

manufactured by


# BERTSCH HOLZBAU

CONSTRUCTION POTEaux - POUTRES ■■ CONSTRUCTION CHALETS ■■ MAISONS MODULAIRES

UN TYPE UNIQUE  
DE FASCINATION NON STANDARD

*„Votre souhait ...*

*... du croquis au projet fini“*



Dessin 3-D



Projet



Résultat



Matière première



Montage



Production



Production



Peinture



Transport

# „Chalets de jardin ... ... en modules“

**CARA EASY 5161 F + 500 AN**  
Forme de toit: Toit plat  
Madrirs: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 610 x 510 cm  
La Hauteur de Faîtage: 240 cm  
Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100 + 20, 20, 520, 10 cm, La Pente de Toit: 1°  
Porte: ET 100 x 200, ST 85 x 200, ST ... cm, Fenêtre: EF 116 x 40, FF 80 x 80 cm  
Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2



„Zone de confort ...  
... dans la nature“



**MH2 CUBO 3549** ⓘ

Forme de toit: Toit plat  
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 400 cm  
 La Hauteur de Faîtage: 250 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 0, 0, 0 cm, La Pente de Toit: 1 °  
 Volume de la pièce: 38 m³, Surface murale: 51,3 m², Surface du toit: 21 m²  
 Porte: FT 240 x 200; ET 98 x 200, Fenêtre: EF 70 x 186  
 Accessoires en Option: 2x Tuyau de Descente: F2 (Special), 1x Feuille EPDM: EPDM-0171



# „Relaxation ...


... à domicile dans le sauna Wellness“



## CARA EASY WELLNESSAUNA 4949 Z

Coffrage Mural: red cedar, Forme de toit: Toit a plusieurs pentes  
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 490 x 490 cm  
 Débord de toit tout autour: 35 cm, La Pente de Toit: 48 °  
 Porte: ET 90 x 200, ET 70 x 200, ET ..., Fenêtre: FF 150 X 100, 3 x DF 92 x 120 ...  
 Accessoires en Option: 1 x Gouttière: 345B, K4B, 22 x Paquet de bardeaux

ID 1417



## INNENSAUNAKABINE

Forme de toit: Toit plat  
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 204 x 204 cm  
 La Hauteur de Faîtage: 202 cm  
 Débord de toit tout autour: 0 cm  
 Porte: ET 68 x 192 cm, Fenêtre: FF 76 x 195 cm

ID 1537



ID 1552



## SAUNALIEGE

Dimensions des murs (L/l): 70 x 163 cm  
 Hauteur du mur / Avant: 41 cm  
 Hauteur du mur / Arrière: 73 cm

Sur demande, nous pouvons également fournir des poêles à sauna et des accessoires assortis pour nos saunas, fabriqués par le premier fabricant mondial de poêles à sauna, Harvia Sentiotec.





ID 1402

**ALESUND** ⓘ  
 Forme de toit: Toit à pignon  
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/I): 450 x 500 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 310 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 30, 48,6, 48,6 cm, La Pente de Toit: 18 / 26°  
 Porte: 2 x ET 88 x 200, FT 240 x 200 cm, Fenêtre: FF 98 x 193, EF 98 x 112 cm  
 Accessoires en Option: Gouttière: 370B, 21 x Paquet de bardeaux

Sur demande, nous pouvons également fournir des poêles à sauna et des accessoires assortis pour nos saunas, fabriqués par le premier fabricant mondial de poêles à sauna, Harvia Sentiotec. ⓘ



ID 1523


**RIMINI** ⓘ  
 Forme de toit: Toit plat  
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/I): 212 x 509 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 1°  
 Porte: ET 98 x 200 cm, Fenêtre: FF 150 x 63, EF 150 x 63 cm  
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2



ID 1395



**ÖRESUND** ⓘ  
 Forme de toit: Toit à pignon  
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/I): 200 x 300 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 204 cm  
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 30 °  
 Porte: ET 88 x 186, ET 75 x 186, Fenêtre: 3 x FF 63 x 88, 3 x EF 63 x 88



ID 1518



**GRÜNWALD** ⓘ  
 Forme de toit: Toit monopente  
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/I): 212 x 467 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 6°  
 Porte: ET 98 x 200 cm, Fenêtre: FF 150 x 100, FF 54 x 200 cm  
 Accessoires en Option: Gouttière: 303B

# „Chalets de jardin ... ... dimensions étalées“



**LOLLAND**  
 Forme de toit: Toit plat  
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 312 + 350 x 362 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 244 cm  
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 3°  
 Porte: ET 98 x 200, ET 86 x 200 cm, Fenêtre: 2 x FF 79,6 x 200 cm  
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F1



**EDINBURGH**  
 Forme de toit: Toit à pignon  
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 450 x 500 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 310 cm  
 Débord de toit tout autour: 25 / 41 cm, La Pente de Toit: 18 / 26°  
 Volume de la pièce: 92 m³, Surface murale: 55 m², Surface du toit: 47 m²  
 Porte: DT 160 x 200, FT 240 x 200 cm, Fenêtre: EFB 98 x 112 cm  
 Accessoires en Option: Gouttière: 370B, 21 x Paquet de bardeaux



**MONACO**  
 Forme de toit: Toit monopente  
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 430 x 430 cm  
 Hauteur du mur / Avant: 276 cm  
 Hauteur du mur / Arrière: 222 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 110, 40, 40, 40 cm, La Pente de Toit: 7°  
 Volume de la pièce: 49 m³, Surface murale: 50 m², Surface du toit: 30 m²  
 Porte: ST 170 x 215, Fenêtre: 2 x FF 70 x 215, 2 x FF 80 x ...  
 Accessoires en Option: 1 x Gouttière: 303B, 12 x Paquet de bardeaux



**RÜGERSBERG (45 mm)**  
 Forme de toit: Toit à pignon  
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 380 x 380 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 204 cm, La Hauteur de Faîtage: 265 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 135, 20, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 18°  
 Volume de la pièce: 33,6 m³, Surface murale: 35,8 m², Surface du toit: 25 m²  
 Porte: DT 160 x 186, Fenêtre: EF 88 x 88  
 Accessoires en Option: 1 x Gouttière: 323Bx, 10 x Paquet de bardeaux



„Temps pour ...  
... relaxer“



ID 1393

**KINGSTON** ⓘ  
 Forme de toit: Toit en croupe  
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 900 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm  
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°  
 Porte: 2 x DT 150 x 200, ET 98 x 200 cm, Fenêtre: 2 x FF 70 x 200, EF 88 x 88, ... cm  
 Accessoires en Option:Gouttière: 2 x K4B, 23 x Paquet de bardeaux



ID 545

**ROME** ⓘ  
 Forme de toit: Toit à plusieurs pentes  
 Madriers: 94 mm, Dimensions des murs (L/l): 500 x 500 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 233 cm, La Hauteur de Faîtage: 365 cm  
 Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 25°  
 Volume de la pièce: 72 m³, Surface murale: 50 m², Surface du toit: 35 m²  
 Porte: DT 114 x 200 cm, Fenêtre: 3 x DF 110 x 200 cm  
 Accessoires en Option:Gouttière: 346B, 15 x Paquet de bardeaux



voir à l'intérieur



ID 756



**HELENA 12-70 Z**

Forme de toit: Toit a plusieurs pentes  
 Diamètre: 700 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 268 cm, La Hauteur de Faîtage: 525 cm  
 Débord de toit tout autour: 50 cm, La Pente de Toit: 30 °  
 Surface du toit: 58,5 m²  
 Accessoires en Option: 12 x adjustable post anchor: PFA-01

**HELENA 12-50 Z**

Forme de toit: Toit a plusieurs pentes  
 Madriers: 58 mm  
 Diamètre: 500 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 250 cm  
 Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 29°  
 Accessoires en Option: adjustable post anchor: 12 x PFA-01  
 18 x Paquet de bardeaux





ID 757



**MH 4234 F TRICOYA**  
 Coffrage Mural: Tricoya / 6 mm, Forme de toit: Toit plat  
 Dimensions des murs (L/l): 423 x 346 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm  
 Débord de toit tout autour: 19 cm, La Pente de Toit: 2°  
 Surface du toit: 18 m²  
 Porte: 88,5 x 196, Fenêtre: 110 x 53  
 Accessoires en Option: 1 x Tuyau de Descente: F2,  
 1 x Feuille EPDM: EPDM-0068

voir à l'intérieur



ID 765

**MH 4050 F TRICOYA**  
 Coffrage Mural: Tricoya / 6 mm, Forme de toit: Toit plat  
 Dimensions des murs (L/l): 400 x 500 cm  
 La Hauteur de Faîtage: 250 cm  
 Débord de toit tout autour: 20 cm, La Pente de Toit: 1°  
 Porte: DT 140 x 200  
 Accessoires en Option: 2 x Tuyau de Descente: F2, 1 x Feuille EPDM: EPDM-0097



ID 785

**MH CUBO 2830 ALU KOMPOSIT + 310 SD**  
 Coffrage Mural: ALU Komposit / 4 mm, Forme de toit: Toit plat  
 Dimensions des murs (L/l): 280 x 296 cm  
 La Hauteur de Faîtage: 250 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 0, 0, 0, 310 cm, La Pente de Toit: 1°  
 Porte: ST 122 x 200 cm  
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2 (Special), Feuille EPDM: EPDM-0049



ID 1413



**MH CUBO HPL 2515**  
 Coffrage Mural: HPL / 6 mm, Forme de toit: Toit plat  
 Dimensions des murs (L/l): 250 x 150 cm  
 La Hauteur de Faîtage: 230 cm  
 La Pente de Toit: 1°  
 Porte: ST 90 x 187,6 cm  
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2, Feuille EPDM: EPDM-0001

**EXTREME MEDITE** Tricoya

<b>EXTRÊMEMENT RÉSISTANT ET DURABLE</b> Idéal pour une utilisation en extérieur et pour les intérieurs humides.	<b>50 ans de garantie</b> Sécurité du produit grâce à la garantie du fabricant.	<b>DIMENSIONS ÉTABLIES</b> Le gonflement et le retraitement sont réduits.
<b>Conception flexible</b> Flexibilité optimale de conception, échantillonnage et de traitement.	<b>COÛTS D'ENTRETIEN RÉDUITS</b> Intervalles d'entretien plus longs.	<b>EXCEPTIONNEL POUR LA PEINTURE</b> La stabilité et la durabilité des sections augmentent la durée de vie du système de peinture. Les dommages causés par la couche de peinture n'affectent pas la qualité du panneau.
<b>Certifié FSC</b> Le bois utilisé provient de nos propres sources.	<b>RÉSISTANT AUX CHAMPIGNONS</b> Barrière efficace contre les champignons destructeurs du bois.	<b>Durée de vie jusqu'à 50 ANS</b> Durée de vie jusqu'à 50 ANS. Un institut de recherche indépendant a confirmé une durée de vie de 50 ans.

„Pour un moment de paix ...  
... à tout moment“



### STEIERMARK

Forme de toit: Toit à pignon  
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 380 x 380 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 240 cm, La Hauteur de Faîtage: 290 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 200, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 16 °  
 Porte: DT 180 x 208, Fenêtre: EF 88 x 88, EF 60 x 40  
 Accessoires en Option: 1 x Gouttière: 324B, 12 x Paquet de bardeaux 2 x adjustable post anchor: PFA-01



ID 1409



### AUMÜHLE

Forme de toit: Toit plat  
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 414 x 464 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 272 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 150, 150, 40, 40 cm, La Pente de Toit: 1°  
 Porte: ET 92 x 215 cm, Fenêtre: 2 x EF 80 x 215, DF 190 x 215 ... cm  
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2, Feuille EPDM: EPDM-0185



ID 1408



ID 740



### TIROL

Forme de toit: Toit monopente  
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 280 cm  
 Hauteur du mur / Avant: 225 cm  
 Hauteur du mur / Arrière: 218 cm  
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 2 °  
 Porte: DT 150 x 194, Fenêtre: DF 140 x 102, FF 140 x 194, ...  
 Accessoires en Option: 1 x Gouttière: 303B, 1 x Feuille EPDM: EPDM-0047



ID 1521



### MELAGO

Forme de toit: Toit plat  
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 200 x 200 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 30, 50, 30 cm, La Pente de Toit: 1°  
 Porte: ET 98 x 200 cm  
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2

„Couverture pour les vélos, la voiture ou le garage ...  
... bien pensé“



ID 739

**GARAGE CARA 7282 S**

Forme de toit: Toit à pignon  
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 720 x 820 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 254 cm, La Hauteur de Faîtage: 517 cm  
 Débord de toit tout autour: 50 cm, La Pente de Toit: 31°  
 Porte: 2 x DT 250 x 218, ET 110 x 210 cm, Fenêtre: 2 x EF 98 x 98, ... cm  
 Accessoires en Option: Gouttière: 325Bx, 33 x Paquet de bardeaux



**CARA REMISE 6040 S + 300 CARPORT**

Forme de toit: Toit à pignon  
 Madriers: 28 / 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 600 + 300 x 400 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm, La Hauteur de Faîtage: 345 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100, 30, 30, 300 cm, La Pente de Toit: 15 / 49°  
 Porte: 2 x ET 100 x 200 cm

ID 1482



ID 28



**CARPORT BUTTERFLY**

Forme de toit: Toit papillon  
 Man.: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 1328 / 674 x 569 / 335 cm  
 La Hauteur de Faîtage: 394 cm  
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 10 °  
 Porte: 250 x 250; 240 x 238,7, Fenêtre: 255,5 x 40; 2 x 44,5 x 170  
 Accessoires en Option: 1 x Gouttière: 304B, 2 x Tuyau de Descente: F2



ID 1418

**CARA EASY BIKEPORT 1736 F** ⓘ  
 Coffrage Mural: Rombus, Dimensions des murs (L/l): 170 x 360 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm  
 Débord de toit tout autour: 20 cm  
 Accessoires en Option: 1 x Feuille EPDM: EPDM-0059



ID 1513

**CARA EASY BIKEPORT 2034 F** ⓘ  
 Forme de toit: Toit plat  
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 200 x 340 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm  
 Débord de toit tout autour: 20 cm  
 Porte: 2 x ST 175 x 213 cm  
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0008



ID 30

**BIKEPORT 14** ⓘ  
 Forme de toit: Toit papillon  
 Dimensions des murs (L/l): 340 x 240 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 200 cm, La Hauteur de Faîtage: 243 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 95, 95, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 10°  
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2, Feuille EPDM: EPDM-0010

**BIKEPORT 2 - PLUS** ⓘ  
 Forme de toit: Toit monopente  
 Dimensions des murs (L/l): 338 x 170 cm  
 La Hauteur de Faîtage: 257 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 0, 30, 50 cm, La Pente de Toit: 4°  
 Accessoires en Option: Feuille EPDM: EPDM-0009



ID 763





**MH GERÄTESCHRANK 03** ⓘ  
 Forme de toit: Toit monopente  
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 85 x 240 cm  
 Hauteur du mur / Arrière: 256 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 242 cm  
 La Pente de Toit: 10 °  
 Porte: DT 148 x 199  
 Accessoires en Option: 1 x Gouttière: 401B, 2 x Paquet de bardeaux



**MH GARTENSCHRANK 01** ⓘ  
 Forme de toit: Toit monopente  
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 100 x 240 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 195 cm, La Hauteur de Faîtage: 210 cm  
 Débord de toit tout autour: 10 cm, La Pente de Toit: 7°  
 Porte: DT 132 x 186 cm  
 Accessoires en Option: Gouttière: 401B, 2 x Paquet de bardeaux



**MH 2130 W** ⓘ  
 Forme de toit: Toit en croupe  
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 210 x 300 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 197 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 25, 25, 20, 20 cm, La Pente de Toit: 40 °  
 Porte: ET 98 x 200, Fenêtre: EF 60 x 60  
 Accessoires en Option: 1 x Gouttière: 322B, 6 x Paquet de bardeaux



„Grande variété ...

... dans la construction CARA“



### CARA EASY CUBO 2966 F

Forme de toit: Toit plat  
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 290 x 660 cm  
 Débord de toit tout autour: 0 cm  
 Porte: ST 120 x 200 cm  
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2



ID 1516




ID 782



### CARA FLACO 3535 F + 2 x SD 350 x 350

Forme de toit: Toit plat  
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 350 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm  
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 1°  
 Porte: DT 150 x 200, 2 x ET 80 x 200 cm, Fenêtre: 2 x FF 120 x 120 cm  
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0185 EPDM-0061



### CARA SOLAIR 4085 F

Forme de toit: Toit plat  
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 850 cm  
 Hauteur du mur / Arrière: 240 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 2°  
 Porte: ST 289 x 200, 2 x DT 130 x 200 cm, Fenêtre: EF 80 x 200, FF 80 x 200, EF ... cm  
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0115

ID 783



### CARA ASTA 4560 S

Forme de toit: Toit à pignon  
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 450 x 600 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 172 cm, La Hauteur de Faîtage: 366 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 30, 50, 50 cm, La Pente de Toit: 38°  
 Porte: ST 151 x 214 cm, Fenêtre: 2 x EF 88 x 88 cm  
 Accessoires en Option: Gouttière: 324B, 17 x Paquet de bardeaux



ID 764



ID 40



**REISBACH**

Forme de toit: Toit à pignon  
 Madriers: 94 mm, Dimensions des murs (L/l): 818,5/200 x 618,8/750 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 405 cm, La Hauteur de Faîtage: 640 cm  
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 90, 90, 70, 70 cm, La Pente de Toit: 25 °  
 Volume de la pièce: 250 m³, Surface murale: 185 m², Surface du toit: 85 m²  
 Porte: DT 164 x 210; ET 98 x 210; 3 ..., Fenêtre: EF 80 x 60; DF 164 x 268; EF ...  
 A. en Opt.: 1 x Gouttière: 328KB, 2 x Tuyau de Descente: F2, 1 x Feuille EPDM: EPDM-0023



**MH 3034 CUBO GARDEN OFFICE** ⓘ

Coffrage Mural: Fichte, Forme de toit: Toit plat  
 Madriers: 21 mm, Dimensions des murs (L/l): 301 x 344 cm  
 Hauteur de Paroi Latérale: 250 cm, La Hauteur de Faîtage: 250 cm  
 Débord de toit tout autour: 0 cm, La Pente de Toit: 1°  
 Porte: DT 160 x 210 cm, Fenêtre: EF 77 x 210, FF 77 x 210 cm  
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2 (Special), Feuille EPDM: EPDM-0035



# „La nature à l'état pur et l'utilisation totale de ...

... de bois provenant des forêts scandinaves“



Matière première



Production



Utilisation



Utilisation



La nature et l'environnement étant très importants pour nous, nous nous procurons les matières premières utilisées pour les produits BHB dans des zones forestières restaurées de manière durable (Norvège, Suède). Nous fournissons des composants uniques de très haute qualité dans toute l'Europe et au-delà. Nous utilisons pleinement les "déchets de bois" en produisant des granulés pour la production d'énergie.



Adresse du distributeur



Découvrez notre diversité  [www.bertsch-holzbau.eu](http://www.bertsch-holzbau.eu)

Pour des informations détaillées sur nos produits, veuillez contacter votre distributeur agréé !

Les articles, images et dessins de ce catalogue sont protégés par le droit d'auteur. La réimpression, même partielle, est strictement interdite et nécessite notre autorisation écrite expresse. Les différences de couleur par rapport aux couleurs originales sont dues au processus d'impression.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques, des erreurs et des modifications de modèle intermédiaires, une réclamation de modèle est exclue. Les illustrations peuvent montrer des accessoires spéciaux qui ne sont pas inclus dans la livraison. Tous les plans d'étage présentés ne sont pas à l'échelle et sont uniquement à des fins d'illustration. Tous les modèles sont livrés à l'état brut (non peints, sans toiture)."