



manufactured by

BERTSCH HOLZBAU

CONSTRUCTION POTEAUX - POUTRES ■ CONSTRUCTION CHALETS ■ MAISONS MODULAIRES

CATALOGUE DES IDÉES

24

Chers amis du bois,

depuis plusieurs décennies, nous produisons des produits en bois uniques de haute qualité dans presque toutes les variantes, maintenant aussi dans certaines méthodes de construction avec des revêtements muraux particulièrement résistants aux intempéries, par conviction, passion et avec une exigence constante. Développement ultérieur, selon la devise: "Celui qui cesse de vouloir s'améliorer a cessé d'être bon."

Après avoir collecté avec diligence des photos d'autres objets BHB ces dernières années, nous sommes maintenant ravis de présenter LE nouveau catalogue d'idées BHB avec pour la plupart de nouveaux exemples de produits BHB individuels - sur mesure. Laissez-vous en inspirer pour vos propres idées. Dans la mesure où cela est techniquement et statiquement possible, nous sommes heureux de réaliser vos idées et souhaits personnels. Veuillez contacter votre marchand de bois BHB de votre région. Si vous ne savez pas vers quel revendeur, nous nous ferons un plaisir de vous aider davantage.

Dans le monde "numérisé" d'aujourd'hui, nous vous donnons le pont vers notre page d'accueil BHB ww.bertsch-holzbau.eu avec notre nouveau catalogue d'idées BHB



En scannant les codes QR, qui sont attachés à chaque objet de ce catalogue, vous avez non seulement la possibilité de voir les photos des exemples personnalisés agrandis numériquement, mais souvent aussi une plus grande sélection de photos des objets du catalogue présentés. Les plans d'étage sont également disponibles sur notre site Web.

Si vous souhaitez savoir où cette grande variété d'outils, de maisons de jardin et de loisirs, de maisons, d'abris de voiture, de garages, de terrasses, de pavillons et bien plus encore sont fabriqués dans de nombreux modèles différents, veuillez utiliser le code QR à la page 5, à côté de la photo de notre usine.

Nous vous souhaitons une bonne navigation dans notre nouveau catalogue d'idées et attendons avec impatience vos propres idées, que nous serions heureux de mettre en œuvre avec l'aide de nos revendeurs spécialisés en bois BHB.

Meilleures salutations




configurateur BHB

Grâce à notre configurateur BHB, vous pouvez concevoir un large éventail d'idées "sur mesure" en utilisant une variété de méthodes de construction ; des abris à outils et abris de jardin aux pavillons ouverts, aux remises et aux garages.

Veuillez contacter votre revendeur spécialisé BHB avec l'objet que vous avez conçu, qui se fera alors un plaisir de vous faire une offre.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur pour obtenir des offres sur des modèles spéciaux qui ne peuvent pas être conçus à l'aide du configurateur.

Notre configurateur a été optimisé pour les PC et les ordinateurs portables, mais n'est pas totalement adapté aux smartphones et aux tablettes.



Parce que nous attachions une importance particulière à la plus grande présentation possible des objets pour vous, il n'y avait pas beaucoup de place pour les plans d'étage. Cependant, vous pouvez facilement les visualiser en scannant le code QR respectif des exemples personnalisés présentés. Après l'ouverture, vous accédez à la page produit correspondante sur notre page d'accueil BHB, où vous pouvez également trouver le plan d'étage sous Téléchargements.



CARA de la page 8
CARA EASY de la page 22
HELENA (COIN SALON
EXTÉRIEUR) de la page 36
CARPORTS / GARAGES de la page 48

REMISE À OUTILS /
CHALETS DE JARDIN de la page 64
CHALET DE LOISIRS /
RÉSIDENCES de la page 104

MAISONS MODULAIRES de la page 130
PAVILLONS de la page 152

PAGES D'INFORMATIONS de la page 158

„Nature pure et recyclage complet ...



Matière première



Production



Utilisation



Utilisation


... des bois nordiques“



Parce que notre nature et notre environnement sont très importants pour nous, nous obtenons les matières premières en bois pour la production des produits BHB à partir de zones forestières reboisées de manière durable (Norvège, Suède). Nous livrons les pièces uniques de très haute qualité dans toute l'Europe et aussi à l'étranger. Nous valorisons pleinement les "déchets de bois" en produisant des granulés pour la production d'énergie.



„Votre souhait du croquis ...




Dessin 3-D



Projet



Matière première



Production

... à l'objet de rêve réalisé“





CARA - NOTRE NOUVEAU MODÈLE

UN VÉRITABLE CAMÉLÉON!


Notre nouveau modèle Cara vous offre une toute nouvelle façon de construire un abri de jardin. La construction piliers formée de troncs réunis l'un après l'autre après avoir été préparés à la menuiserie nous permet d'atteindre une stabilité unique. Le remplissage des murs est effectué en option à partir de divers éléments muraux et diverses épaisseurs (madriers 28/45 mm et bardage finition languette noir) qui peuvent être combinés ensemble.

Réalisez une maison de style moderne ou classique !



La construction poteau-poutre vous permet une division claire entre les éléments horizontaux et verticaux. Nos formes de toit (incliné, 2 pente, plat et en croupe) vous offrent la possibilité de bien intégrer votre maison dans son environnement. La diversité de fenêtres/portes ainsi que les accessoires complètent son individualité. Vous décidez de l'utilisation et nous planifions avec vous votre maison (de jardin) de rêves.

- Construction piliers **28 mm**: 10 x 10, **45 mm**: 12 x 12 cm (H x L) avec assemblage à mi-bois
- Construction châssis **28 mm**: 6 x 10, **45 mm**: 6 x 12 cm (H x L) avec assemblage à tenon-mortaise
- Lamelles de plancher avec plinthes et éléments de base en bois
- Éléments muraux en divers modèles
- Formes de toit : **Toit incliné, en appentis ou à double pente, en croupe et toit plat** (avec avancés de toit ou SANS = **CUBO**)
- Construction de toit appropriée pour couverture en tuiles
- Les murs peuvent être isolés par le client
- Grande palette d'accessoires (fenêtres, portes, extensions, bardeaux, bande de type EPDM, set de chéneau, citerne etc. (en option)
- Tous les éléments en bois CARA peuvent être fournis pré-imprégnés en usine d'une huile de bois naturelle BHB (en option)



Tous les revêtements muraux sont disponibles en pin nordique et mélèze de Sibérie. Les bois de construction ainsi que les portes et fenêtres en pin nordique.

LA DIFFÉRENCE ENTRE CARA ET CARA EASY

Grâce aux éléments muraux préfabriqués en usine, le Cara easy permet un montage plus rapide par rapport au modèle Cara normal. Différents revêtements muraux sont disponibles. Vous pouvez choisir entre revêtement en blocs de madriers, à clins et trapézoïdal en 28 mm et revêtement en rhombes de 27 mm.

Toutes les constructions piliers sont préfabriquées avec la plus haute précision, équipées du coffrage approprié et sont fournies avec un plan d'usine très explicatif.

Ceci permet de réaliser toutes les dimensions et formes (statiquement possibles).

LE MONTAGE - SYSTÈME CARA EXEMPLE VERSION TOIT PLAT



Construction ossature



Montage du coffrage en losange




Coffrage de toit et de mur



Modèle pré-assemblé

- Placer d'abord la construction à poteau-poutre, selon les indications, sur les fondations horizontales. Toutes les jonctions sont déjà existantes et doivent simplement être connectées. (contrôlez à intervalles réguliers l'assemblage horizontal et vertical)
- Après l'installation de la construction piliers monter les coffrages de toit et de murs. Tous les madriers qui sont nécessaires pour les murs sont pré-perçés en usine et peuvent être fixés à l'aide du matériel de montage fourni (clouer les profilés rhombus de façade). Ensuite, poser le parquet.
- Monter ensuite les fenêtres et les portes et poser le rehaussement de la corniche. Monter pour finir la couverture de toiture livrable en option (tuile ou revêtement pour toit plat) sur le coffrage de toit conformément aux instructions.
- Pour protéger votre abri de jardin contre les influences climatiques, il doit être recouvert d'une couche de peinture. Nous vous proposons la possibilité de commander votre abri de jardin pré-huilé et pré-peint. Ceci vous épargne la peinture immédiate de votre abri dès sa livraison.



ID 50



CARA ORANJE 3030 F

Forme de toit: Toit plat
Madriers: 25 / 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 300 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 234 cm
La Pente de Toit: 1°
Volume de la pièce: 21,6 m³, Surface murale: 30 m², Surface du toit: 13 m²
Porte: DT 150 x 200 cm, Fenêtre: EF 100 x 40 cm
Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0064





ID 55

i **CARA WOLLE 3028 S**

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 280 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 209 cm, La Hauteur de Faîtage: 288,7 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 18°
 Porte: ET 98 x 200 cm, Fenêtre: EF 75 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 322B, 7 x Paquet de bardeaux



i **CARA ASTA 4560 S**

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 450 x 600 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 172 cm, La Hauteur de Faîtage: 366 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 30, 50, 50 cm, La Pente de Toit: 38°
 Porte: ST 151 x 214 cm, Fenêtre: 2 x EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 324B, 17 x Paquet de bardeaux

ID 764





ID 51



CARA SINA 2727 S



Coffrage Mural: Mélèze, Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 275 x 275 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 215 cm, La Hauteur de Faîtage: 270 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 55, 55, 15, 15 cm, La Pente de Toit: 19°
 Volume de la pièce: 19,5 m³, Surface murale: 26 m², Surface du toit: 12 m²
 Porte: DT 160 x 185,3 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 322B, 5 x Paquet de bardeaux



ID 380



CARA CUBO 2439-ET

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 390 x 240 cm
 Hauteur du mur / Avant: 227 cm
 La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 21,25 m³, Surface murale: 22,7 m², Surface du toit: 9,5 m²
 Porte: ET 98 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 100 x 50, EF 180 x 50 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2 (Special), Feuille EPDM: EPDM-0009



ID 381



CARA BORIS 2525 F + 300 AN



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 250 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 221 cm, La Hauteur de Faîtage: 232 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 31 m³, Surface murale: 45 m², Surface du toit: 18 m²
 Porte: DT 150 x 186 cm, Fenêtre: EF 180 x 40 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0047



CARA (EASY) OMI 3030 F

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 300 cm
 Hauteur du mur / Avant: 231 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 227 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 21 m³, Surface murale: 20 m², Surface du toit: 13 m²
 Fenêtre: 2 x EF 45 x 147 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0064



ID 384



ID 1608



CARA FIESTA 7839 F + 355 AN



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 390 x 635 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 240 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 1°
 Porte: ST 150 x 200, 2 x ET 88 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 180 x 50, 2 x EF 100 x ... cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0187 EPDM-0042



ID 378



CARA LOUIS 4040 Z



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 400 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 236 cm, La Hauteur de Faîtage: 339 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°
 Volume de la pièce: 43 m³, Surface murale: 38 m², Surface du toit: 24 m²
 Porte: DT 150 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 112 x 112 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 343B, 11 x Paquet de bardeaux

CARA MERANO 3535 F



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 350 cm
 Hauteur du mur / Avant: 239 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 233 cm
 La Hauteur de Faîtage: 245 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 30 m³, Surface murale: 30 m², Surface du toit: 16 m²
 Porte: DT 150 x 200 cm, Fenêtre: 3 x EF 60 x 200 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0065



ID 385



CARA MIO 3030 F + 300 AN



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 600 cm
 La Hauteur de Faîtage: 250 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 36 m³, Surface murale: 42,5 m², Surface du toit: 20,5 m²
 Porte: ET 98 x 200 cm, Fenêtre: 2 x FF 45 x 147; EF 98 x 98 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F1, Feuille EPDM: EPDM-0077

ID 20



ID 383



CARA MIO 3030 F

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 300 cm
 Hauteur du mur / Avant: 226,8 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 220 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 16 m³, Surface murale: 22 m², Surface du toit: 11 m²
 Fenêtre: 2 x EF 45 x 147 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0064



ID 386



CARA LOMI 3060 F + 300 AN



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 600 cm
 Hauteur du mur / Avant: 221 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 232 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 63,6 m³, Surface murale: 49 m², Surface du toit: 36 m²
 Porte: DT 160 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 200 x 40, FF 200 x 40 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F1, Feuille EPDM: EPDM-0145



CARA SKY 2530 F

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 300 cm
 Hauteur du mur / Avant: 231 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 220 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 3°
 Volume de la pièce: 16,9 m³, Surface murale: 29,6 m², Surface du toit: 11,2 m²
 Porte: DT 150 x 186 cm, Fenêtre: EF 180 x 40 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0038



ID 390






ID 388



CARA RIVA 3450 F + 240 AN



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 345 x 500 cm
 Hauteur du mur / Avant: 226 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 221 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 130, 25, 25, 25 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 76 m³, Surface murale: 47 m², Surface du toit: 40 m²
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F1, Feuille EPDM: EPDM-0185



CARA CELLO 2527 F + 80 SD



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 270 cm
 Hauteur du mur / Avant: 242 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 234 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 30, 30, 80 cm, La Pente de Toit: 2°
 Volume de la pièce: 20 m³, Surface murale: 29 m², Surface du toit: 12 m²
 Porte: DT 150 x 200 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0039



ID 389





ID 392

CARA NOWY 2271 F

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 227,8 x 715 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 239 cm, La Hauteur de Faîtage: 250 cm
 Débord de toit tout autour: 20 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 50 m³, Surface murale: 49 m², Surface du toit: 26 m²
 Porte: ET 98 x 200 cm, Fenêtre: FF 206 x 50 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F1, Feuille EPDM: EPDM-0109



CARA BRILO 7541 F (EXTENSION DE 3 PAROIS)

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 751 x 416 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 260 cm, La Hauteur de Faîtage: 246 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 20, 20, 0 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 77 m³, Surface murale: 51 m², Surface du toit: 38 m²
 Porte: ET 88 x 200, ST 200 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 190 x 50 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0185



ID 396





ID 393



CARA POOLIO 4478 F



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 445 x 780 cm
 Hauteur du mur / Avant: 211 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 204 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 10, 10, 30 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 68,4 m³, Surface murale: 58,3 m², Surface du toit: 39,6 m²
 Porte: DT 150 x 186 cm, Fenêtre: 3 x FF 200 x 40, 2 x FF 100 x ... cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F1,
 Feuille EPDM: EPDM-0055, EPDM-0166



CARA GALAXY 3025 F

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 250 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 227 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 39,5 m³, Surface murale: 23 m², Surface du toit: 11,2 m²
 Porte: DT 150 x 186 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0038



ID 394



CARA GRANDE 35105 F



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 1050 cm
 Hauteur du mur / Avant: 253 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 246 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 60, 60, 60, 100 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 91 m³, Surface murale: 62 m², Surface du toit: 57 m²
 Porte: 2 x ET 98 x 200 cm, Fenêtre: EF 140 x 88 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 3 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0177



ID 395



CARA MALBONO 2525 P

Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 250 cm
 Hauteur du mur / Avant: 250 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 212 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 9°
 Volume de la pièce: 15 m³, Surface murale: 23 m², Surface du toit: 9 m²
 Porte: DT 150 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 200 x 40/9 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 321B, Feuille EPDM: EPDM-0035



ID 399





i CARA ETTAGONO 1520 F + 110 AN

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 200+110AN x 150 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 233 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 17 m³, Surface murale: 28 m², Surface du toit: 11 m²
 Porte: ET 85 x 200, DT 150 x 200 cm, Fenêtre: 5 x EF 90 x 200, EF 60 x 60 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0042



i CARA HEXAGON 4343 S

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 430 x 432 cm
 La Hauteur de Faîtage: 293 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 37, 37, 37-48, 37-48 cm, La Pente de Toit: 20°
 Porte: DT 180 x 210 cm, Fenêtre: 2 x FF 59 x 156, FF 83 x 81 cm
 Accessoires en Option: 14 x Paquet de bardeaux



ID 1407





ID 15



CARA WESEL 2944 P + 100 SD



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 294/332 x 436 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 197 cm, La Hauteur de Faîtage: 240 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 20, 20, 20 cm, La Pente de Toit: 8°
 Volume de la pièce: 35 m³, Surface murale: 28,8 m², Surface du toit: 22 m²
 Porte: ET 115 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 70 x 170 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 303B, Feuille EPDM: EPDM-0073



CARA BAHAMA 3040 S

Forme de toit: Toit à pignon

Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 400 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 244 cm, La Hauteur de Faîtage: 295 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 0, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 18,5°
 Volume de la pièce: 45 m³, Surface murale: 49 m², Surface du toit: 20 m²
 Porte: DT 160 x 200, DT 240 x 213 cm, Fenêtre: DF 140 x 98 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 322Bx, 8 x Paquet de bardeaux



ID 402



ID 404



CARA STELLA UNO 2660 P



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 265 x 601 cm
 Hauteur du mur / Avant: 222 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 255 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 7°
 Volume de la pièce: 38 m³, Surface murale: 42 m², Surface du toit: 22 m²
 Porte: DT 150 x 186 cm, Fenêtre: EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 303Bx, 9 x Paquet de bardeaux, Feuille EPDM: EPDM-0049



CARA STELLA DUE P (EXTENSION DE 3 PAROIS)

Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 265 x 503 cm
 Hauteur du mur / Avant: 220 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 202 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 20, 30, 0 cm, La Pente de Toit: 4°
 Surface du toit: 17 m²
 Porte: DT 150 x 186 cm, Fenêtre: 7 x EF 80 x 145 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 303B, 7 x Paquet de bardeaux, Feuille EPDM: EPDM-0044



ID 405





ID 9



CARA CUBO 2141 ET + 420 AN

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 200 x 400 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm
 La Pente de Toit: 1°
 Porte: ET 88 x 186 cm, Fenêtre: 2 x DF 184 x 214; EF 117 x 214 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2 (Special), Feuille EPDM: EPDM-0168 EPDM-0010



CARA YOGA 2536 P + 70 VD



Coffrage Mural: Mélèze, Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 360 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 220 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 12°
 Porte: DT 210 x 200, ET 88 x 200 cm, Fenêtre: 2 x FF 59 x 200, EF 80 x 40 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 302Bx, 6 x Paquet de bardeaux



ID 1403





CARA FLACO 3535 F + 2 x SD 350 x 350

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 350 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 1°
 Porte: DT 150 x 200, 2 x ET 80 x 200 cm, Fenêtre: 2 x FF 120 x 120 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0185 EPDM-0061



ID 782



CARA EASY CUBO 2966 F

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 290 x 660 cm
 Débord de toit tout autour: 0 cm
 Porte: ST 120 x 200 cm
 Access. en Opt.: Tuyau de Descente: F2, Feuille EPDM: EPDM-0051



ID 1516





ID 783



CARA SOLAIR 4085 F

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 850 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 240 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 2°
 Porte: ST 289 x 200, 2 x DT 130 x 200 cm, Fenêtre: EF 80 x 200, ... cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0115



CARA LEGNO 2520P + 300AN + 145SD



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 200 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 212 cm, La Hauteur de Faîtage: 267 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 30, 300, 145 cm, La Pente de Toit: 10°
 Volume de la pièce: 39 m³, Surface murale: 38 m², Surface du toit: 25 m², Porte: DT 160 x 200 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 304B, 10 x Paquet de bardeaux



ID 400





ID 415




CARA EASY - NOTRE NOUVEAU MODÈLE

ÉGALEMENT UN VÉRITABLE CAMÉLÉON !

Outre les avantages mentionnés de la construction CARA, avec la construction CARA EASY vous avez l'option de recevoir l'objet entier coloré.

Renseignez-vous des possibilités auprès de votre détaillant

- construction à piliers d'une épaisseur murale de 27/28 mm : 10 x 10 cm (pilier) avec emboîtement.
- construction du cadre d'une épaisseur murale de 27/28 mm : 6 x 10 cm avec assemblage d'angle à mi-bois.
- Éléments muraux préfabriqués en usine, les murs peuvent être isolés par le client.
- Dalles de plancher à 3 couches préfabriquées, en feuillure, d'une largeur de 50 cm chacune, avec éléments de base en bois
- Éléments muraux extérieurs possibles en divers modèles, épaisseurs murales et types de bois (voir plus bas).
- Formes de toit : **Toit incliné, en appentis ou à double pente, en croupe et toit plat** (pour des raisons techniques, pas possible en **CUBO**).
- Construction de toit appropriée pour couverture en tuiles.
- Grande palette d'accessoires : fenêtres, portes, extensions, bardeaux, bande de type EPDM, sets de chéneau, citernes etc.
- traitement de peinture possible (avec couleurs ou lasures RAL). Pour des raisons techniques, imprégnation à huile pas possible.
- **NOUVEAU** HPL, composite ALU et Tricoya également possibles comme revêtement extérieur particulièrement résistant aux intempéries. Nos revendeurs spécialisés BHB se feront un plaisir de vous conseiller sur les détails techniques (matériau, construction des murs, etc.).



Tous les coffrages muraux ainsi que les portes et fenêtres sont disponibles en épicéa nordique et en mélèze de Sibérie. Le bois de construction, la base et les planches de toit sont toujours en épicéa nordique. Chez Sib. Mélèze, HPL et composite ALU comme coffrage de mur extérieur, la structure du mur est en outre pourvue d'une feuille et d'un panneau de support OSB à l'intérieur.

LA DIFFÉRENCE ENTRE CARA ET CARA EASY

Grâce aux éléments muraux préfabriqués en usine, le Cara easy permet un montage plus rapide par rapport au modèle Cara normal. Différents revêtements muraux sont disponibles. Vous pouvez choisir entre revêtement en blocs de madriers, à clin et trapézoïdal en 28 mm et revêtement en rhombes de 27 mm.

Toutes les constructions à piliers sont préfabriquées avec précision fournies avec un bardage approprié et disposent d'un plan d'usine pertinent. Toutes les tailles et formes peuvent être réalisées (dans la mesure où ceci est faisable statiquement).

LE MONTAGE - SYSTÈME CARA EXEMPLE VERSION TOIT INCLINÉ



Montage de l'ossature autoporteuse



Montage des éléments muraux et éléments de pignon pré-montés



Montage du voligeage



Modèle pré-assemblé

- Étaler le plancher préfabriqué sur la fondation / le sol horizontal, mis hors gel et le visser. (contrôlez à intervalles réguliers l'assemblage horizontal et vertical)
- ensuite, attacher les éléments muraux préfabriqués conformément au plan. Les fenêtres sont déjà intégrées dans les éléments muraux, tant qu'elles ne sont pas montées en élément de porte.
- Poser ensuite le voligeage et le protéger à l'aide d'une toiture appropriée - et la mise en place est ainsi terminée.

CARA EASY 2525S + SD



Forme de toit: Toit à pignon
Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 250 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 234 cm, La Hauteur de Faîtage: 272 cm
Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 25, 25, 130 cm, La Pente de Toit: 18°
Volume de la pièce: 21,5 m³, Surface murale: 26 m², Surface du toit: 15 m²
Porte: DT 160 x 197 cm, Fenêtre: EF 90 x 40 cm
Accessoires en Option: Gouttière: 322B, Ancrage de poteau réglable en hauteur: 2 x PFA-01, 6 x Paquet de bardeaux

ID 407





ID 410



CARA EASY 2530 P



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 300 cm
 Hauteur du mur / Avant: 255 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 336 cm
 La Pente de Toit: 19°

Volume de la pièce: 23 m³, Surface murale: 35 m², Surface du toit: 14 m²
 Porte: DT 200 x 210 cm, Fenêtre: 3 x EF 90 x 40, DF 150 x 138, ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 302B, 6 x Paquet de bardeaux



ID 413



CARA EASY 3530 DPD



Forme de toit: Toit à double pente
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm

Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 15 / 25°
 Volume de la pièce: 27 m³, Surface murale: 34 m², Surface du toit: 19 m²
 Porte: DT 150 x 200 cm, Fenêtre: 2 x FF 96,4 x 32, EF 70 x 200 ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 322B, 8 x Paquet de bardeaux



ID 412



CARA EASY 3126 P + AN



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 310 x 260 + AN 250 cm
 Hauteur du mur / Avant: 336 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 255 cm

Débord de toit (Av/Ar/G/D): 60, 40, 40, 40 cm, La Pente de Toit: 5°
 Volume de la pièce: 45 m³, Surface murale: 41 m², Surface du toit: 25 m²
 Porte: DT 150 x 200 cm, Fenêtre: DF 130 x 128, EF 96 x 40, 2 x ... cm
 Accessoires en Option: Feuille EPDM: EPDM-0177



ID 411



CARA EASY 2530 P SD



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 300 + SD 200 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 30, 200, 30 cm, La Pente de Toit: 5°
 Volume de la pièce: 18 m³, Surface murale: 24 m², Surface du toit: 16 m²
 Porte: DT 150 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 180 x 40 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 303B, Feuille EPDM: EPDM-0092



ID 408



CARA EASY 7549 W

Forme de toit: Toit en croupe
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 750 x 490 / 310 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 251 cm, La Hauteur de Faîtage: 330 cm
 Débord de toit tout autour: 37 cm, La Pente de Toit: 22 / 25°
 Volume de la pièce: 95 m³, Surface murale: 68 m², Surface du toit: 42 m²
 Porte: DT 160 x 210, ET 115 x 210, ... cm, Fenêtre: DF 150 x 138 cm
 Accessoires en Option: 19 x Paquet de bardeaux



CARA EASY 4536 F



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 451 x 361 cm
 Hauteur du mur / Avant: 264 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 55, 35, 35, 35 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 42 m³, Surface murale: 42 m², Surface du toit: 24 m²
 Porte: ST 170 x 210 cm, Fenêtre: EF 90 x 210, EF 150 x 138, FF ... cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0097



ID 415



ID 370



CARA EASY 2520 F + 320 SD



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 200+300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm
 Débord de toit tout autour: 20 cm, La Pente de Toit: 1°
 Surface du toit: 16 m²
 Porte: ET 88 x 200 cm, Fenêtre: EF 160 x 50 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0047



ID 417



CARA EASY 3535 F + 100 SD



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 / 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 350 + SD 100 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 228 cm, La Hauteur de Faîtage: 257 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 30, 30, 130 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 39 m³, Surface murale: 39 m², Surface du toit: 22 m²
 Porte: DT 160 x 200, ST 317,5 x 200 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0069

CARA EASY 7035 P



ID 1604



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 700 cm
 Hauteur du mur / Avant: 288 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 235 cm
 Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 9°
 Porte: DT 190 x 210, ET 110 x 210 cm, Fenêtre: 3 x EF 90 x 170 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 308KB, Feuille EPDM: EPDM-0137





ID 419



CARA EASY 2525 F + 2 x SD



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 250 + 2 x SD 275 x 250 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 232 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 47 m³, Surface murale: 28 m², Surface du toit: 26 m²
 Porte: DT 120 x 200 cm, Fenêtre: FF 120 x 200 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0143



CARA EASY 3232 P



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 320 x 320 cm
 La Hauteur de Faîtage: 228,9 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 20, 0, 20, 20 cm, La Pente de Toit: 2°
 Accessoires en Option: Gouttière: 302B, Feuille EPDM: EPDM-0038



ID 774





ID 1532



CARA EASY 4050 P + 200 AN



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 500 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 242 cm, La Hauteur de Faîtage: 298 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30/130, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 5°
 Porte: DT 180 x 215, ET 90 x 215, DT ... cm, Fenêtre: 2 x EF 98 x 40, 2 x FF 90 x ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 308KB, Feuille EPDM: EPDM-0185



CARA EASY 40110 F



ID 1528



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 1100 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 245 cm
 La Pente de Toit: 1°
 Porte: 2 x ET 98 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 150 x 50 cm
 Accessoires en Option: Ancrage de poteau réglable en hauteur: 4 x PFA-01, Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0175



ID 1485



CARA EASY 5161 F + 500 AN



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 610 x 510 cm
 La Hauteur de Faîtage: 240 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100 + 20, 20, 520, 10 cm, La Pente de Toit: 1°
 Porte: ET 100 x 200, ST 85 x 200, ST ... cm, Fenêtre: EF 116 x 40, FF 80 x 80 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0117 EPDM-0021





ID 18



CARA EASY 3025 F + 160 AN + 70 i

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 530 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 230 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 10, 20, 20 cm, La Pente de Toit: 2°
 Volume de la pièce: 27 m³, Surface murale: 34 m², Surface du toit: 16,5 m²
 Porte: DT 130 x 200 cm, Fenêtre: FF 80 x 200 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F1, Feuille EPDM: EPDM-0047



CARA EASY 3540 F i

Coffrage Mural: Mélèze, Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 400 cm
 La Hauteur de Faîtage: 250 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 1°
 Porte: FT 240 x 200, ET 88 x 200 cm, Fenêtre: EF 70 x 200 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F1, Feuille EPDM: EPDM-0097



ID 781



ID 758



CARA EASY 3638 F

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 369 x 384 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 227 cm, La Hauteur de Faîtage: 255 cm
 Débord de toit tout autour: 10 cm, La Pente de Toit: 1°
 Porte: DT 130 x 200 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0173



CARA EASY 3257 P



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 320 x 570 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm, La Hauteur de Faîtage: 300 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 20, 0, 20, 20 cm, La Pente de Toit: 10°
 Fenêtre: 2 x DF 120 x 160, DF 120 x ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 404Bx, 10 x Paquet de bardeaux



ID 1383

ID 17



CARA EASY 4297 F



Coffrage Mural: Mélèze, Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 415 x 970 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 244 cm
 La Hauteur de Faîtage: 250 cm
 Débord de toit tout autour: 20 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 85 m³, Surface murale: 64 m², Surface du toit: 46 m²
 Porte: DT 150 x 200; ET 98 x 200 cm, Fenêtre: 4 x EF 98,4 x 40 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 4 x F2, EPDM-0183, EPDM-0164





ID 1418



CARA EASY BIKEPORT 1736 F



Dimensions des murs (L/l): 170 x 360 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm
 Débord de toit tout autour: 20 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0059



CARA EASY 3544 P



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 440 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 224 cm
 La Hauteur de Faîtage: 260 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 25, 25, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 7°
 Volume de la pièce: 31 m³, Surface murale: 28 m², Surface du toit: 20 m²
 Porte: ST 183,5 x 210 cm, Fenêtre: 2 x DF 150 x 210; 2 x FF 61,5 ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 303B, Feuille EPDM: EPDM-0170



ID 19



ID 21



CARA EASY 3537 S



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 345 x 365 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 235 cm, La Hauteur de Faîtage: 310 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 24°
 Volume de la pièce: 27 m³, Surface murale: 36 m², Surface du toit: 18,7 m²
 Porte: DT 140 x 200; ST 160 x 200 cm, Fenêtre: DF 120 x 112; 2 x EF 60 x 160 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 422B, 8 x Paquet de bardeaux

CARA EASY 6060 F



Coffrage Mural: Épicéa Pro>lé, Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 600 x 600 cm
 La Hauteur de Faîtage: 265 cm
 Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 1°
 Porte: 2 x DT 256 x 200, 2 x BT 140 ... cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0147



ID 1391




CABINE SAUNA INTÉRIEUR 5-ANGLES

Forme de toit: Toit plat
Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 204 x 204 cm
La Hauteur de Faîtage: 202 cm
Débord de toit tout autour: 0 cm
Porte: ET 68 x 192 cm, Fenêtre: FF 76 x 195 cm
Accessoires en Option: technologie de sauna (sur demande)



ID 1537



ID 1552



LIT SAUNA

Dimensions (L/l): 70 x 163 cm
hauteur / avant: 41 cm
hauteur / arrière: 73 cm

CARA EASY WELLNESSSAUNA 4949 Z



Coffrage Mural: red cedar, Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 490 x 490 cm
Débord de toit tout autour: 35 cm, La Pente de Toit: 48 °
Porte: ET 90 x 200, ET 70 x 200, ET ..., Fenêtre: FF 150 X 100, 3 x DF 92 x 120 ...
Accessoires en Option: 1 x Gouttière: 345B, K4B, 22 x Paquet de bardeaux

ID 1417



Sur demande, nous pouvons également fournir des poêles à sauna et des accessoires assortis pour nos saunas, fabriqués par le premier fabricant mondial de poêles à sauna, Harvia Sentiotec.





NOTRE HELENA

JOUISSEZ DE L'AIR FRAIS MÊME SOUS LA PLUIE

Tonnelles ouvertes en poteaux-poutres, charpente traditionnelle.
En choisissant ce modèle vous êtes protégé contre le soleil, le pluie et en même temps vous profitez du plein air.



ID 424



HELENA 450 Z



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
Diamètre: 450 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 244 cm, La Hauteur de Faîtage: 400 cm
Débord de toit tout autour: 70 cm, La Pente de Toit: 35°
Volume de la pièce: 43,4 m³, Surface du toit: 30,5 m²
Accessoires en Option: Gouttière: 394B, 15 x Paquet de bardeaux

DIMENSIONS HELENA

DIMENSIONS DES MODÈLES HELENA

250 x 250 cm	300 x 300 cm	350 x 350 cm	400 x 400 cm	450 x 450 cm	
250 x 300 cm	300 x 400 cm	350 x 400 cm	400 x 500 cm	450 x 500 cm	
250 x 350 cm	300 x 500 cm	350 x 500 cm	400 x 600 cm	450 x 600 cm	500 x 500 cm
250 x 400 cm	300 x 600 cm	350 x 600 cm			

Par des longueurs de 500 cm et 600 cm, le modèle Helena est renforcé par 2 poteaux supplémentaires.

Débords de toit: Tout autour = 30 cm
Pente de toit: 25 °

Chapeau d'ornement (en options)
Dimensions poteaux: 12 x 12 cm





DIMENSIONS MODÈLE HELENA

Helena 6/8 angles

- Diamètres (D)
300 cm, 350 cm
400 cm, 450 cm
500 cm

Helena oval

- Dimensions (lxL)
300 x 400 cm
350 x 500 cm
400 x 500 cm



Modèle 8 angles

ACCESSOIRES

Complétez votre Helena selon vos souhaits!

- Pieds réglables en acier galvanisé, hauteur réglable avec fi letage, à cheviller dans la fondation, ancre en acier à fi xer dans la fondation à points (hauteur réglable)
- Châssis de fondation (H x G = 8 cm x 12 cm), prédécoupé et avec assemblage d'angle à mi-bois et à tenon et mortaise
- Plancher en planches avec chevrons sous la construction. (en option et possible uniquement avec châssis de fondation)
- Eléments muraux fermés, H 180 cm et 80 cm
Eléments muraux avec grillage, H 180 cm et 80 cm (possible uniquement avec châssis de fondation)
- Poteaux supplémentaires (en commandant le châssis de fondation, le châssis et les poteaux commandés en supplément sont avec assemblage à tenon et mortaise! Sans le châssis de fondation, les poteaux supplémentaires sont découpés droits).
- Chapiteau en cuivre avec boules (une boule dans les modèles carrés et à 6/8 angles, 2 boules dans les modèles rectangulaires et ovales)
- Couverture en bardeau, voir page 8
- Option possible Pré-huilé avec l'huile naturelle pour bois BHB



image
construction sans
châssis de fondation





image
Assemblage tenon
et mortaise
image
construction avec châssis
de fondation

Regarde
ici



ID 756



HELENA 12-70 Z



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes

Diamètre: 700 cm

Hauteur de Paroi Latérale: 268 cm, La Hauteur de Faîtage: 525 cm

Débord de toit tout autour: 50 cm, La Pente de Toit: 30°

Surface du toit: 58,5 m²

Accessoires en Option: Ancrage de poteau réglable en hauteur: 12 x PFA-01, 22 x Paquet de bardeaux, Chapeau d'ornement: KH-01



HELENA 12-50 Z



ID 1412



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes

Madriers: 58 mm

Diamètre: 500 cm

Hauteur de Paroi Latérale: 250 cm

Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 29°

Accessoires en Option: Ancrage de poteau réglable en hauteur: 12 x PFA-01, 18 x Paquet de bardeaux, ...



CONSTR. DE POTEAUX ET POUTRES / HELENA





ID 47



HELENA 45 Z



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
Madrers: 28 mm
Diamètre: 450 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 210 cm, La Hauteur de Faîtage: 343 cm
Débord de toit tout autour: 50 cm, La Pente de Toit: 28°
Fenêtre: 3 x DF 122 x 138 cm
Accessoires en Option: 13 x Paquet de bardeaux,
Chapeau d'ornement: KH-01



ID 1520



HELENA 6-40 Z



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
Diamètre: 400 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 224 cm, La Hauteur de Faîtage: 313 cm
Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 22°
Accessoires en Option: 9 x Paquet de bardeaux Chapeau d'ornement: KH-01



HELENA 4040 Z

Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
Dimensions des murs (L/l): 400 x 400 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 230 cm, La Hauteur de Faîtage: 330 cm
Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°
Volume de la pièce: 53 m³, Surface du toit: 23 m²
Accessoires en Option: Gouttière: 343B,
11 x Paquet de bardeaux, Chapeau d'ornement: KH-01

ID 24



ID 431




HELENA 6-35 Z




Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
Diamètre: 350 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 224 cm, La Hauteur de Faîtage: 318 cm
Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 28°
Volume de la pièce: 28 m³, Surface du toit: 16 m²
Accessoires en Option: Gouttière: 382B, 9 x Paquet de bardeaux, Chapeau d'ornement: KH-01

ID 741



HELENA 8-35 Z

Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
Diamètre: 350 cm
La Pente de Toit: 40°
Accessoires en Option: Gouttière: 392B,
10 x Paquet de bardeaux, Chapeau d'ornement: KH-01





ID 26




HELENA 4545 Z

Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/I): 450 x 450 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 368 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°
 Volume de la pièce: 60 m³, Surface murale: 22 m², Surface du toit: 29 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 346B, 14 x Paquet de bardeaux




HELENA 4254 S AVEC EXTENSION CARA

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/I): 420 x 535 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 224 cm, La Hauteur de Faîtage: 351 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 29°
 Volume de la pièce: 90 m³, Surface murale: 15 m², Surface du toit: 50 m²
 Porte: DT 160 x 200 cm, Fenêtre: DF 160 x 98 cm
 Accessoires en Option: 22 x Paquet de bardeaux



ID 27





ID 427



HELENA 3548 W



Forme de toit: Toit en croupe
 Dimensions des murs (L/l): 350 x 480 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 226 cm, La Hauteur de Faîtage: 314 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°
 Volume de la pièce: 52 m³, Surface du toit: 25 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 343B, 12 x Paquet de bardeaux, Chapeau d'ornement: KH-01

HELENA 7-35 Z

Forme de toit: Toit à plusieurs pentes
 Diamètre: 350 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 224 cm, La Hauteur de Faîtage: 318 cm
 Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 28°
 Volume de la pièce: 28 m³, Surface du toit: 16 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 392B, 9 x Paquet de bardeaux,
 Chapeau d'ornement: KH-01



ID 428



ID 1559



HELENA 2828 Z



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
Dimensions des murs (L/l): 280 x 280 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 226 cm, La Hauteur de Faîtage: 317 cm
Débord de toit tout autour: 20 cm, La Pente de Toit: 25°
Fenêtre: FF 120 x 98 cm
Accessoires en Option: 6 x Paquet de bardeaux, Chapeau d'ornement: KH-01

PONT DE JARDIN



Dimensions (L/l): 80 x 200 cm

ID 1419



HELENA 3040 S



Forme de toit: Toit papillon
Madrers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 400 cm
La Hauteur de Faîtage: 275 cm
La Pente de Toit: 4°
Volume de la pièce: 37 m³, Surface murale: 21 m², Surface du toit: 20,8 m²
Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2 (Special),
Feuille EPDM: EPDM-0096

ID 23





ID 429



HELENA 10-60 Z

Forme de toit: Toit à plusieurs pentes
 Diamètre: 600 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 225 cm, La Hauteur de Faîtage: 460 cm
 Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 28°
 Volume de la pièce: 117 m³, Surface du toit: 41 m²
 Accessoires en Option: 21 x Paquet de bardeaux



HELENA CE 28-3030 Z

Forme de toit: Toit à plusieurs pentes
 Dimensions des murs (L/l): 300 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 345 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°
 Volume de la pièce: 24 m³, Surface du toit: 15 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 342B, 8 x Paquet de bardeaux



ID 430





ID 30



BIKEPORT 14



Forme de toit: Toit papillon
 Dimensions des murs (L/l): 340 x 240 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 200 cm, La Hauteur de Faîtage: 243 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 95, 95, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 10°
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2, Feuille EPDM: EPDM-0010



BIKEPORT 2 - PLUS

Forme de toit: Toit monopente
 Dimensions des murs (L/l): 338 x 170 cm
 La Hauteur de Faîtage: 257 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 0, 30, 50 cm, La Pente de Toit: 4°
 Accessoires en Option: Feuille EPDM: EPDM-0009



ID 763





i **CARPORT BUTTERFLY**

Forme de toit: Toit papillon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 1328 / 674 x 569 / 335 cm
 La Hauteur de Faîtage: 394 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 10°
 Porte: 250 x 250; 240 x 238,7 cm, Fenêtre: 255,5 x 40; 2 x 44,5 x 170 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 304B, Tuyau de Descente: 2 x F2





ID 436



CARPORT PRESTIGE 5950 S i

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 596 x 506 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 230 cm, La Hauteur de Faîtage: 387 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 22°
 Volume de la pièce: 93,6 m³, Surface murale: 42,5 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 323Bx, 16 x Paquet de bardeaux

CARPORT CICERO 5750 F + 3027 AN i

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 567 x 500 cm
 Hauteur du mur / Avant: 263 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 258 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 20, 20, 20 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 118 m³, Surface du toit: 47 m²
 Porte: DT 150 x 186 cm, Fenêtre: EF 75 x 88 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0155



ID 444



ID 437



CARPORT STRATO 4530 P i


Forme de toit: Toit monopente
 Dimensions des murs (L/l): 450 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 219 cm, La Hauteur de Faîtage: 280 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 80, 20, 20, 20 cm
 Volume de la pièce: 45,6 m³, Surface du toit: 19 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 323Bx,
 Feuille EPDM: EPDM-0045

CARPORT SCOTLAND i

Forme de toit: Toit à pignon
 Dimensions des murs (L/l): 282 x 384 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 230 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm
 Accessoires en Option: Gouttière, Paquets de bardeaux



ID 1473



ID 440



CARPORT SMART 2851 P i

Forme de toit: Toit monopente
 Dimensions des murs (L/l): 278 x 508 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 213 cm, La Hauteur de Faîtage: 260 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 0, 39, 25, 0 cm, La Pente de Toit: 3°
 Volume de la pièce: 53 m³, Surface du toit: 32 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 303Bx



ID 441



CARPORT LINEA 3060 F i

Forme de toit: Toit plat
 Dimensions des murs (L/l): 300 x 600 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 230 cm
 Débord de toit tout autour: 20 cm
 Volume de la pièce: 45,6 m³, Surface du toit: 22 m²
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0049



ID 442



CARPORT REIHE 15055 F



Forme de toit: Toit plat
 Dimensions des murs (L/l): 1500 x 550 cm
 Hauteur du mur / Avant: 260 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 234 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 45, 45, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 206,8 m³, Surface du toit: 96 m²
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 5 x F1, Feuille EPDM: EPDM-0151

CARPORT DUO 8041 F



Forme de toit: Toit plat
 Dimensions des murs (L/l): 800 x 414 cm
 Hauteur du mur / Avant: 238 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 232 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 143, 43 / 103, 25, 60 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 86,7 m³, Surface du toit: 61 m²
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 3 x F1, Feuille EPDM: EPDM-0157



ID 443



ID 445



CARPORT TRIANGLE 3052 S



Forme de toit: Toit à pignon
 Dimensions des murs (L/l): 304 x 516 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm, La Hauteur de Faîtage: 320 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 67, 67, 53, 53 cm, La Pente de Toit: 30°
 Volume de la pièce: 43,3 m³, Surface du toit: 31,5 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 324B, 12 x Paquet de bardeaux

ID 1467



GARAGE SCOTLAND



Forme de toit: Toit en croupe
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 650 x 600 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 246,4 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm
 Porte: ET 98 x 200 GH cm
 Accessoires en Option: Gouttière, Paquets de bardeaux





ID 762



CARPORT CARA EASY 6582 F

Forme de toit: Toit plat
Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 650 x 821 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 213 cm, La Hauteur de Faîtage: 247,8 cm
La Pente de Toit: 1°
Porte: ET 90 x 200, ST 179,5 x 200 cm, Fenêtre: FF 200 x 40 cm
Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0153





ID 29



GARAGE CARA EASY PRIMO UNO 4550 S

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 450 x 500 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 240 cm, La Hauteur de Faîtage: 340 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 22°
 Volume de la pièce: 58 m³, Surface murale: 35 m², Surface du toit: 32 m²
 Porte: 350 x 212,5 cm, Fenêtre: FF 204,6 x 82,7 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 323Bx, 13 x Paquet de bardeaux



GARAGE CARA EASY PRIMO 7257 S

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 720 x 570 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 240 cm, La Hauteur de Faîtage: 397 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 22°
 Volume de la pièce: 115 m³, Surface murale: 77 m², Surface du toit: 52 m²
 Porte: ET 100 x 213 cm, Fenêtre: 3 x EF 96,4 x 40, 2 x FF 96,4 ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 324B, 22 x Paquet de bardeaux



ID 446



CARPORT 9XX



Forme de toit: Toit plat
Dimensions des murs (L/l): 750 x 660 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 296 cm
La Pente de Toit: 1°
Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2, Feuille EPDM: EPDM-0149

ID 1600








ID 450



GARAGE NORDIC 3876 S / W

Forme de toit: Toit à pignon
 Dimensions des murs (L/l): 380 x 760 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 230 cm, La Hauteur de Faîtage: 290 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 40, 40, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 18°
 Volume de la pièce: 72 m³, Surface du toit: 39 m²
 Porte: ET 2 x 88 x 186, DT 240 x 213 cm, Fenêtre: EF 75 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 325B, 16 x Paquet de bardeaux



ID 1573



CARA CARPORT 5052 P + 312 AN



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 508 x 527 + 307 cm
 La Hauteur de Faîtage: 300 cm
 La Pente de Toit: 4°
 Porte: ET 120 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 100 x 40 cm
 Accessoires en Option: Ancrage de poteau réglable en hauteur: 2 x PFA-01,
 Feuille EPDM: EPDM-0187





ID 447



GARAGE BELLEVUE 7266 W

Forme de toit: Toit en croupe
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 720 x 660 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 269 cm, La Hauteur de Fûtage: 487 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 24, 24, 40, 40 cm, La Pente de Toit: 30 / 52°
 Volume de la pièce: 231 m³, Surface murale: 73 m², Surface du toit: 73 m²
 Porte: ET 99 x 210, DT 460 x 210 cm, Fenêtre: DF 133 x 112 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 347B, 34 x Paquet de bardeaux





ID 452



GARAGE PREMIUM 5890 S

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 580 x 900 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 260 cm, La Hauteur de Faîtage: 445 cm
 Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 30°
 Volume de la pièce: 180 m³, Surface murale: 57 m², Surface du toit: 74 m²
 Porte: DT 240 x 213 cm, Fenêtre: 2 x EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 325Bx, 29 x Paquet de bardeaux





ID 739




GARAGE CARA 7282 S



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 720 x 820 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 254 cm, La Hauteur de Faîtage: 517 cm
 Débord de toit tout autour: 50 cm, La Pente de Toit: 31°
 Porte: 2 x DT 250 x 218, ET 110 x 210 cm, Fenêtre: 2 x EF 98 x 98, ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 325Bx, 33 x Paquet de bardeaux






ID 1482



CARA REMISE 6040 S + 300 CARPORT



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 / 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 600 + 300 x 400 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm, La Hauteur de Faîtage: 345 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100, 30, 30, 300 cm, La Pente de Toit: 15 / 49°
 Porte: 2 x ET 100 x 200 cm
 Accessoires en Option: Gouttière, Paquets de bardeaux



BUSSTOP



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 200 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 218 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 15°
 Accessoires en Option: Gouttière: 421B, 4 x Paquet de bardeaux



ID 779





ID 453



GARAGE HANSA 6080 S + 130 SD

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 600 x 800 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 245 cm, La Hauteur de Faîtage: 340 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100, 200, 70, 130 cm, La Pente de Toit: 18°
 Volume de la pièce: 192 m³, Surface murale: 78,8 m², Surface du toit: 96 m²
 Porte: 2 x DT 240 x 213, DT 160 x 200 cm, Fenêtre: 2 x DF 140 x 98 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 326B, 37 x Paquet de bardeaux



GARAGE INVERNESS 6060 S



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 600 x 600 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 327 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 18°
 Volume de la pièce: 110 m³, Surface murale: 71,4 m², Surface du toit: 48,6 m²
 Porte: 2 x DT 240 x 213, ET 88 x 186 cm, Fenêtre: EF 98 x 98 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 324B, 19 x Paquet de bardeaux



ID 454





ID 455



GARAGE BELLISSIMO 4050 S + 200 SD i

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 500 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 295 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 120, 20, 200, 30 cm, La Pente de Toit: 18°
 Volume de la pièce: 70 m³, Surface murale: 46,8 m², Surface du toit: 43 m²
 Porte: DT 240 x 213 cm, Fenêtre: EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 324B, 17 x Paquet de bardeaux

GARAGE BELFAST i

Coffrage Mural: Épicéa, Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 600 x 1260 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 245 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°
 Porte: GT-DT 240 x 213 GG cm
 Accessoires en Option: Ancrage de poteau réglable en hauteur: 6 x PFA-01, 36 x Paquet de bardeaux



ID 1509





ID 458



GARAGE MOLTO GRANDE 10590-DPD

Forme de toit: Toit à double pente
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 1050 x 904 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 204 / 298 cm, La Hauteur de Faîtage: 482 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 16°
 Volume de la pièce: 367 m³, Surface murale: 139 m², Surface du toit: 127 m²
 Porte: DT 200 x 200, DT 160 x 200, ... cm, Fenêtre: EF 98 x 98, 4 x EF 140 x 140 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 325Bx, 49 x Paquet de bardeaux



GARAGE PROVENCE 60145 S



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 600 x 1454,60 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 258,4 cm, La Hauteur de Faîtage: 397,1 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°
 Porte: 5 x DT 240 x 213, ET 98 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 105 x 94 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 326B, K5B, 44 x Paquet de bardeaux



ID 773





CARACTÉRISTIQUE DE NOS MAISONS EN PROFILÉ

Avec une épaisseur de la paroi de 28 mm et 33 mm

- Grande stabilité et résistance au vent grâce au fraisage dans les maisons pour toutes les connexions d'angle
- Installation facile et haute stabilité
- Poutres de toit 80 x 160 mm à partir d'une épaisseur de la paroi de 33 mm
- Combles de 19 cm protégeant les têtes des pannes sur le côté du dessus (à partir de 33 mm WS)
- Appuis au sol en poutres de bois imprégnées 60 x 80 mm à partir d'une épaisseur de la paroi de 33 mm
- Planches à rainure et languette de 19 mm pour coffrage du plancher et du toit
- Contient une plinthe
- Portes simples ou doubles réalisées en bois collé (emboîté des deux côtés)
- Portes réglables
- Portes et fenêtres avec des vrais joints pour le verre et en caoutchouc et avec des poussoirs en aluminium anodisé
- Fenêtres simples et doubles avec ferrages pivotants / oscillo-battants-pivotants
- Revêtement des toits recommandés en bitume et bardeaux
- Les vitres sont en verre véritable et siliconées des deux côtés
- **NOUVEAUTÉ** Revêtement des murs 28 mm et des portes et fenêtres disponibles en couleur d'épicéa nordique et de mélèze de Sibérie. Le bois de charpente n'est seulement que l'épicéa nordique.


SUPPLÉMENT POUR PROFILS AU-DESSUS DE 45 mm

- Profilés spéciaux avec double rainure conique et ressort pour encore plus de stabilité
- Planches de parquet de 21 mm, appuis au sol de 60/80 mm et poutres de toit d'au moins 80/160 mm d'épaisseur
- Fenêtres en laminés (68 mm) et vitres isolées avec joint en caoutchouc
- Ferrage allemand de marque pour tourner/basculer à l'aide d'une main et double engrenure
- Doubles portes en bois collé (emboîtées des deux côtés)
- **NOUVELLE** connexion de la serrure tyrolienne (queue d'aronde) (seule construction rectangulaire)

Informations générales

- Tous les modèles peuvent être produits avec une selle, une croupe, une console, un double bureau et un toit plat.
- Fenêtres pivotantes/basculantes dans le vantail disponibles sur demande moyennant un supplément
- Ouverture au choix bouclée ou droite (à préciser lors de la commande)
- Revêtement des toits recommandés en bitume et bardeaux en bitume (accessoires)
- Pré-apprêté en option avec BHB HolzÖl-Natur (choix des couleurs dans la section des couleurs des accessoires)
- Plusieurs serrures (3 ou 5 volets) possibles et recommandées pour une hauteur de la porte de 200 cm

ÉPAISSEURS DE MUR POSSIBLES:



NOUVEAUX coffrages de voile et portes de 28 mm et fenêtres disponibles en épicéa nordique et mélèze de Sibérie. Le bois de construction continue d'être uniquement de l'épicéa nordique.

NOUVELLE connexion tyrolien





MAISONS EN MADRIERS

INDIVIDUEL ET SUR MESURE!

Grâce à nos modèles produits de manière traditionnelle dans une construction en profilé, vous pouvez concevoir votre jardin d'une manière complètement nouvelle. Que vous souhaitiez créer une nouvelle oasis de prospérité ou que vous souhaitiez simplement stocker de manière fonctionnelle des ustensiles de jardin, vous pouvez également combiner les deux avec la maison de jardin BHB. Nous serons heureux de vous inspirer et de vous aider à réaliser vos idées.

Tous les modèles se caractérisent par une très haute qualité de réalisation. C'est une production précises des machines qui garantit une structure extrêmement simple. Des maisons de jardin classiques au repos, des maisons à 5 coins et d'habitation aux garages et abris, nous produisons tout individuellement selon vos souhaits. Vous pouvez bien sûr choisir également facilement un modèle à partir de cette page. Nous montrons ici les nombreuses manières dans lesquelles nos modèles peuvent être intégrés avec une grande variété de situations. Bien sûr, vous pouvez aussi facilement choisir un modèle dans ce catalogue.

Les pages suivantes vous montrent quelques-unes des nombreuses façons dont nos modèles peuvent être intégrés dans une grande variété de situations.



EN OPTION:



Appentis D/G



Terrasse avec ou sans couverture

DIFFÉRENTES PENTES DE TOIT:



2 pente



Pièces annexes D/G/A



Bacs de fleurs dans différentes tailles



Toit monopente/ incliné




Fenêtres avec ou sans volets battants



Pré-huilé avec l'huile naturelle BHB



Toit plat



Bardeaux en couleurs différentes



Terrasse



En croupe



OSLO - L'APPENTIS



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 250 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 198 cm, La Hauteur de Faîtage: 232 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 20, 130, 30 cm, La Pente de Toit: 15°
 Volume de la pièce: 18 m³, Surface murale: 22,3 m², Surface du toit: 14 m²
 Porte: DT 150 x 186 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 421Bx, 6 x Paquet de bardeaux

ID 460



ID 461



MALMÖ

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 198 cm, La Hauteur de Faîtage: 238 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 20, 30, 130 cm, La Pente de Toit: 15°
 Volume de la pièce: 25 m³, Surface murale: 26,7 m², Surface du toit: 19 m²
 Porte: ET 88 x 186 cm, Fenêtre: EF 75 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 322B, 8 x Paquet de bardeaux



ID 462



OSLO



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 250 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 198 cm, La Hauteur de Faîtage: 232 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 20, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 15°
 Volume de la pièce: 13,3 m³, Surface murale: 22,3 m², Surface du toit: 11 m²
 Porte: DT 150 x 186 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 421Bx, 5 x Paquet de bardeaux

BERGEN

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 200 x 200 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 198 cm, La Hauteur de Faîtage: 225 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 20, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 15°
 Volume de la pièce: 8,4 m³, Surface murale: 18 m², Surface du toit: 7 m²
 Porte: ET 88 x 186 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 420B, 3 x Paquet de bardeaux

ID 464





ASHFORD



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 200 x 250 cm
 Hauteur du mur / Avant: 217 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 203,5 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 4°
 Volume de la pièce: 10,5 m³, Surface murale: 20,3 m², Surface du toit: 9 m²
 Porte: DT 150 x 197 cm, Fenêtre: EF 100 x 40 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 401Bx, Feuille EPDM: EPDM-0035

ID 470




SCHÖNEBERG



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 160 x 300 cm
 Hauteur du mur / Avant: 231 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 215 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 20, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 6°
 Volume de la pièce: 13 m³, Surface murale: 24 m², Surface du toit: 8 m²
 Porte: DT 150 x 197 cm, Fenêtre: EF 100 x 45 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 402B, Feuille EPDM: EPDM-0038

ID 471



ID 472



TEGEL



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 200 x 400 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 198 cm, La Hauteur de Faîtage: 220 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 20, 20, 20 cm, La Pente de Toit: 6°
 Volume de la pièce: 17,6 m³, Surface murale: 28,4 m², Surface du toit: 11 m²
 Porte: DT 150 x 186 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 402Bx, Feuille EPDM: EPDM-0011

MANCHESTER



Forme de toit: barrel roof
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 550 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 264 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 36°
 Surface du toit: 21 m²
 Porte: ET 88 x 186 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 401Bx, 9 x Paquet de bardeaux

ID 475





MYKONOS



Coffrage Mural: Mélèze, Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 200 x 180 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm, La Hauteur de Faîtage: 290 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 20, 10, 15, 30 cm, La Pente de Toit: 16 / 30°
 Porte: DT 150 x 200, ET 80 x 200 cm, Fenêtre: EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 322B, 5 x Paquet de bardeaux



ID 1397



ID 474



SYLT

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 320 x 320 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 226 cm, La Hauteur de Faîtage: 237 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 2°
 Volume de la pièce: 33 m³, Surface murale: 37 m², Surface du toit: 14 m²
 Porte: DT 150 x 186 cm, Fenêtre: 2 x EF 50 x 147 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0064





ID 467



BIRMINGHAM

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 250 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 209 cm, La Hauteur de Faîtage: 242 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 25, 25, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 15°
 Volume de la pièce: 33 m³, Surface murale: 37 m², Surface du toit: 19 m², Porte: DT 150 x 186 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 323Bx, 8 x Paquet de bardeaux



ID 468



LANDSHUT

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 33 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 250 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 287 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 20, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 18°
 Volume de la pièce: 25 m³, Surface murale: 39 m², Surface du toit: 15 m²
 Porte: 2 x ET 98 x 200 cm, Fenêtre: EF 75 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 322B, 6 x Paquet de bardeaux





STEENFELDE ⓘ

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 33 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 500 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 100, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 18°
 Porte: ET 88 x 200 cm, Fenêtre: EF 88 x 98, EF 88 x 180 cm
 Access. en Option: Gouttière: 324B, Ancre de poteau réglable en hauteur: PFA-01, Paquets de bardeaux





ID 1576



CABINE SAUNA INTÉRIEUR 4-ANGLES

Forme de toit: Toit plat
Madrriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 204 x 204 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 194 cm
Débord de toit tout autour: 0 cm, La Pente de Toit: 0°
Porte: ET 68 x 192 cm, Fenêtre: FF 55 x 195 cm
Accessoires en Option: technologie de sauna (sur demande)





WISMAR



Forme de toit: barrel roof
 Madriers: 33 mm, Dimensions des murs (L/l): 330 x 330 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 218 cm, La Hauteur de Faîtage: 264 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm
 Volume de la pièce: 26,5 m³, Surface murale: 33 m², Surface du toit: 16 m²
 Porte: DT 150 x 186 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 322B, 7 x Paquet de bardeaux

ID 476



FRIESLAND



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 33 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 218 cm, La Hauteur de Faîtage: 265 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 18°
 Porte: DT 150 x 200 cm, Fenêtre: FF 90 x 90 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 322B, 6 x Paquet de bardeaux



ID 766



ID 48



PANTA11 340 X 340



Forme de toit: Toit à plusieurs pentes
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 340 x 340 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 224 cm, La Hauteur de Faîtage: 309 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°
 Volume de la pièce: 26,4 m³, Surface murale: 25,7 m², Surface du toit: 18 m²
 Porte: DT 120 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 120 x 147 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 342B, 9 x Paquet de bardeaux



ID 1466



DUNDEE



Forme de toit: Toit en croupe
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 210,8 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm
 Porte: DTSP 150 x 186 GV2 cm, Fenêtre: 2x DF 88 x 138 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 342B, 7 x Paquet de bardeaux



ID 480



PANTA8 340 X 340



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 33 mm, Dimensions des murs (L/l): 340 x 340 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 210 cm, La Hauteur de Faîtage: 300 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°
 Volume de la pièce: 26,4 m³, Surface murale: 25,7 m², Surface du toit: 18 m²
 Porte: DT 150 x 186 cm, Fenêtre: 2 x DF 88 x 138 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 342B, 9 x Paquet de bardeaux

ID 487



PANTA9 350 X 500 AN

Forme de toit: Toit en croupe
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 500 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 210 cm, La Hauteur de Faîtage: 300 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°
 Volume de la pièce: 43,2 m³, Surface murale: 32,8 m², Surface du toit: 26 m²
 Porte: DT 150 x 186, ET 88 x 186 cm, Fenêtre: 2 x DF 120 x 147 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 345B, 12 x Paquet de bardeaux



MAISONS EN MADRIERS



ID 481



PANTA10 360 X 360

Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 360 x 360 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 210 cm, La Hauteur de Faîtage: 305 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°
 Volume de la pièce: 31 m³, Surface murale: 27,2 m², Surface du toit: 20 m²
 Porte: DT 150 x 186 cm, Fenêtre: 2 x DF 88 x 138 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 343B, 10 x Paquet de bardeaux



PANTA12 250 X 250

Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 250 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 210 cm, La Hauteur de Faîtage: 278,1 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°
 Volume de la pièce: 13,4 m³, Surface murale: 19 m², Surface du toit: 11 m²
 Porte: DT 120 x 186 cm, Fenêtre: 2 x EF 88 x 138 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 342B, 5 x Paquet de bardeaux

ID 49





ID 488



NASHVILLE

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/I): 500 x 350 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 245 cm, La Hauteur de Faîtage: 258 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 2°
 Volume de la pièce: 30 m³, Surface murale: 61 m², Surface du toit: 38 m²
 Porte: ET 98 x 200, DT 150 x 200 cm, Fenêtre: EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0113



KUFSTEIN

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/I): 300 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 204 cm, La Hauteur de Faîtage: 263 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100, 37, 120, 60 cm, La Pente de Toit: 22°
 Volume de la pièce: 42 m³, Surface murale: 29,5 m², Surface du toit: 22 m²
 Porte: ET 88 x 186 cm, Fenêtre: EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 322Bx, 9 x Paquet de bardeaux

ID 495



SPREEWALD

Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/I): 280 x 750 cm
 Hauteur du mur / Avant: 263 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 245 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 3°
 Volume de la pièce: 54 m³, Surface murale: 60 m², Surface du toit: 28 m²
 Porte: 2 x ET 88 x 186 cm, Fenêtre: 3 x EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 305B, Feuille EPDM: EPDM-0081

ID 496





ID 490



ALABAMA



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 500 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 244,8 cm, La Hauteur de Faîtage: 258,4 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 180, 30, 180, 30 cm, La Pente de Toit: 2°
 Volume de la pièce: 76 m³, Surface murale: 64 m², Surface du toit: 40 m²
 Porte: ET 98 x 200, ET 70 x 200, ST ... cm, Fenêtre: EF 98 x 98, EF 40 x 50, FF ... cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0109



ID 1386



FREISING



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 330 cm
 Hauteur du mur / Avant: 240 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 218 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 20, 20, 20, 50 cm
 Porte: DT 170 x 197, ET 88 x 197 cm, Fenêtre: FF 100 x 70, FF 186 x 70 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 402B, Feuille EPDM: EPDM-0039



ID 494



LIECHTENSTEIN



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 204 cm, La Hauteur de Faîtage: 298 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 38, 37, 197 cm, La Pente de Toit: 22°
 Volume de la pièce: 29 m³, Surface murale: 40 m², Surface du toit: 23 m²
 Porte: DT 160 x 186 cm, Fenêtre: DF 100 x 60 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 322Bx, 9 x Paquet de bardeaux



ID 498



MONACO

Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 430 x 430 cm
 Hauteur du mur / Avant: 276 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 222 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 110, 40, 40, 40 cm, La Pente de Toit: 7°
 Volume de la pièce: 49 m³, Surface murale: 50 m², Surface du toit: 30 m²
 Porte: ST 170 x 215 cm, Fenêtre: 2 x FF 70 x 215, 2 x FF 80 x ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 303B, 12 x Paquet de bardeaux



LIMBACH



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 350 cm
 Hauteur du mur / Avant: 245 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 218 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 5°
 Volume de la pièce: 36 m³, Surface murale: 75 m², Surface du toit: 21 m²
 Porte: DT 160 x 186 cm, Fenêtre: EF 100 x 40 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 404B, Feuille EPDM: EPDM-0071



ID 499




ID 501



BOSTON



Forme de toit: Toit à double pente
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 450 x 520 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231,2 cm, La Hauteur de Faîtage: 348 cm
 Débord de toit tout autour: 20 cm, La Pente de Toit: 10 / 20°
 Volume de la pièce: 64 m³, Surface murale: 57 m², Surface du toit: 30 m²
 Porte: DT 160 x 186 cm, Fenêtre: 2 x DF 100 x 40, EF 88 x 88, ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 323Bx, 12 x Paquet de bardeaux



ID 492



MAISONS EN MADRIERS



RÜGERSBERG (45 mm)

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 380 x 380 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 204 cm, La Hauteur de Faîtage: 265 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 135, 20, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 18°
 Volume de la pièce: 33,6 m³, Surface murale: 35,8 m², Surface du toit: 25 m²
 Porte: DT 160 x 186 cm, Fenêtre: EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 323Bx, 10 x Paquet de bardeaux



Variante avec toit allongé



ID 507



VALENTINA

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 500 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 217,6 cm, La Hauteur de Faîtage: 275 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 340, 40, 40, 40 cm, La Pente de Toit: 18°
 Volume de la pièce: 69 m³, Surface murale: 46 m², Surface du toit: 40 m²
 Porte: 2 x ET 88 x 186, DT 160 x 186 cm, Fenêtre: EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 325B, 16 x Paquet de bardeaux



variante de modèle alternative



MISSISSIPPI

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 450 x 450 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 218 cm, La Hauteur de Faîtage: 290 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 220, 20, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 18°
 Volume de la pièce: 73,5 m³, Surface murale: 48,4 m², Surface du toit: 38 m²
 Porte: DT 160 x 196 cm, Fenêtre: 2 x DF 140 x 102 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 324B, 15 x Paquet de bardeaux



ID 513





ID 511



ATLANTA



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 380 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 218 cm, La Hauteur de Faîtage: 279 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 220, 20, 30, 150 cm, La Pente de Toit: 18°
 Volume de la pièce: 47 m³, Surface murale: 35,5 m², Surface du toit: 34 m²
 Porte: DT 160 x 186 cm, Fenêtre: 2 x EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 323B, 13 x Paquet de bardeaux

FLORIDA



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 400 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 218 cm, La Hauteur de Faîtage: 282 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 20, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 18°
 Volume de la pièce: 45,2 m³, Surface murale: 42,2 m², Surface du toit: 24 m²
 Porte: 2 X ET 88 x 186 cm, Fenêtre: 2 x EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 323B, 10 x Paquet de bardeaux



ID 512



MAISONS EN MADRIERS




ID 506



ALBA 2

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 500 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 318 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 80, 35, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 24°
 Volume de la pièce: 62,1 m³, Surface murale: 46 m², Surface du toit: 35 m²
 Porte: 2 X ET 88 x 186 cm, Fenêtre: EF 50 x 50, DF 88 x 88, 2 x ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 324B, 14 x Paquet de bardeaux





TIROL

Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 280 cm
 Hauteur du mur / Avant: 225 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 218 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 2°
 Porte: DT 150 x 194 cm, Fenêtre: DF 140 x 102, FF 140 x 194, ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 303B, Feuille EPDM: EPDM-0047




GRÜN WALD

Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 212 x 467 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 6°
 Porte: ET 98 x 200 cm, Fenêtre: FF 150 x 100, FF 54 x 200 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 303B, Feuille EPDM: EPDM-0013, technologie de sauna (sur demande)





ID 514



ONTARIO




Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 560 x 420 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 218 cm, La Hauteur de Faîtage: 340 cm
 Débord de toit tout autour: 50 cm, La Pente de Toit: 23°
 Volume de la pièce: 80 m³, Surface murale: 55 m², Surface du toit: 37 m²
 Porte: DT 160 x 200, ET 98 x 186 cm, Fenêtre: 3 x DF 140 x 88, 3 x DF 110 x ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 323Bx, 15 x Paquet de bardeaux

CHIEMSEE



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 229 x 334 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 210 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 5, 15, 5, 5 cm, La Pente de Toit: 1°
 Porte: ET 80 x 200 cm, Fenêtre: EF 150 x 60 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2, Feuille EPDM: EPDM-0007, technologie de sauna (sur demande)

ID 1517



NOUVEAU - Connexion tyrolienne
 pour la construction de maisons à partir de 45 mm



ID 1501



RODBY



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 160 x 196 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 218 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 20, 10, 20, 104 cm, La Pente de Toit: 3°
 Porte: ET 68 x 186 cm, Fenêtre: FF 108 x 100, FF 80 x 40 cm
 Acc. en Option: Ancrage de poteau réglable en hauteur: PFA-01, Feuille EPDM: EPDM-0031, Gouttière, technologie de sauna (sur demande)



ID 1523

RIMINI ⓘ

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 212 x 509 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 1°
 Porte: ET 98 x 200 cm, Fenêtre: FF 150 x 63, EF 150 x 63 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0047, technologie de sauna (sur demande)



NOUVEAU - Connexion tyrolienne pour la construction de maisons à partir de 45 mm





HANNI



Forme de toit: Toit à pignon
Madrriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/I): 389 x 600 cm
La Hauteur de Faîtage: 245 cm
Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 30, 160, 30 cm, La Pente de Toit: 15°
Porte: 2 x DT 160 x 200, ET 70 x 186 cm, Fenêtre: 2 x 80 x 200, EF 60 x 50 cm
Acc. en Option: Paquets de bardeaux, Gouttière, technologie de sauna (sur demande)

ID 1550





NOUVEAU - Connexion tyrolienne
pour la construction de maisons à partir de 45 mm

ID 1399



WASSERBURG
 Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 350 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 215 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 2°
 Porte: DT 160 x 200 cm, Fenêtre: EF 75 x 92 cm
 Accessoires en Option: Ancrage de poteau réglable en hauteur: 2 x PFA-01, Tuyau de Descente: 2 x F1, Feuille EPDM: EPDM-0181



ID 1488



ARNE
 Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 460 x 320 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 245 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 1°
 Fenêtre: Aluschiebetür 4-flg. 374x209 ... cm
 Accessoires en Option: Ancrage de poteau réglable en hauteur: PFA-01, Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0070





ID 521



EDINBURGH

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 450 x 500 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 310 cm
 Débord de toit tout autour: 25 / 41 cm, La Pente de Toit: 18 / 26°
 Volume de la pièce: 92 m³, Surface murale: 56 m², Surface du toit: 47 m²
 Porte: DT 160 x 200, FT 240 x 200 cm, Fenêtre: EFB 98 x 112 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 370B, 21 x Paquet de bardeaux



variante de modèle alternative





ID 1571



CHESHIRE



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 400 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm
 Débord de toit tout autour: 20 cm, La Pente de Toit: 25°
 Porte: DT 150 x 186 cm, Fenêtre: 2 x EF 70 x 125 cm
 Accessoires en Option: Paquets de bardeaux, Gouttière



ID 1521



MELAGO



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 200 x 200 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 30, 50, 30 cm, La Pente de Toit: 1°
 Porte: ET 98 x 200 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2, Feuille EPDM: EPDM-0005



OSTERWALD



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 400 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 200 cm
 La Hauteur de Faîtage: 250 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100, 50, 20, 100 cm, La Pente de Toit: 5°
 Porte: 2 x ST 150 x 200 cm, Fenêtre: EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 303B, Feuille EPDM: EPDM-0096

ID 1483



NOUVEAU - Connexion tyrolienne pour la construction de maisons à partir de 45 mm



SEEBURG




Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 460 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm, La Hauteur de Faîtage: 268 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 18°
 Porte: DT 150 x 194, ST 140 x 1.94 cm, Fenêtre: EF 75 x 92, FF 125 x 50 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: L-Form, 14 x Paquet de bardeaux,
 Lames de terrasse (sur demande)



LOLLAND



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 312 + 350 x 362 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 244 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 3°
 Porte: ET 98 x 200, ET 86 x 200 cm, Fenêtre: 2 x FF 79,6 x 200 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0081





ID 520



INDIANA

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 450 x 650 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 320 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 254, 54, 40, 40 cm, La Pente de Toit: 22°
 Volume de la pièce: 84 m³, Surface murale: 59 m², Surface du toit: 55 m²
 Porte: DT 160 x 200, ET 98 x 200 cm, Fenêtre: 3 x DF 140 x 88, 2 x FF 70 x ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 325Bx, 20 x Paquet de bardeaux



AHRENSBURG



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 370 x 340 cm
 Hauteur du mur / Avant: 260 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 220 cm
 La Hauteur de Faîtage: 288 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 110, 30, 280, 30 cm, La Pente de Toit: 7°
 Volume de la pièce: 54 m³, Surface murale: 43 m², Surface du toit: 33 m²
 Porte: DT 150 x 200 cm, Fenêtre: FF 160 x 85, 2 x FF 75 x 200, ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 303Bx, Feuille EPDM: EPDM-0181



ID 529



ID 1529



NOUVEAU - Connexion tyrolienne
pour la construction de maisons à partir de 45 mm

VOGTLAND



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 500 cm
 Hauteur du mur / Avant: 240 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 218 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 5°
 Porte: FT 240 x 210 cm, Fenêtre: DF 150 x 110, 110 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 306KB, Ancrage de poteau réglable en hauteur: 2 x PFA-01, Feuille EPDM: EPDM-0107

ID 1484



MAISONS EN MADRIERS

HINTE



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 272 x 372 cm
 Hauteur du mur / Avant: 231 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 25, 10, 25, 25 cm, La Pente de Toit: 5°
 Porte: ET 88 x 186 cm, Fenêtre: DF 130 x 100, FF 40 x 186 cm
 Accessoires en Option: Gouttière, Feuille EPDM



KUBA



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 700 cm
 Hauteur du mur / Avant: 258 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 245 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 275, 25, 25, 25 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 115 m³, Surface murale: 68 m², Surface du toit: 53 m²
 Porte: DT 150 x 200, ST 200 x 200 cm, Fenêtre: 2 x FF 65 x 200, EF 70 x 200, ... cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F1, Feuille EPDM: EPDM-0149




ID 532





ID 523



MALERI



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 370 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 306 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100 / 30, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 24°
 Volume de la pièce: 39,7 m³, Surface murale: 39 m², Surface du toit: 19 m²
 Porte: DT 160 x 200, DT 140 x 200 cm, Fenêtre: DF 120 x 112, EF 50 x 157, FF ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 322Bx, 8 x Paquet de bardeaux



ID 1510



FARO



Coffrage Mural: Épicéa, Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 500 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 298 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 30, 10, 10 cm, La Pente de Toit: 25°
 Porte: GT-DT GV2 150x200 cm, Fenêtre: 2x DF 110x147 cm
 Accessoires en Option: 13 x Paquet de bardeaux, Gouttière



AUSBLICK



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 170 x 220 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 205 cm
 Débord de toit tout autour: 15 cm
 Porte: ET 75 x 200 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0001, technologie de sauna (sur demande)

ID 1515



ID 1524



SCHONGAU



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 180 x 318 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 15°
 Porte: ET 75 x 200 cm
 Accessoires en Option: 4 x Paquet de bardeaux, Gouttière, technologie de sauna (sur demande)



ID 1503



BANCHORY



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 + 320 x 400 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 252 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°
 Porte: DT 150 x 186 cm, Fenêtre: 2 x DF 120 x 147 cm
 Accessoires en Option: 11 x Paquet de bardeaux



CASABLANCA



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 + 350 x 820 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, Débord de toit (Av/Ar/G/D): 15, 15, 24, 24 cm, Acc. en Option: Gouttière, Paquets de bardeaux



ID 1474



HUSUM



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 420 x 560 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 245 cm, La Hauteur de Faîtage: 350 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 20, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 24°
 Porte: DT 160 x 200, ET 88 x 200 cm, Fenêtre: EF 100 x 80, EF 160 x 60, EF ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 324B, 310B, 14 x Paquet de bardeaux,
 Feuille EPDM: EPDM-0005



ID 1382



ID 1395



ÖRESUND

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 200 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 204 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 30°
 Porte: ET 88 x 186, ET 75 x 186 cm, Fenêtre: 3 x FF 63 x 88, 1 x EF 63 x 88 cm
 Accessoires en Option: 7 x Paquet de bardeaux, technologie de sauna (sur demande)




MAISONS EN MADRIERS



ISSEL

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 240 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 204 cm, Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 30°, Porte: ET 88 x 186, ET 75 x 186 cm, Fenêtre: 3 x FF 63 x 88, EF 63 x 88 cm, Acc. en Option: Paquets de bardeaux, technologie de sauna (sur demande)



ID 1519






ID 1402



ALESUND

Forme de toit: Toit à pignon
Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 450 x 500 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faitage: 310 cm
Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 18 / 26°
Porte: 2 x ET 88 x 200, FT 240 x 200 cm, Fenêtre: FF 98 x 193, EF 98 x 112 cm
Accessoires en Option: Gouttière: 370B, 21 x Paquet de bardeaux, technologie de sauna (sur demande)





ID 33



HOLLAND



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 700 x 750 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 245 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 30, 30, 15, 30 cm, La Pente de Toit: 1°
 Porte: DT 160 x 200; ET 98 x 200 cm, Fenêtre: 2 x FF 70 x 200; ET 70 x 200; ... cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 3 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0153



ID 1606



LIENZ



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 330 x 225 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 218 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 20, 20, 20, 50 cm, La Pente de Toit: 10°
 Porte: ET 88 x 186, ET 98 x 200 cm, Fenêtre: EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 402B, 2 x Paquet de bardeaux technologie de sauna (sur demande)



VENLO



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 301,4 x 248 cm
 Hauteur du mur / Avant: 228 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 204 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 15, 6, 6, 6 cm, La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 18 m³, Surface murale: 24 m², Surface du toit: 8,5 m²
 Porte: ET 100 x 175 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0034

ID 531





ID 34



RIVERHOUSE



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 450 x 850 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 258 cm, La Hauteur de Faîtage: 370 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 25°
 Volume de la pièce: 115 m³, Surface murale: 90 m², Surface du toit: 53,2 m²
 Porte: 2 x DT 150 x 200; ET 88 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 70 x 200; 2 x DF 120 x ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 325Bx, 21 x Paquet de bardeaux

ZWEIBRÜCKEN



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 600 x 400 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 272 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 30, 40 / 50, 40 / 50 cm, La Pente de Toit: 18°
 Porte: DT 160 x 200 cm, Fenêtre: 3 x DF 140 x 101 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 2 x 323B, Ancrage de poteau réglable en hauteur: 4 x PFA-01, 14 x Paquet de bardeaux
 Feuille EPDM: EPDM-0170



ID 1398





ELSTER



ID 1531



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 400 cm
 Hauteur du mur / Avant: 250 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 217 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 20, 10, 10, 20 cm, La Pente de Toit: 5°
 Porte: ET 88 x 186, 3 x ET 80 x 186, ... cm, Fenêtre: EF 100 x 40 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 302Bx, Feuille EPDM: EPDM-0066, technologie de sauna (sur demande)



LUXOR



Forme de toit: Toit en croupe
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 650 x 450 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 249 cm, La Hauteur de Faîtage: 367 cm
 Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 25°
 Volume de la pièce: 93 m³, Surface murale: 58 m², Surface du toit: 43 m²
 Porte: ET 114 x 200, ET 88 x 200, 2 ... cm, Fenêtre: 4 x EF 98 x 98 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 345B, K5B, 20 x Paquet de bardeaux



ID 538





ID 539



FALKLAND



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 500 x 800 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 317 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 18°
 Volume de la pièce: 130 m³, Surface du toit: 67 m²
 Porte: DT 150 x 200, ET 112 x 186, ... cm, Fenêtre: FF 70 x 200, EF 70 x 200, 3 x ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 325B, 24 x Paquet de bardeaux



ID 1469



GUSTAV



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 368 x 336 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, Débord de toit (Av/Ar/G/D): 330, 30, 30, 30 cm, Accessoires en Option: Gouttière, Paquets de bardeaux





ID 541



SUDOR

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 440 x 350 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231,2 cm, La Hauteur de Faîtage: 300 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 170, 20, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 18°
 Volume de la pièce: 58 m³, Surface du toit: 29 m²
 Porte: DT 160 x 186 cm, Fenêtre: FF 50 x 100, DF 140 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 323Bx, 11 x Paquet de bardeaux, technologie de sauna (sur demande)



STEIERMARK

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 380 x 380 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 240 cm, La Hauteur de Faîtage: 290 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 200, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 16°
 Porte: DT 180 x 208 cm, Fenêtre: EF 88 x 88, EF 60 x 40 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 324B, Ancre de poteau réglable en hauteur: 2 x PFA-01, 12 x Paquet de bardeaux



ID 1409



NOUVEAU - Connexion tyrolienne
 pour la construction de maisons à partir de 45 mm



ID 769

NOUVEAU - Connexion tyrolienne
 pour la construction de maisons à partir de 45 mm

TRAUNSTEIN

Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 380 x 380 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 240 cm, La Hauteur de Faîtage: 290 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 280, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 4°
 Porte: DT 180 x 208 cm, Fenêtre: 2 x EF 82,5 x 174; EF 80 x 40 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 306KB, Feuille EPDM: EPDM-0137



AUMÜHLE

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 414 x 464 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 272 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 150, 150, 40, 40 cm, La Pente de Toit: 1°
 Porte: ET 92 x 215 cm, Fenêtre: 2 x EF 80 x 215, DF 190 x 215 ... cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2, Feuille EPDM: EPDM-0185

ID 1408

NOUVEAU - Connexion tyrolienne
 pour la construction de maisons à partir de 45 mm





ID 761



TINY HOUSE

Forme de toit: Toit à double pente
Madrriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 329 x 329 cm
Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25 / 15°
Porte: DT 150 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 60 x 100, EF 60 x 60, ... cm
Accessoires en Option: Gouttière: 322B, 7 x Paquet de bardeaux





ID 537



MILAN

i Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 400 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 258 cm, La Hauteur de Faîtage: 348 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 120, 20, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 25°
 Volume de la pièce: 49 m³, Surface murale: 50 m², Surface du toit: 28 m²
 Porte: DT 160 x 200 cm, Fenêtre: EF 130 x 65, 2 x FF 160 x 200 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 323Bx, 11 x Paquet de bardeaux



ID 1480



PALERMO

i Forme de toit: Toit à pignon, Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 550 cm, Hauteur de Paroi Latérale: 231,2 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 18°
 Porte: DT 160 x 200 GV1, FT 80 x 200 ... cm, Fenêtre: 2x DF 120 x 98 cm
 Accessoires en Option: Gouttière, Paquets de bardeaux





ID 544



ROME



Forme de toit: Toit à plusieurs pentes
 Madriers: 94 mm, Dimensions des murs (L/l): 500 x 500 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 233 cm, La Hauteur de Faîtage: 365 cm
 Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 25°
 Volume de la pièce: 72 m³, Surface murale: 50 m², Surface du toit: 35 m²
 Porte: DT 114 x 200 cm, Fenêtre: 3 x DF 110 x 200 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 346B, 15 x Paquet de bardeaux

CANADA



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 94 mm, Dimensions des murs (L/l): 310 x 408 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 218 cm, La Hauteur de Faîtage: 256 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 80, 40, 120, 40 cm, La Pente de Toit: 15°
 Volume de la pièce: 30 m³, Surface murale: 35 m², Surface du toit: 26 m²
 Porte: DT 160 x 200 cm, Fenêtre: EF 88 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 323Bx, 10 x Paquet de bardeaux



ID 545






ID 41



CARACTÉRISTIQUES DE NOS MAISONS DE LOISIR

- Nous réalisons votre nouvelle maison d'habitation ou de loisir suivant les indications de l'architecte et les conditions statiques dans presque toutes les tailles et épaisseurs murales (en option, nous pouvons vous offrir une étude de statique, effectuée en général, par le bureau d'étude compétent)
- Nos sets de montage peuvent être livrés selon le choix avec isolation murale intérieure ou extérieure avec coffrage glissant
- Ceci comprend la construction complète en bois ainsi que les panneaux de madriers pour le coffrage glissant et le revêtement de porte et de fenêtre adapté (pas de matériau d'isolation pour parois, plafonds, toit etc.)
- À partir d'une épaisseur murale de 45 mm, des battants avec des ferrures pivotantes/basculantes et joints de marque sont standards
- À partir d'une épaisseur murale de 70 mm, une épaisseur d'ouvrant de porte de 68 mm est possible sur demande (standard pour une épaisseur murale à partir de 94 mm)
- À partir d'une épaisseur murale de 94 mm, un coefficient U de 1.1 des vitres est standard. Des coefficients U entre 0.6 et 1.0 sont disponibles en option
- En option, une serrure multipoints ainsi que des ouvrants de porte de 78 ou 92 mm sont possibles
- À partir d'une épaisseur murale de 68 mm, les ouvrants de porte sont en plus anti-effraction
- Si aucun coefficient spécial de vitre n'est requis, nous livrons un (simple) double-vitrage des vitres
- Sur demande, un triple-vitrage, des vitrages isolants et des mesures anti-effraction sont possibles



2 pente



Toit monopente/ incliné



Toit plat



En croupe

MAISON D'HABITATION / DE LOISIR


VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT UNIQUE

Une maison en bois offre une atmosphère intérieure unique, des coûts de chauffage réduits et un aspect bois charmant et naturel ; tout ceci crée une ambiance chaleureuse et un confort de vie agréable.

Elle règle tout naturellement l'humidité dans l'air, et crée, en été, un climat frais agréable et en hiver une chaleur confortable. L'expérience de long terme, le développement continu de notre production assistée par ordinateur et un savoir-faire artisanal garantissent une maison de rêve haut de gamme.

Pour votre maison d'habitation ou maison de loisir, nous fabriquons sur mesure conformément à vos idées.

En tant que fabricant de premier plan de maisons en madriers haut de gamme, nous vous offrons le choix entre plusieurs épaisseurs de profi lés.



EN OPTION:



Appentis D/G



Terrasse avec où sans couverture



Bardeaux en couleurs différentes



Terrasse



Pièces annexes D/G/A



Bacs de fleurs dans différentes tailles



Fenêtres avec ou sans volets battants



Pré-huilé avec l'huile naturelle BHB






ID 546

JOEL

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 600 x 900 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 373 cm
 La Pente de Toit: 30°
 Espace vital: 46 m², Volume de la pièce: 142,6 m³, Surface murale: 89,4 m², Surface du toit: 72 m²
 Accessoires en Option: 28 x Paquet de bardeaux



MARCELINA

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 736 x 551 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 258 cm, La Hauteur de Faîtage: 348 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 26°
 Espace vital: 32 m², Volume de la pièce: 92,5 m³, Surface murale: 61,2 m², Surface du toit: 44 m²
 Accessoires en Option: 19 x Paquet de bardeaux




ID 547



ID 548

VINCENT

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 850 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 245 cm, La Hauteur de Faîtage: 350 cm
 Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 31°
 Espace vital: 31 m², Volume de la pièce: 126 m³, Surface murale: 121 m², Surface du toit: 63 m²
 Accessoires en Option: 28 x Paquet de bardeaux



WEEKEND

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 600 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 232 cm, La Hauteur de Faîtage: 426 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 45°
 Espace vital: 20,5 m², Volume de la pièce: 83 m³, Surface murale: 74 m², Surface du toit: 55 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 378B, 28 x Paquet de bardeaux


ID 549



MAISONS EN MADRIERS



ID 550



ANGELA



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 770 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm, La Hauteur de Faîtage: 396 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 21°
 Espace vital: 30 m², Volume de la pièce: 77,8 m³, Surface murale: 58 m², Surface du toit: 47 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 370B, 20 x Paquet de bardeaux



ID 1572



TOULOUSE



Forme de toit: Toit à plusieurs pentes
 Madriers: 70 mm
 Diamètre: 790 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 488 cm, La Hauteur de Faîtage: 563 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 18°
 Volume de la pièce: 126,7 m³, Surface murale: 90 m², Porte: 2 x ET 88 x 200 cm,
 Fenêtre: 12 x 120 x 112 cm
 Accessoires en Option: Ancrage de poteau réglable en hauteur: PFA-01, 22 x Paquet de bardeaux




ID 551



EMIL

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/l): 500 x 650 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 245 cm, La Hauteur de Faîtage: 351 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 65, 15, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 23°
 Espace vital: 32 m², Volume de la pièce: 96,2 m³, Surface murale: 63,6 m², Surface du toit: 45 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 324B, 17 x Paquet de bardeaux







ID 553



ZUZANNA

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/I): 614 x 514 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 285 cm, La Hauteur de Faîtage: 432 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 330, 30, 240, 30 cm, La Pente de Toit: 26°
 Volume de la pièce: 263,5 m³, Surface murale: 92 m², Surface du toit: 81 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 325B, 31 x Paquet de bardeaux




MICHELLE

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/I): 582 x 575 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 218 cm, La Hauteur de Faîtage: 335 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 114, 23, 50, 25 cm, La Pente de Toit: 24°
 Espace vital: 33,5 m², Volume de la pièce: 86,8 m³, Surface murale: 57,6 m², Surface du toit: 51 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 324B, 20 x Paquet de bardeaux



ID 554





NATALIA




Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/I): 600 x 650 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 272 cm, La Hauteur de Faîtage: 410 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100, 40, 70, 70 cm, La Pente de Toit: 26°
 Espace vital: 47 m², Volume de la pièce: 164,5 m³, Surface murale: 101,6 m², Surface du toit: 72 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 370B, 28 x Paquet de bardeaux



MAISONS EN MADRIERS



ID 556



CATANIA



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/I): 450 x 850 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 265 cm, La Hauteur de Faîtage: 368 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 26°
 Volume de la pièce: 118 m³, Surface murale: 72 m², Surface du toit: 56 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 325B, 21 x Paquet de bardeaux



GOTLAND




Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/I): 520 x 834 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm
 Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 22°
 Porte: DT 160 x 200 cm, Fenêtre: 2 x DF 120 x 120 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 325B, 23 x Paquet de bardeaux



ID 780





ID 558



NOAH



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/I): 430 x 560 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 245 cm, La Hauteur de Faîtage: 390 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 140, 40, 40, 220 cm, La Pente de Toit: 26°
 Espace vital: 24 m², Volume de la pièce: 113 m³, Surface murale: 70 m², Surface du toit: 59 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 324B, 23 x Paquet de bardeaux



ID 39



BLANKENESE




Forme de toit: Toit en croupe
 Madriers: 58 mm, Dimensions des murs (L/I): 400/300 x 800/400 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231,5 cm, La Hauteur de Faîtage: 327 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 38,8, 30, 30, 38,8 cm, La Pente de Toit: 25/19°
 Volume de la pièce: 108 m³, Surface murale: 88 m², Surface du toit: 60 m²
 Porte: 3 x DT 160 x 200; ET 98 x ... cm, Fenêtre: DF 110 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 370B, 27 x Paquet de bardeaux





ID 559



LENNOX

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 834 x 444 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 245 cm, La Hauteur de Faîtage: 350 cm
 Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 32 / 20°
 Espace vital: 38 m², Volume de la pièce: 138,5 m³, Surface murale: 66,6 m², Surface du toit: 64 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 378B, 26 x Paquet de bardeaux





MAISONS EN MADRIERS

LEONARDO

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 714 x 671 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 221 / 327 cm, La Hauteur de Faîtage: 519 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 150, 40, 90 cm, La Pente de Toit: 35°
 Espace vital: 124 m², Volume de la pièce: 186 m³, Surface du toit: 90 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 325B, 32 x Paquet de bardeaux



ID 1392



HILLHOUSE

Forme de toit: Toit à pignon
Madreries: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 500 x 1000 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 245 cm
Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100, 30, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 18°
Porte: 2 x DT 150 x 200, 2 x ET 98 x ... cm, Fenêtre: 2 x FF 80 x 200, 2 x DF 120 x ... cm
Accessoires en Option: Gouttière: 326B, 27 x Paquet de bardeaux





ID 1393



MAISONS EN MADRIERS

KINGSTON



Forme de toit: Toit en croupe


Madriers: 70 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 900 cm

Hauteur de Paroi Latérale: 231 cm

Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 25°

Porte: 2 x DT 150 x 200, ET 98 x 200 cm, Fenêtre: 2 x FF 70 x 200, EF 88 x 88, ... cm

Accessoires en Option: Gouttière: 2 x 344B, K4B, 23 x Paquet de bardeaux





ID 578



SUMMERVILLE

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 94 mm, Dimensions des murs (L/l): 870 x 1534 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 302 cm, La Hauteur de Faîtage: 457 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100, 650, 75, 75 cm, La Pente de Toit: 20°
 Espace vital: 102 m², Volume de la pièce: 702 m³, Surface du toit: 250 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 2 x 326B, 96 x Paquet de bardeaux



BAD NEUENAHN



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 94 mm, Dimensions des murs (L/l): 500 x 904 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 260 cm
 Débord de toit tout autour: 40 cm, La Pente de Toit: 20°
 Porte: DT 160 x 210, ET 98 x 210 cm, Fenêtre: 2 x DF 150 x 147, 2 x FF 55 x ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 370B, 31 x Paquet de bardeaux



ID 784






ID 31



SAUERLAND



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 94 mm, Dimensions des murs (L/I): 749 x 1049,5 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 250 cm, La Hauteur de Faîtage: 465 cm
 Débord de toit tout autour: 50 cm
 Porte: ET 101 x 218; 5 x ET 89,5 x ... cm, Fenêtre: 6 x DF 126 x 128 cm
 Accessoires en Option: 44 x Paquet de bardeaux, Feuille EPDM: EPDM-0005



ALICJA



Forme de toit: Toit en croupe
 Madriers: 94 mm, Dimensions des murs (L/I): 520 x 800 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 286 cm, La Hauteur de Faîtage: 430 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 70, 50, 50 cm, La Pente de Toit: 23°
 Espace vital: 57 m², Volume de la pièce: 204 m³, Surface murale: 101,5 m², Surface du toit: 82 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 325B, 32 x Paquet de bardeaux



ID 580





ID 40



REISBACH

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 94 mm, Dimensions des murs (L/l): 818,5/200 x 618,8/750 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 405 cm, La Hauteur de Faîtage: 640 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 90, 90, 70, 70 cm, La Pente de Toit: 25°
 Volume de la pièce: 250 m³, Surface murale: 185 m², Surface du toit: 85 m²
 Porte: DT 164 x 210; ET 98 x 210; 3 ... cm, Fenêtre: EF 80 x 60; DF 164 x 268; EF ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 328KB, Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0023, ...







MAISONS EN MADRIERS

LUKAS

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 94 mm, Dimensions des murs (L/I): 778 x 528 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 405 cm, La Hauteur de Faîtage: 605 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 89,5, 89,5, 67,5, 67,5 cm, La Pente de Toit: 22°
 Espace vital: 65 m², Volume de la pièce: 263,5 m³, Surface murale: 128 m², Surface du toit: 75 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 324Bx, 22 x Paquet de bardeaux, Tuyau de Descente: F2, ...





MAISONS EN MADRIERS




OFFICE



Forme de toit: Toit monopente
Madriers: 94 mm, Dimensions des murs (L/l): 820 x 1020 cm
La Hauteur de Faîtage: 600 cm
Débord de toit (Av/Ar/G/D): 375, 140,8, 142, 215 cm, La Pente de Toit: 10°
Porte: ET 80 x 211; 2 x ET 90 x 211; ... cm, Fenêtre: 4 x EF 98 x 120; DF x 120 x ... cm
Accessoires en Option: Gouttière: 2 x 306KB, 65 x Paquet de bardeaux (Armourglass), ...



ID 41



MAISONS EN MADRIERS







ID 576



RAPHAEL

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 94 mm, Dimensions des murs (L/l): 800 x 800 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 286 cm, La Hauteur de Faîtage: 600 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 100, 100, 60, 60 cm, La Pente de Toit: 36°
 Espace vital: 105 m², Volume de la pièce: 290 m³, Surface murale: 130 m², Surface du toit: 114 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 325Bx, 44 x Paquet de bardeaux





ID 581



BACKHUS



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 112 mm, Dimensions des murs (L/l): 600 x 800 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 279 cm, La Hauteur de Faîtage: 373 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 200, 101, 90, 130 cm, La Pente de Toit: 18°
 Volume de la pièce: 232 m³, Surface du toit: 95 m²
 Accessoires en Option: Gouttière: 346B, 37 x Paquet de bardeaux



ID 1553



BLACK FOREST



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 94 mm, Dimensions des murs (L/l): 800 x 1400 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 279 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 300, 100, 90, 90 cm, La Pente de Toit: 20°
 Porte: DT 160 x 210, ET 98 x 210 cm, Fenêtre: 4 x DF 110 x 88, 2 x DF 180 x ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 2 x 325Bx, Ancrage de poteau réglable en hauteur: 4 x PFA-01, 67 x Paquet de bardeaux




PORTES ET PORTAILS



PORTES PLEINES

Portes droites pleines




ET-GG-01	88 x 186 cm	à partir de 28 mm
ET-GG-02	88 x 197 cm	seulement pour 28 mm
ET-GG-03	98 x 200 cm	à partir de 33 mm
DT-GG-01	150 x 186 cm	pour 28 mm/ 33 mm
DT-GG-02	150 x 197 cm	seulement pour 28 mm
DT-GG-03	150 x 200 cm	seulement pour 33 mm
DT-GG-04	160 x 186 cm	à partir de 45 mm
DT-GG-05	160 x 200 cm	à partir de 45 mm

...GG = pleine

ENCADREMENTS DE PORTES ET DE FENÊTRES

La petite différence pour portes et fenêtres




Tous les encadrements de portes et de fenêtres du modèle Cara suivent une ligne droite dans la partie supérieure. Par contre, les encadrements des modèles de maisons en madriers sont légèrement bombés vers l'extérieur.



En option, l'encadrement de porte ou de fenêtre droit (figure 1) ou ondulé (figure 2) pour tous les modèles de maisons en madriers.

PORTE PLIANTE

Porte pliante à partir de 45mm



FT-GV1-01	180 x 200 cm	3 vantaux
FT-GV1-02	240 x 200 cm	4 vantaux
FT-GV3-01	180 x 200 cm	3 vantaux
FT-GV3-02	240 x 200 cm	4 vantaux

...GV1... = vitrage intégral, 1 frise
 ...GV3... = pleine 3/4-vitrée, 3 frises

Porte 1/3-vitrées*



ET-GD-01	88 x 186 cm	à partir de 28 mm
ET-GD-02	88 x 197 cm	seulement pour 28 mm
ET-GD-03	98 x 200 cm	à partir de 33 mm
DT-GD-01	150 x 186 cm	pour 28 mm/ 33 mm
DT-GD-02	150 x 197 cm	seulement pour 28 mm
DT-GD-03	150 x 200 cm	seulement pour 33 mm
DT-GD-04	160 x 186 cm	à partir de 45 mm
DT-GD-05	160 x 200 cm	à partir de 45 mm

...GD = pleine 1/3-vitrée

Porte 1/2-vitrées*



ET-GH-01	88 x 186 cm	à partir de 28 mm
ET-GH-02	88 x 197 cm	seulement pour 28 mm
ET-GH-03	98 x 200 cm	à partir de 33 mm
DT-GH-01	150 x 186 cm	pour 28 mm/ 33 mm
DT-GH-02	150 x 197 cm	seulement pour 28 mm
DT-GH-03	150 x 200 cm	seulement pour 33 mm
DT-GH-04	160 x 186 cm	à partir de 45 mm
DT-GH-05	160 x 200 cm	à partir de 45 mm

...GAr = pleine 1/2-vitrée

Portes 3/4 vitrées*



ET-GV3-01	88 x 186 cm	à partir de 28 mm
ET-GV3-02	88 x 197 cm	seulement pour 28 mm
ET-GV3-03	98 x 200 cm	à partir de 33 mm
DT-GV3-01	150 x 186 cm	pour 28 mm/ 33 mm
DT-GV3-02	150 x 197 cm	seulement pour 28 mm
DT-GV3-03	150 x 200 cm	seulement pour 33 mm
DT-GV3-04	160 x 186 cm	à partir de 45 mm
DT-GV3-05	160 x 200 cm	à partir de 45 mm

...GV3 = pleine 3/4-vitrée, 3 frises

Valable en principe :

Pour une épaisseur murale de 28/33 mm, les portes simples et à double battant sont fournies en standard équipées d'un vitrage simple. À partir d'une épaisseur murale de 45 mm, les portes simples et à double battant sont équipées d'un vitrage d'isolation. Toutes les indications de mesures sont des mesures extérieures de dormant.


*croisillons vissés
 **croisillons collés

Portes avec optiques arrondies 1/2-vitrées*




ET-GH-SB01 88 x 186 cm seulement pour 28 mm
 ET-GH-SB02 88 x 197 cm seulement pour 28 mm
 DT-GH-SB01 150 x 186 cm seulement pour 28 mm
 DT-GH-SB02 150 x 197 cm seulement pour 28 mm
 ...GH = pleine 1/2-vitrée, SB = Optiques arrondies

Porte avec 3x découpes de verre




ET-GA3-01 88 x 186 cm à partir de 28 mm
 ET-GA3-02 88 x 197 cm seulement pour 28 mm
 ET-GA3-03 98 x 200 cm à partir de 33 mm
 DT-GA3-01 150 x 186 cm pour 28 mm/ 33 mm
 DT-GA3-02 150 x 197 cm seulement pour 28 mm
 DT-GA3-03 150 x 200 cm seulement pour 33 mm
 DT-GA3-04 160 x 186 cm à partir de 45 mm
 DT-GA3-05 160 x 200 cm à partir de 45 mm
 ...GA3 = porte avec 3x découpes de verre

Porte avec 4x découpes de verre



ET-GA4-01 88 x 186 cm à partir de 28 mm
 ET-GA4-02 88 x 197 cm seulement pour 28 mm
 ET-GA4-03 98 x 200 cm à partir de 33 mm
 DT-GA4-01 150 x 186 cm pour 28 mm/ 33 mm
 DT-GA4-02 150 x 197 cm seulement pour 28 mm
 DT-GA4-03 150 x 200 cm seulement pour 33 mm
 DT-GA4-04 160 x 186 cm à partir de 45 mm
 DT-GA4-05 160 x 200 cm à partir de 45 mm
 ...GA4 = porte avec 4x découpes de verre

Portes avec vitres opaques**



ET-GV1-01 88 x 186 cm à partir de 28 mm
 ET-GV1-02 88 x 197 cm seulement pour 28 mm
 ET-GV1-03 98 x 200 cm à partir de 33 mm
 DT-GV1-01 150 x 186 cm pour 28 mm/ 33 mm
 DT-GV1-02 150 x 197 cm seulement pour 28 mm
 DT-GV1-03 150 x 200 cm seulement pour 33 mm
 DT-GV1-04 160 x 186 cm à partir de 45 mm
 DT-GV1-05 160 x 200 cm à partir de 45 mm
 ..GV1... = vitrage intégral, 1 frise


Porte coulissante

ST...-01 180 x 186 cm à partir de 33 mm
 ST...-02 180 x 197 cm seulement pour 28 mm
 ST...-03 180 x 200 cm à partir de 45 mm
 ST...-04 210 x 186 cm à partir de 45 mm
 ST...-05 210 x 200 cm à partir de 45 mm

Les types suivants peuvent être utilisés avec les garde-places : GG, GD, GH, GV1 et GV3.
 Attention : avec GG, GD et GH, les portes coulissantes sont livrées avec panneau de porte.


PORTES EN VOÛTE

Portes semi-cintrées



ET-SG-01 88 x 196 cm à partir de 45 mm
 ET-SV3-01 88 x 196 cm à partir de 45 mm
 DT-SG-01 160 x 196 cm à partir de 45 mm
 DT-SV3-01 160 x 196 cm à partir de 45 mm
 ...SG = Porte semi-arrondie pleine
 ...SV3 = Porte semi-arrondie, 3/4 vitrée, 3 frises

Portes arrondies



ET-RG-01 88 x 196 cm à partir de 45 mm
 ET-RV3-01 88 x 196 cm à partir de 45 mm
 DT-RG-01 160 x 196 cm à partir de 45 mm
 DT-RV3-01 160 x 196 cm à partir de 45 mm
 ...RG = Porte arrondie pleine
 ...RV3 = Porte arrondie, 3/4 vitrée, 3 frises

DIMENSIONS PASSAGE PORTE

Châssis fixe dimensions hors tout	Dimensions passage porte
ET - 88 x 186 cm	74 x 174 cm
ET - 88 x 196 cm	74 x 184 cm
ET - 88 x 197 cm	74 x 185 cm
ET - 98 x 200 cm	84 x 188 cm
DT - 150 x 186 cm	136 x 174 cm
DT - 150 x 197 cm	136 x 185 cm
DT - 160 x 186 cm	146 x 174 cm
DT - 160 x 196 cm	146 x 184 cm
DT - 160 x 200 cm	146 x 188 cm
GT - 240 x 213 cm	226 x 204 cm
GT - 250 x 218 cm	236 x 209 cm


ET/DT = porte simple/porte double
 GT = porte de garage

PORTE DE GARAGE seront équipées de 2cm seuil d'aluminium.



GT-GG-01 240 x 213 cm
 GT-GG-02 250 x 218 cm
 ...GG = pleine
 GT-GH-01 240 x 213 cm
 GT-GH-02 250 x 218 cm
 ...GH = vitrage 1/2
 GT-GA3-01 240 x 213 cm
 GT-GA3-02 250 x 218 cm
 ...GA3 = pleine, porte avec 3x découpes de verre

BAIES O/B à partir de 45 mm




EBG-70-02 70 x 200 cm oscillo-battant, 1 vantail
 EBG-88-02 88 x 200 cm oscillo-battant, 1 vantail
 DBG-140-02 140 x 200 cm battant/oscillo-battant, 2 vantaux
 double vitrage, ferrure de marque manœuvrable d'une seule main

Selon vos souhaits nous fabriquons vos fenêtres et portes sur mesure (dans différentes formes et dimensions).



PORTES INTÉRIEURES

Portes intérieures à partir de 45 mm



IET-GG-01	88 x 186 cm	à partir de 45 mm
IET-GH-01	88 x 186 cm	à partir de 45 mm
IET-GG-02	88 x 186 cm	à partir de 70 mm

...GG = pleine
...GH = vitrage 1/2


PORTE COULISSANTE

- Porte coulissante standard maison de jardin **A**
- Porte coulissante avec vitrage d'isolation **B**



PLANCHER TERRASSE

- en bois de sapin nordique
- rainurés des deux côtés
- Longueur : jusqu'à 5 mètres max.




PROGRAMME FENÊTRES



FENÊTRES DROITES


Fenetre* pour 28/33 mm



EFG-88-01	88 x 88 cm	oscillo-battant, 1 vantail
DFG-110-01	110 x 88 cm	battant/oscillo-battant, 2 vantaux
DFG-140-01	140 x 88 cm	battant/oscillo-battant, 2 vantaux

simple vitrage


Fenetre* pour 28 mm



EF-SB-60	60 x 60 cm	oscillo-battant, 1 vantail
EF-SB-75	75 x 88 cm	oscillo-battant, 1 vantail
EF-SB-88	88 x 88 cm	oscillo-battant, 1 vantail
DF-SB-110	110 x 88 cm	battant/oscillo-battant, 2 vantaux
DF-SB-140	140 x 88 cm	battant/oscillo-battant, 2 vantaux

simple vitrage


Fenetre* pour 28/33 mm



FFG-70-01	70 x 186 cm	fixe
-----------	-------------	------

simple vitrage


Fenetre* pour 45 mm



EFG-60-02	60 x 60 cm	oscillo-battant, 1 vantail
EFG-75-02	75 x 88 cm	oscillo-battant, 1 vantail
EFG-88-02	88 x 88 cm	oscillo-battant, 1 vantail
EFG-98-02	98 x 98 cm	oscillo-battant, 1 vantail
EFG-98-03	98 x 112 cm	oscillo-battant, 1 vantail
EFG-112-02	112 x 112 cm	oscillo-battant, 1 vantail
EFG-50-02	50 x 147 cm	oscillo-battant, 1 vantail
EFG-100-02	100 x 40 cm	oscillo, 1 vantail
DFG-110-02	110 x 88 cm	battant/oscillo-battant, 2 vantaux
DFG-120-02	120 x 112 cm	battant/oscillo-battant, 2 vantaux
DFG-120-03	120 x 147 cm	battant/oscillo-battant, 2 vantaux
DFG-140-02	140 x 88 cm	battant/oscillo-battant, 2 vantaux
DFG-140-03	140 x 98 cm	battant/oscillo-battant, 2 vantaux
DFG-221-02	221 x 105 cm	Fest, Dreh/Kipp
DFG-230-02	230 x 112 cm	Fest, Dreh/Kipp

double vitrage, ferrure de marque manœuvrable d'une seule main

Fenetre* à partir de madriers épaisseur 45 mm



FFG-70-02	70 x 186 cm	fixe
FFG-70-03	70 x 200 cm	fixe
FFG-100-02	100 x 40 cm	fixe
FFG-221-02	221 x 105 cm	fixe
FFG-230-02	230 x 112 cm	fixe

Vitrage ISO

Dimensions de l'ouverture

Châssis fixe dimensions hors tout	Dimensions passage porte
--------------------------------------	-----------------------------

Fenêtre - rectangulaire

EF-60 x 60 cm	43 x 43 cm
EF-88 x 88 cm	71 x 71 cm
EF-75 x 88 cm	58 x 71 cm
DF-110 x 88 cm	93 x 71 cm
DF-140 x 88 cm	123 x 71 cm
DF-140 x 98 cm	123 x 81 cm

Fenêtre - semi arrondie

EF-88 x 102 cm	71 x 85 cm
DF-140 x 102 cm	123 x 85 cm

Fenêtre - arrondie

EF-88 x 102 cm	71 x 85 cm
DF-110 x 120 cm	93 x 103 cm


EF/DF = Fenêtre/Double Fenêtre

Les dimensions indiquées se réfèrent aux maisons en rondins avec ferrure pour battant pivotant/basculant à manœuvrer d'une seule main.

*croisillons vissés

FENÊTRES CINTRÉES


Fenêtres semi cintrées* pour 45 mm



EF-S-88	88 x 102 cm	oscillo-battant, 1 vantail
DF-S-140	140 x 102 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux

double vitrage, ferrure de marque manœuvrable d'une seule main

Fenêtres cintrées* pour 45 mmmm



EF-R-88	88 x 102 cm	oscillo-battant, 1 vantail
DF-R-110	110 x 120 cm	battant/oscillo-battant, 2 vantaux
EF-R-130	130 x 65 cm	oscillo, 1 vantail
FF-R-130	130 x 65 cm	fixe

double vitrage, ferrure de marque manœuvrable d'une seule main



CROISILLONS EN LAITON DANS LES FENÊTRES ET PORTES

Notre croisillon en laiton donne un nouveau flair à votre jardin. Le croisillon est d'une certaine élégance et exclusivité.

Un autre atout :

Les vitres sont faciles à nettoyer étant donné que le croisillon est entre les vitres.




MAISONS MODULAIRES

ID 609



DIFFÉRENTES PENTES DE TOIT:



toit a 2 pentes



toit monopente



toit incline



Toit plat (avec avancée de toit)




Toit plat - Cubo (sans avancée de toit)




Toit en croupe, toit à quatre pans également possible

BASIC



PREMIUM



surface rugueuse / raboté

Tous les coffrages muraux ainsi que les portes et fenêtres sont disponibles en épicéa nordique et en mélèze de Sibérie. Le bois de construction, les marchepieds et les planches du toit sont toujours en épicéa nordique. Mélèze, HPL, composite ALU et Tricoya comme coffrage de mur extérieur, la structure du mur est en outre pourvue d'une feuille et d'un panneau de support OSB à l'intérieur.

PRATIQUES ET ÉLÉGANTS!

Enfin vous avez la possibilité de ranger vos outils de jardinage, vélos et jouets en toute sécurité et sans grande dépense de place.

Nos maisons modulaires vous offrent la place pour cela et vous proposent une longue durée de vie grâce à leur grande stabilité et au châssis du plancher imprégné. Découvrez une grande liberté d'action ...

Nouveau est la possibilité de commander un plancher de 21 mm (en option) qui peut être monté ultérieurement et isolé par le client

Vous pouvez également commander ces modèles lasurés ou peints en usine.

UN SYSTÈME DE PRODUCTION INDIVIDUEL!

Les modèles en panneaux sont produits individuellement, ce qui vous permet de personnaliser votre commande.

Style de toit, style de portes et fenêtres, différentes couleurs de peinture et surtout différentes tailles sont réalisables. (Variante BASIC).

Variante Premium jusqu'à 400 x 500 cm possible sans paroi intermédiaire

ALORS N'HESITEZ PAS, PARLEZ EN AVEC VOTRE CONCESSIONNAIRE.


EN OPTION:



auvents droite où gauche



fenêtres avec où sans volets



Fenêtre lucarne fixe ou basculante



avancés de toit



peinture, lazure



Bardeaux en plusieurs coloris et formes

CARACTÉRISTIQUES DE NOS MAISONS MODULAIRES - BASIC OU PREMIUM

- Éléments de mur et de plancher prémontés, pour PREMIUM également avec plancher en pièces détachées qui peut être monté ultérieurement (nouveau).
- Panneaux de 19 mm renforcés par des chevrons de 40 x 40 mm
- Revêtements muraux assemblés à l'aide de clous inoxydables et collés (différentes variantes possibles - Nouveau)
- Toit incliné, en appentis ou à double pente ainsi que toit plat, également pour CUBO
- A partir de 180 cm de largeur, possibilité de porte deux battants Vitrage en verre
- Portes avec vitrage en verre véritable, serrure à barillet et garniture de gâchette (en option semelle de porte en acier fin ou avec seuil en aluminium)
- Grand choix de modèles de portes
- Pentures de porte réglables couverture du toit conseillée en carton bitumé et bardeau
- Couverture de toit avec carton bitumé et bardeaux bitumeux recommandée, pour toits plats avec bande type EPDM
- Option avancée de toit jusqu'à 150 cm et appentis jusqu'à 130 cm
- Portes et fenêtres sont avec joint en caoutchouc ainsi que vitrage en verre véritable scellé des deux côtés à la silicone
- Commandez votre maison en 1 ou 2 couleurs, traitée d'une couche de peinture, opaque et/ou lasurée

NOUVEAU Le HPL, le composite ALU et le Tricoya sont également possibles comme revêtement extérieur particulièrement résistant aux intempéries. Vous en trouverez des exemples dans les pages suivantes. Nos revendeurs spécialisés BHB se feront un plaisir de vous conseiller sur les détails techniques (matériau, construction des murs, etc.).




Pas de charnières réglables sur les portes s'ouvrant vers l'extérieur, uniquement sur les portes fermées affleurantes s'ouvrant vers l'intérieur.



Verrouillage multipoints pour les portes possible en option (à partir d'une hauteur de 200 cm). Pour les maisons avec plus d'une seule porte, cylindres de porte coordonnés possible (en option) Semelles de porte avec couverture en acier fin ou seuil en aluminium possible en option.



Semelles de porte avec couverture en acier fin ou seuil en aluminium possible en option



Plancher préfabriqué pour la variante 19 mm



ID 5



MH2 3030 S100 AN + 125 SD

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 410 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 224,4 cm, La Hauteur de Faîtage: 263 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 25, 25, 125, 25 cm, La Pente de Toit: 15°
 Volume de la pièce: 32,4 m³, Surface murale: 40 m², Surface du toit: 21 m²
 Porte: 2 x DT 132 x 203,6 cm, Fenêtre: EF 100 x 40; EF 60 x 60; 2 x ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 423B, 9 x Paquet de bardeaux



MAISONS MODULAIRES





MH1 1818 S



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 180 x 180 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 200 cm, La Hauteur de Faîtage: 225 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 15°
 Volume de la pièce: 6,7 m³, Surface murale: 14,6 m², Surface du toit: 5,5 m²
 Porte: ET 90,5 x 186 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 420B, 3 x Paquet de bardeaux

ID 585



MH2 2121 S



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 210 x 210 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 200 cm, La Hauteur de Faîtage: 228 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 15°
 Volume de la pièce: 9,24 m³, Surface murale: 17,1 m², Surface du toit: 7,1 m²
 Porte: DT 132 x 186 cm, Fenêtre: EF 60 x 60 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 421B, 3 x Paquet de bardeaux

ID 586



MH2 2424 S



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 240 x 240 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 200 cm, La Hauteur de Faîtage: 235 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 150, 25, 25, 25 cm, La Pente de Toit: 15°
 Volume de la pièce: 18,6 m³, Surface murale: 19,6 m², Surface du toit: 12,3 m²
 Porte: DT 132 x 186 cm, Fenêtre: EF 60 x 60 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 422B, 5 x Paquet de bardeaux

ID 587



MH1 1919-S + 120 VD/SD



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 190 x 190 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm, La Hauteur de Faîtage: 243,4 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 120, 25, 120, 25 cm, La Pente de Toit: 15°
 Volume de la pièce: 18,5 m³, Surface murale: 18 m², Surface du toit: 12 m²
 Porte: ET 100,5 x 203,6 cm, Fenêtre: EF 100 x 40 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 421Bx, 5 x Paquet de bardeaux

ID 589





ID 588



MH2 2424 S + 130 SD

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 240 x 240 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 200 cm, La Hauteur de Faîtage: 231 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 25, 25, 25, 130 cm, La Pente de Toit: 15°
 Volume de la pièce: 16,8 m³, Surface murale: 19,6 m², Surface du toit: 13 m²
 Porte: DT 132 x 186 cm, Fenêtre: EF 60 x 60 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 421B, 5 x Paquet de bardeaux



variante de modèle alternative



MH1 2222 P + 130 AN



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 220 x 220 cm
 Hauteur du mur / Avant: 240 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 198 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 25, 25, 155, 25 cm, La Pente de Toit: 11°
 Volume de la pièce: 16,8 m³, Surface murale: 27 m², Surface du toit: 11 m²
 Porte: ET 115 x 203,6 cm, Fenêtre: EF 60 x 60 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 402B, 5 x Paquet de bardeaux



ID 592





ID 593



MH2 2428 P



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 240 x 280 cm
 Hauteur du mur / Avant: 240 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 200 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 10°
 Volume de la pièce: 14,6 m³, Surface murale: 22,6 m², Surface du toit: 9,6 m²
 Porte: DT 132 x 186 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 401Bx, 4 x Paquet de bardeaux

MH1 2620 P



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 200 x 260 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 200 cm, La Hauteur de Faîtage: 240 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 35, 25, 25, 25 cm, La Pente de Toit: 10°
 Volume de la pièce: 11,5 m³, Surface du toit: 8,5 m²
 Porte: ST 182 x 186 cm, Fenêtre: 2 x EF 75 x 118 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 401Bx, 4 x Paquet de bardeaux



ID 595



MH 2550 P



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 500 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 15, 0, 25, 25 cm, La Pente de Toit: 6°
 Accessoires en Option: 7 x Paquet de bardeaux, Feuille EPDM



ID 1410



MH2 2828 DP



Forme de toit: Toit à double pente
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 280 x 280 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 200 cm, La Hauteur de Faîtage: 285 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 15 / 20°
 Volume de la pièce: 18,2 m³, Surface murale: 24,6 m², Surface du toit: 12,5 m²
 Porte: DT 132 x 186 cm, Fenêtre: 2 x FF 100 x 32 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 421Bx, 5 x Paquet de bardeaux



ID 597





MH1 3514 P

Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 140 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 212 cm, La Hauteur de Faîtage: 242 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 25, 25, 10, 10 cm, La Pente de Toit: 5°
 Volume de la pièce: 11 m³, Surface du toit: 6,4 m²
 Porte: 2 x ET 90,5 x 203,6 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 400B, Feuille EPDM: EPDM-0009

ID 594



MH2 3030 DP



Forme de toit: Toit à double pente
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 206 cm, La Hauteur de Faîtage: 285 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 25, 70, 25, 25 cm, La Pente de Toit: 15 / 20°
 Volume de la pièce: 21,6 m³, Surface murale: 30 m², Surface du toit: 15,6 m²
 Porte: DT 132 x 186 cm, Fenêtre: 2 x FF 50 x 186, 2 x FF 100 x ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 422B, 6 x Paquet de bardeaux



ID 599



ID 598



MH1 2828 DP



Forme de toit: Toit à double pente
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 280 x 280 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 200 cm, La Hauteur de Faîtage: 285 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 15 / 20°
 Volume de la pièce: 18,2 m³, Surface murale: 24,6 m², Surface du toit: 12,5 m²
 Porte: ET 90,5 x 186 cm, Fenêtre: 2 x FF 100 x 32, EF 75 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 421Bx, 5 x Paquet de bardeaux

MH2 2025 F

Forme de toit: Toit plat

Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 200 x 250 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 208 cm, La Hauteur de Faîtage: 218 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 3°
 Volume de la pièce: 10,7 m³, Surface du toit: 7,5 m²
 Porte: DT 132 x 186 cm, Fenêtre: EF 60 x 60 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0005



ID 600



MH2 2424 F



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 240 x 240 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 225 cm, La Hauteur de Faîtage: 240 cm
 La Pente de Toit: 2°
 Volume de la pièce: 13,5 m³, Surface du toit: 8,4 m²
 Porte: DT 132 x 186 cm, Fenêtre: 2 x FF 80 x 32 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0035



ID 601



MH2 2428 F

Forme de toit: Toit plat

Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 240 x 280 cm
 Hauteur du mur / Avant: 220 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 203 cm
 Débord de toit tout autour: 25 cm, La Pente de Toit: 3°
 Volume de la pièce: 14,6 m³, Surface murale: 22,6 m², Surface du toit: 9 m²
 Porte: DT 132 x 186 cm, Fenêtre: 2 x FF 80 x 32 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0035



ID 603





ID 1055



MH ARMOIRE DE JARDIN 01



Forme de toit: Toit monopente
Madrriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 100 x 240 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 195 cm, La Hauteur de Faîtage: 210 cm
Débord de toit tout autour: 10 cm, La Pente de Toit: 7°
Porte: DT 132 x 186 cm
Accessoires en Option: Gouttière: 401B, 2 x Paquet de bardeaux



ID 1400



MH ARMOIRE DE JARDIN 02



Forme de toit: Toit monopente
Madrriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 85 x 160 cm
Hauteur du mur / Avant: 177 cm
Hauteur du mur / Arrière: 200 cm
Débord de toit (Av/Ar/G/D): 10, 5, 10, 10 cm, La Pente de Toit: 10°
Porte: DT 148 x 168 cm
Accessoires en Option: Gouttière: 401B, 2 x Paquet de bardeaux



ID 1401



MH 2119 P



Forme de toit: Toit monopente
Madrriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 210 x 190 cm
Hauteur du mur / Arrière: 230 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 210 cm
Débord de toit tout autour: 20 cm, La Pente de Toit: 5°
Porte: ET 100 x 186 cm, Fenêtre: DF 120 x 88 cm
Accessoires en Option: 3 x Paquet de bardeaux

MAISONS MODULAIRES



ID 1404



MH1 2020 F 5-ANGLES



Forme de toit: Toit plat
Madrriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 200 x 200 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 205 cm
Débord de toit tout autour: 22 cm, La Pente de Toit: 1°
Porte: ET 88 x 186 cm
Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0003



ID 1416



MH ARMOIRE DE JARDIN 03



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 85 x 240 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 256 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 242 cm
 La Pente de Toit: 10°
 Porte: DT 148 x 199 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 401B, 2 x Paquet de bardeaux



MH ARMOIRE DE JARDIN 04



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 100 x 240 cm
 Hauteur du mur / Avant: 282 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 300 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 10, 20, 5, 5 cm, La Pente de Toit: 11°
 Porte: DT 148 x 240 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 401B, 2 x Paquet de bardeaux

ID 1603





ID 56



MH2 3030 S



Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 200 cm, La Hauteur de Faîtage: 249 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 25, 25, 25 cm, La Pente de Toit: 18°
 Porte: DT 132 x 203,6 cm, Fenêtre: 2 x FF 50 x 98 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 322B, 6 x Paquet de bardeaux

MH2 2530 P + 130 SD



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 208 cm, La Hauteur de Faîtage: 250 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 25, 25, 155, 25 cm, La Pente de Toit: 10°
 Surface murale: 24,6 m², Surface du toit: 14,7 m²
 Porte: ST 150 x 186 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 403B, Feuille EPDM: EPDM-0165




ID 605



MH 1825 P + 110 VD



Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 180 x 250 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 234 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 110, 0, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 10°
 Porte: DT 150 x 197 cm, Fenêtre: EF 75 x 88 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 302B, Feuille EPDM: EPDM-0035



ID 767



MH 3636 + HD

Forme de toit: Toit monopente
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 360 x 360 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 200 cm, La Hauteur de Faîtage: 240 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 25, 25, 25 cm, La Pente de Toit: 5°
 Porte: DT 132 x 186 cm, Fenêtre: EF 75 x 88, 2 x FF 100 x 32 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 402Bx, Feuille EPDM: EPDM-0097,
 Pfostenanker höhenverstellbar: 3 x PFA-01



ID 1372





ID 584




MH2 2521 W

Forme de toit: Toit en croupe
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 210 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 209 cm, La Hauteur de Faîtage: 250 cm
 Débord de toit tout autour: 20 cm, La Pente de Toit: 22°
 Volume de la pièce: 14 m³, Surface murale: 17,5 m², Surface du toit: 9 m²
 Porte: DT 152 x 186 cm, Fenêtre: 2 x FF 44 x 100, 2 x DF 88 x ... cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 441B, 5 x Paquet de bardeaux

VARIANTES DE PORTE ET DE FENÊTRE POUR UNE ÉPAISSEUR MURAL DE 19 MM, ÉGALEMENT POSSIBLE POUR LES NOUVELLES ÉPAISSEURS MURALES

PORTE PLEINE

Porte sans vitrage



ET-EH1-GG 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GG 132 x 186 cm
 ...GG = porte droite pleine

PORTE VITRÉE


Fenêtre vitrage droit



ET-EH1-GH 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GH 132 x 186 cm
 ...GAR = porte droite avec vitrage

PORTE AVEC VITRAGE EN TRIANGLE


Fenêtre avec vitrage droit



ET-EH1-GE 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GE 132 x 186 cm
 ...GE = porte droite avec vitrage en triangle

PORTE VITRAGE OPAQUE**


Fenêtre vitrage droit



ET-EH1-GV1 90,5 x 186 cm
 DT-EH2-GV1 132 x 186 cm
 ST1-EH2-GV1 180 x 186 cm
 ST2-EH2-GV1 210 x 186 cm
 ...GV1... = porte droite vitrée
 ST... = porte coulissante
 ...-M = porte vitrage opaque

FENÊTRE POUR UNE ÉPAISSEUR DE 19MM AVEC CROISILLONS

Vitrage droit



(* croisillon vissés
 (** croisillon collé

EF-EH-60 60 x 60 cm oscillo-battant, 1 vantail
 EF-EH-75 75 x 88 cm oscillo-battant, 1 vantail
 FF-EH-80 80 x 30 cm fixe
 FF-EH-100 100 x 32 cm fixe

Nous fabriquons individuellement et à des prix favorables suivant vos souhaits !



ID 10



MH2 3030 PD + 300 AN



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/I): 300+300 x 300 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 220 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 4°
 Volume de la pièce: 37 m³, Surface murale: 30 m², Surface du toit: 24 m²
 Porte: DT 152 x 199 cm, Fenêtre: 2 x FF 70 x 199; FF 100 x 40 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 303Bx, Feuille EPDM: EPDM-0077



variante de modèle alternative



MH2 3030 F + 300 SD

Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/I): 300 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm, La Hauteur de Faîtage: 229 cm
 Débord de toit tout autour: 20 cm, La Pente de Toit: 2°
 Volume de la pièce: 40,4 m³, Surface du toit: 22 m²
 Porte: DT 152 x 199 cm, Fenêtre: 2 x EF 95 x 55 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F1, Feuille EPDM: EPDM-0049



ID 604



MH2 CUBO 2050



Coffrage Mural: Mélèze, Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 19 mm, Dimensions des murs (L/l): 200 x 500 cm
 La Hauteur de Faîçage: 250 cm
 La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 21 m³, Surface murale: 40 m², Surface du toit: 10 m²
 Porte: DT 150 x 200; ET 75 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 120 x 50 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2 (Special),
 Feuille EPDM: EPDM-0014

ID 16




MH CUBO 3030



Coffrage Mural: Mélèze, Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 250 cm
 La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 22,5 m³, Surface du toit: 9 m²
 Porte: ET 90 x 196 cm, Fenêtre: 5 x FF 85 x 196 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2 (Special),
 Feuille EPDM: EPDM-0035



ID 609



MH 2130 W



Forme de toit: Toit en croupe
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 210 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 197 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 25, 25, 20, 20 cm, La Pente de Toit: 40°
 Porte: ET 98 x 200 cm, Fenêtre: EF 60 x 60 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 322B, 6 x Paquet de bardeaux



ID 743



ID 768



MH 2828 S

Forme de toit: Toit à pignon
 Madriers: 25 / 50 mm, Dimensions des murs (L/l): 282 x 282 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 231,8 cm, La Hauteur de Faîtage: 300 cm
 Débord de toit tout autour: 0 cm, La Pente de Toit: 20 / 37°
 Porte: ET 97 x 200 cm, Fenêtre: FF 142 x 142, EF 51 x 200 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2 (Special), Feuille EPDM: EPDM-0011



MH 6126 F 6-ANGLES



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 615 x 265 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 230 cm
 Débord de toit tout autour: 20 cm, La Pente de Toit: 1°
 Porte: DT 160 x 200 cm, Fenêtre: EF 140 x 40 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0049



ID 772





ID 1487



MH 1040 F TOOLBOX



Coffrage Mural: Trapez Épicéa, Forme de toit: Toit plat
Madriers: 15 mm, Dimensions des murs (L/l): 104 x 400 cm
Porte: ST 125 x 200 cm, Fenêtre: EF 100 x 40 cm
Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2 (Special), Feuille EPDM



ID 1533



MH 2530 F 5-ANGLES + 50 VD



Forme de toit: Toit plat
Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 250 x 300 cm
La Hauteur de Faîtage: 258 cm
Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 50, 30, 30 cm, La Pente de Toit: 1°
Porte: 2 x ET 70 x 200, DT 120 x 200 cm
Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0062



MAISONS MODULAIRES




ID 611



MH2 CUBO 3050 + 270 AN



Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 300 x 500 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 250 cm
 La Pente de Toit: 1°
 Volume de la pièce: 54,5 m³, Surface du toit: 27,7 m²
 Porte: DT 132 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 134 x 51 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2 (Special),
 Feuille EPDM: EPDM-0177



MH CUBO 3863 + 590 SD

Coffrage Mural: Mélèze, Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 375 x 625 + SD 590 cm
 La Hauteur de Faîtage: 270 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 90, 0, 0, 0 cm, La Pente de Toit: 1°
 Porte: DT 150 x 215, ET 60 x 215, 2 ... cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 3 x F2,
 Feuille EPDM: EPDM-0179, EPDM-0017

ID 744



MH CUBO 3232 + 392 SD

Coffrage Mural: Mélèze, Forme de toit: Toit plat
 Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 315 x 315 cm
 La Hauteur de Faîtage: 250 cm
 La Pente de Toit: 1°
 Porte: 2 x ET 90 x 200 cm, Fenêtre: EF 120 x 40 cm
 Access. en Opt.: Tuyau de Descente: 2 x F2 (Spec.), Feuille EPDM: EPDM-0053

ID 1405





ID 8



MH2 CUBO 3549



Coffrage Mural: Mélèze, Forme de toit: Toit plat
Madrers: 28 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 400 cm
La Hauteur de Faîtage: 250 cm
Débord de toit (Av/Ar/G/D): 70, 0, 0, 0 cm, La Pente de Toit: 1°
Volume de la pièce: 38 m³, Surface murale: 51,3 m², Surface du toit: 21 m²
Porte: FT 240 x 200; ET 98 x 200 cm, Fenêtre: EF 70 x 186 cm
Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2 (Special), Feuille EPDM: EPDM-0171





MH 4230 F

Forme de toit: Toit plat
Madriers: 25 mm, Dimensions des murs (L/l): 420 x 300 cm
Hauteur du mur / Avant: 250 cm
Hauteur du mur / Arrière: 230 cm
Débord de toit tout autour: 20 cm, La Pente de Toit: 1°
Porte: DT 150 x 200, ET 90 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 70 x 200, EF 120 x 40 cm
Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2, Feuille EPDM: EPDM-0042





ID 1389



MH CUBO HPL 3160

Coffrage Mural: HPL / 6 mm, Forme de toit: Toit plat

Dimensions des murs (L/l): 310 x 600 cm

La Hauteur de Faîtage: 280 cm

La Pente de Toit: 1°

Access. en Opt.: Tuyau de Descente: 2 x F2 (Spec.), Feuille EPDM: EPDM-0047





MH1 2121 HPL



Coffrage Mural: HPL / 6 mm, Forme de toit: Toit plat
 Dimensions des murs (L/l): 210 x 210 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 220 cm, La Hauteur de Faîtage: 230 cm
 Débord de toit tout autour: 10 cm, La Pente de Toit: 2°
 Volume de la pièce: 8,8 m³, Surface murale: 18 m², Surface du toit: 5,3 m²
 Porte: ET 88 x 186 cm, Fenêtre: EF 100 x 40 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F1, Feuille EPDM: EPDM-0003

ID 14



ID 13



MH2 2328 COMPOSITE ALU

Coffrage Mural: composite ALU / 4 mm, Forme de toit: Toit monopente
 Dimensions des murs (L/l): 230 x 280 cm
 Hauteur du mur / Arrière: 220 cm
 La Hauteur de Faîtage: 250 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 50, 25, 25, 25 cm, La Pente de Toit: 7°
 Volume de la pièce: 13,6 m³, Surface murale: 24 m², Surface du toit: 10 m²
 Porte: DT 150 x 200 cm, Fenêtre: EF 50 x 110 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 401Bx, Feuille EPDM: EPDM-0036

MH CUBO 2830 COMPOSITE ALU + 310 SD

Coffrage Mural: composite ALU / 4 mm, Forme de toit: Toit plat
 Dimensions des murs (L/l): 280 x 296 cm
 La Hauteur de Faîtage: 250 cm
 Débord de toit (Av/Ar/G/D): 0, 0, 0, 310 cm, La Pente de Toit: 1°
 Porte: ST 122 x 200 cm
 Accessoires en Option: Tuyau de Descente: F2 (Special), Feuille EPDM: EPDM-0049

ID 785





ID 1413




MH CUBO HPL 2515



Coffrage Mural: HPL / 6 mm, Forme de toit: Toit plat
Dimensions des murs (L/l): 250 x 150 cm
La Hauteur de Faîtage: 230 cm
La Pente de Toit: 1°
Porte: ST 90 x 187,6 cm
Access. en Opt.: Tuyau de Descente: F2 (Spec.), Feuille EPDM: EPDM-0001



ID 1605



MH1 3542 HPL



Coffrage Mural: HPL / 6 mm, Forme de toit: Toit plat
Dimensions des murs (L/l): 346 x 423 cm
La Hauteur de Faîtage: 250 cm
La Pente de Toit: 2°
Porte: ET 88 x 200, ST 170 x 200 cm, Fenêtre: 2 x EF 110 x 50, FF 110 x 200 cm
Accessoires en Option: Tuyau de Descente: 2 x F2, Feuille EPDM: EPDM-0069



EN OPTION:



Auvent droite ou gauche



Divers dimensions des jardinières



Bardeaux



BHB lazure peinture

PAVILLONS


FUYEZ LE QUOTIDIEN ET JOUISSZ DES RAYONS DU SOLEIL DANS UN PAVILLON INONDÉ DE LUMIÈRE!

Avec beaucoup d'amour pour le détail nous créons ces modèles individualisés de forme esthétique qui satisferont votre fantaisie. Les différentes dimensions permettent une parfaite installation également sur de petits terrains. Les planchers, murs et éléments de plafond pré-assemblés assurent un gain de temps lors du montage. Jouissez de votre temps libre. Profitez de la paix et de la détente qui vous sont offerts par votre pavillon!

Tous nos pavillons sont livrables déjà peints, déjà traités et recouverts de bardeaux.

CARACTÉRISTIQUES DE NOS PAVILLONS

- Forme agréable
- Plancher du sol et du toit en planches 19 mm
- Les éléments pré-montés facilitent le montage
- Portes et fenêtres en verre véritables, à partir d'une épaisseur de madriers de 45 mm,
- double vitrage 4/16/4 et 4/8/4 pour les portes et ferrures pivotantes/basculantes de marque allemande
- Assemblage du toit traditionnel sans ferrure auxiliaire
- Couverture conseillée en bardeaux
- Chapeau livré avec chalet



ID 612



ALBI



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
Madriers: 28 mm
Diamètre: 300 cm
Hauteur de Paroi Latérale: 217 cm, La Hauteur de Faîtage: 300 cm
Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 28°
Volume de la pièce: 18,4 m³, Surface murale: 9,5 m², Surface du toit: 13 m²
Porte: ET 115 x 186 cm, Fenêtre: 7 x DF 100 x 138 cm
Accessoires en Option: Gouttière: 392B, 8 x Paquet de bardeaux



ID 613



NANTES



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 28 mm
 Diamètre: 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 217 cm, La Hauteur de Faîtage: 300 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 28°
 Volume de la pièce: 18,1 m³, Surface murale: 14,3 m², Surface du toit: 13 m²
 Porte: DT 115 x 186 cm, Fenêtre: 4 x DF 100 x 138 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 392B, 8 x Paquet de bardeaux

LOURDES



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 45 mm
 Diamètre: 400 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 225 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 28°
 Porte: DT 120 x 200 cm, Fenêtre: 4 x DF 120 x 147 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 394B, 10 x Paquet de bardeaux

ID 1607



MAISONS MODULAIRES



LYON



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 28 mm
 Diamètre: 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 217 cm, La Hauteur de Faîtage: 300 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 28°
 Porte: DT 115 x 186 cm, Fenêtre: DF 100 x 138, DF 100 x 138 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 392B, 8 x Paquet de bardeaux

ID 1530



NANCY



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 28 mm
 Diamètre: 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 217 cm, La Hauteur de Faîtage: 300 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 28°
 Surface du toit: 13 m²
 Porte: DT 115 x 186 cm, Fenêtre: 4 x DF 100 x 186 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 392B, 8 x Paquet de bardeaux



ID 616



ID 617



PARIS



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 525 x 385 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 223 cm, La Hauteur de Faîtage: 300 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 21°
 Volume de la pièce: 44,7 m³, Surface murale: 24,8 m², Surface du toit: 27 m²
 Porte: 2 x DT 120 x 186 cm, Fenêtre: 4 x DF 120 x 112 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 393B, 15 x Paquet de bardeaux



ID 619



CHOLET



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 45 mm
 Diamètre: 400 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 223 cm, La Hauteur de Faîtage: 300 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 20°
 Surface du toit: 20 m²
 Porte: 2 x DT 120 x186 cm, Fenêtre: 6 x DF 120 x 147 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 392B, 10 x Paquet de bardeaux

COLMAR



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 45 mm
 Diamètre: 350 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 229 cm, La Hauteur de Faîtage: 325 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 28°
 Volume de la pièce: 26,4 m³, Surface murale: 17,2 m², Surface du toit: 16 m²
 Porte: 3 x DT 115 x 196 cm, Fenêtre: 2 x DF 100x165 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 392B, 9 x Paquet de bardeaux



ID 620



ID 621



VERNON

Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 350 x 300 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 223 cm, La Hauteur de Faîtage: 300 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 28°
 Volume de la pièce: 32,7 m³, Surface murale: 15,1 m², Surface du toit: 20 m²
 Porte: DT 120 x 186 cm, Fenêtre: 4 x DF 98 x 147 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 393B, 10 x Paquet de bardeaux



VERNON 2



Forme de toit: Toit a plusieurs pentes
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 350 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 223 cm, La Hauteur de Faîtage: 316 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 28°
 Volume de la pièce: 30,4 m³, Surface murale: 20,4 m², Surface du toit: 19 m²
 Porte: DT 120 x 186 cm, Fenêtre: 4 x DF 100 x 138 cm
 Accessoires en Option: Gouttière: 393B, 11 x Paquet de bardeaux



ID 622




NIZZA

Forme de toit: Toit à plusieurs pentes
 Madriers: 45 mm, Dimensions des murs (L/l): 400 x 400 cm
 Hauteur de Paroi Latérale: 221 cm, La Hauteur de Faîtage: 353 cm
 Débord de toit tout autour: 30 cm, La Pente de Toit: 28°
 Volume de la pièce: 53 m³, Surface murale: 22,5 m², Surface du toit: 22,4 m²
 Porte: DT 115 x 186 cm, Fenêtre: DF 100 x 138, 2 x EF 75 x 118 cm
 Accessoires en Option: 13 x Paquet de bardeaux

FENÊTRES ET PORTES POUR PAVILLON CROISSILLONS COLLÉS

OPTIQUE ARRONDIE


Portes vitrées



ET28-SB-P1-80	80 x 186 cm
ET45-SB-P1-80	80 x 186 cm
DT28-SB-P2-115	115 x 186 cm
DT45-SB-P2-115	115 x 186 cm

PORTE DROITE


Portes vitrées



ET28-P1-80	80 x 186 cm
ET45-P1-80	80 x 186 cm
DT28-P2-115	115 x 186 cm
DT45-P2-115	115 x 186 cm
DT28-P2-120	120 x 186 cm
DT45-P2-120	120 x 186 cm

PORTE SEMI CINTRÉE


Portes vitrées



ET28-S-P1-80	80 x 186 cm
ET45-S-P1-80	80 x 186 cm
DT28-S-P2-115	115 x 186 cm
DT45-S-P2-115	115 x 186 cm
DT28-S-P2-120	120 x 186 cm
DT45-S-P2-120	120 x 186 cm


PORTE CINTRÉE

Portes vitrées




ET28-R-P1-80	80 x 196 cm
ET45-R-P1-80	80 x 196 cm
DT28-R-P2-115	115 x 196 cm
DT45-R-P2-115	115 x 196 cm

FENÊTRE CARRÉ AVEC OPTIQUE ARRONDIE




EF28-SB-P-75	75 x 118 cm	oscillo-battant, 1 vantail
EF45-SB-P-75	75 x 118 cm	oscillo-battant, 1 vantail
DF28-SB-P-100	100 x 138 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux
DF45-SB-P-100	100 x 138 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux

FENÊTRE SEMI CINTRÉE




EF28-S-P-75	75 x 118 cm	oscillo-battant, 1 vantail
EF45-S-P-75	75 x 118 cm	oscillo-battant, 1 vantail
DF28-S-P-100a	100 x 147 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux
DF45-S-P-100a	100 x 147 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux
DF28-S-P-100b	100 x 138 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux
DF45-S-P-100b	100 x 138 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux
DF28-S-P-120	120 x 112 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux
DF45-S-P-120	120 x 112 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux

FENÊTRES DROITES



EFG-P-75-28	75 x 118 cm	oscillo-battant, 1 vantail
EFG-P-75-45	75 x 118 cm	oscillo-battant, 1 vantail
DFG-P-98-28	98 x 147 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux
DFG-P-98-45	98 x 147 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux
DFG-P-100a-28	100 x 138 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux
DFG-P-100b-45	100 x 138 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux
DFG-P-100b-28	100 x 186 cm	battant, battant 2 vantaux
DFG-P-100b-45	100 x 186 cm	battant, battant 2 vantaux

FENÊTRES CINTRÉES



EF28-R-P-75	75 x 118 cm	oscillo-battant, 1 vantail
EF45-R-P-75	75 x 118 cm	oscillo-battant, 1 vantail
DF28-R-P-100a	100 x 138 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux
DF45-R-P-100a	100 x 138 cm	battant/oscillo-battant/2 vantaux
DF28-R-P-100b	100 x 165 cm	battant, battant 2 vantaux
DF45-R-P-100b	100 x 165 cm	battant, battant 2 vantaux

LES STANDARDS:

Simple vitrage à partir de 28 mm, double vitrage à partir de 45 mm. Toutes les dimensions de portes et fenêtres sont hors tout.

Croisillons collés pour toutes les fenêtres et portes pour les pavillons!



CARACTÉRISTIQUES DE NOS MODÈLES

D'abord:

Nous vous offrons un produit préfabriqué avec très grande précision. Afin de pouvoir construire votre maison parfaitement, il est très important que la fondation soit horizontale. (Voir page 6 pour plus d'informations sur les différentes sortes de fondations).


Structure de plancher

- Cadre de socle imprégné ① de 40 / 60 mm pour une épaisseur murale de 28 mm et 60 / 80 mm à partir d'une épaisseur murale de 33 mm
- Pour une épaisseur murale de 19 - 33 mm, le coffrage du sol est en planches rainurées et languette de 19 mm, y compris plinthes (pas pour construction modulaire et Cara easy)
- À partir d'une épaisseur murale de 45 mm, le coffrage du sol est en planches rabotées 21 mm (en option également possible avec une épaisseur 28 mm) y compris plinthes



Montage des murs

- Grande stabilité et étanchéité au vent dans la construction de madrier grâce au fraisage effectué à toutes les jonctions angulaires
- Profilés spéciaux à partir d'une épaisseur murale de 45 mm, avec rainure double conique et languette pour une stabilité encore plus grande et un montage plus facile
- Madriers de pignon et latéraux adaptés à la pente du toit
- Construction piliers /châssis avec assemblage à mi-bois et tenon-mortaise
- Différents éléments muraux pour le remplissage de l'ossature autoporteuse sont possibles, - voir pages 20 et 42. Tous les éléments de construction sont découpés et pré-perçés conformément à la longueur correspondante
- Tous les éléments de construction sont découpés et pré-perçés conformément à la longueur correspondante
- Dans la mesure où cela est techniquement possible, tous les éléments de construction sont coupés et pré-perçés sur longueur et hauteur appropriées



Madriers 28/45 mm

Bardage finition languette noir

Toiture

- Planche de rive de 19 mm réalisé en pleine planche sans collage
- Chalet en madriers de 45 mm, les sections de poutres sont de 80/160mm renforcées (Au dessus de 45 mm, nous étudions les sections appropriées. N'hésitez pas à nous communiquer votre demande !)
- Bords de chevrons à partir de 45 mm, épaisseur murale 80/160 mm et plus épais, suivant la dimension de la maison (pour Chalets en bois massif à partir d'une épaisseur murale de 45 mm ou des modèles Cara, une couverture en tuiles est possible. Veuillez l'indiquer dans votre commande !)
- La planche de rive peut être droite ① ou sculptée ②
- Fixation de la planche de rive pour une étanchéité parfaite ③
- Nous construisons le toit de votre choix. Nos modèles permettent la réalisation d'une grande diversité de formes de toits.
- Nos formes de toits standards sont selon la série de modèles : toit incliné, en croupe, plat, à une pente et à double pente, en pointe et à quatre pentes.
- Avec les modèles de pavillons (diamètre max. 4,0 m) les éléments en surface de toit sont également préfabriqués et sont livrables avec bardeaux.
- Pour tous nos modèles, des toits à chevrons (de la crête à l'égout des eaux de pluie) sont possibles, en option, à la place de pannes longitudinales. Veuillez l'indiquer dans votre commande.



* pour une inclinaison de toit inférieure à 10°, il est recommandé de couvrir les toits avec une bande de type EPDM. Une couverture avec tuiles est recommandée à partir d'une inclinaison de toit de 10° seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU BOIS:

- Une matière et un matériau de construction cultivés naturellement et renouvelables.
- Matière première écologiquement précieuse et durable.
- Les maisons en bois contribuent de manière significative au bilan climatique positif.
- Lors de la construction de maisons en bois, l'eau précieuse est économisée (contrairement à e.B. dans une maison solide lors du plâtrage des murs)
- Pas uniforme, mais aussi toujours unique avec ses propriétés naturelles.
- Bonnes propriétés de résistance
- Poids relativement faible (e.B. par rapport à la pierre ou au fer)
- Facile à modifier
- Universalité

PROPRIÉTÉS DU BOIS QUI NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET D'UNE RÉCLAMATION:



Fissuration, partie 1:

Selon DIN 4074, les fissures sèches (possibles en raison de la structure non négative du bois) sont généralement autorisées, car la statique et la durabilité ne sont pas affectées négativement.



Fissuration, partie 2:

Les fissures sèches sur les panneaux à 3 couches sur la surface extérieure sont un comportement naturel et acceptable (elles peuvent se produire surtout si la surface a été traitée avec des couleurs non transparentes teintées plus foncées), car elles n'affectent pas la statique et la durabilité des panneaux.



Nœuds:

Variable et caractéristique du bois selon le type de bois. Le bois sain mais parfois plus nouveau que e.B. est utilisé dans les meubles de jardin / remises, garages, abris, etc. dans la construction de meubles.



Moisissure et bleu:

Le bois non traité que nous transformons a une teneur en humidité résiduelle de 14 à 16 % à la sortie de l'usine. Une absorption d'humidité supplémentaire après la livraison au client peut augmenter l'humidité résiduelle. Avec environ 18 % d'humidité dans le bois, la décoloration ponctuelle et striée due à la moisissure bleue peut se produire. Pour éviter cela, appliquez un primaire avec une protection bleutée préventive.



Préservation de la source et de la contraction:

Il s'agit d'un comportement parfaitement normal et typique du bois, le bois étant plus intact qu'avec une peinture émaillée ou opaque.



Résine:

La fuite de résine qui s'ensuit se produit avec des bois résineux tels que .B. nord. L'épicéa est inévitable, surtout en plein soleil ou par temps chaud.



Noyau:

Il se compose d'un tissu poreux et appartient à l'aspect naturel du matériau bois, il est situé longitudinalement à l'intérieur du tronc et ne pourrit pas et n'endommage pas le bois.



Décolorations:

Avec une couleur blanche opaque, il est toujours possible qu'une décoloration jaune-brune (acidité des branches) soit visible. Cela est inévitable malgré l'utilisation d'imprégnation de haute qualité (bloquant le support) et de couleurs.

STRUCTURE DES FONDATIONS

EN GÉNÉRAL, TOUTES LES FONDATIONS DOIVENT ÊTRE FAITES À DES PROFONDEURS DÉPASSANT LA PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION DU GEL

FONDATIONS DE SURFACE TYPE 1 pour abris jusqu'à 380 x 380 cm

1. Tracer au sol la surface de l'abri et décaisser sur environ 15 - 20 cm de profondeur.
2. Tracer au sol environ 25 cm de plus que les dimensions du pavillon. Prendre en compte les dimensions de la terrasse ou des annexes.
3. Apporter le gravier, hauteur environ 3 - 4 cm, lisser le gravier horizontalement sur toute la surface.
4. Apporter le gravier, hauteur environ 3 - 4 cm, lisser le gravier horizontalement sur toute la surface.
5. Mettre les dalles de surface, hauteur d'environ 4 - 5 cm, les poser horizontalement.
6. Poser les traverses imprégnées sous pression 6/10 ou 8/14 cm

Prendre en compte le passage des conduits pour une éventuelle installation de réseau d'eau ou d'électricité.

FONDATIONS DE SURFACE TYPE 2 pour abri à partir de 400 x 400 cm




1. Tracer au sol la surface du chalet et creuser le terrassement sur 20 cm de profondeur. Tracer au sol environ 25 cm de plus que les dimensions du chalet. Prendre en compte les dimensions de la terrasse ou des annexes.
2. Apporter les cailloutis de 0 - 50, épaisseur d'environ 7 - 10 cm, bien tasser les cailloutis pour éviter les éventuels déplacements du sol.
3. Apporter le gravier, hauteur environ 3 - 4 cm, lisser le gravier horizontalement sur toute la surface.
4. Mettre les dalles de surface, hauteur d'environ 6 - 8 cm, les poser horizontalement (vérifier le niveau). Poser les traverses imprégnées sous pression 6/10 ou 8/14 cm
5. Apporter les cailloutis de 0 - 50, épaisseur d'environ 10 - 12 cm, bien tasser les cailloutis pour éviter les éventuels déplacements du sol.
6. Apporter le gravier, hauteur environ 3 - 4 cm, lisser le gravier horizontalement sur toute la surface.
7. Mettre les dalles de surface, hauteur d'environ 4 - 5 cm, les poser horizontalement.
8. Poser les traverses imprégnées sous pression 6/10 ou 8/14 cm

Prendre en compte le passage des conduits pour une éventuelle installation de réseau d'eau ou d'électricité

FONDATIONS À POINTS PONCTUELS

1. Tracer au sol sur un périmètre d'environ 25 cm de plus que les dimensions de l'abri et décaisser sur 20 cm de profondeur. Prendre en compte les dimensions de la terrasse ou des annexes.
2. Apporter les cailloutis de 0 - 50, hauteur d'environ 6 cm. Bien tasser les cailloutis pour éviter les éventuels déplacements du sol.
3. Apporter le gravier sur une hauteur de 3 à 4 cm. Tasser le gravier horizontalement sur toute la surface.
4. Mettre les dalles de surface (ex. Dalles gravillons), hauteur environ de 4 à 5 cm, mettre de niveau.
5. Poser les traverses imprégnées sous pression de 8 ou 10/14 cm.

Prendre en compte le passage des conduits pour une éventuelle installation de réseau d'eau ou d'électricité






ID 606




Vous trouverez tous les modèles et projections horizontales ainsi que les guides et vidéos de montage sur notre site internet www.berth-holzbau.eu



PORTES

- Porte avec joint en caoutchouc, vitre en verre avec joint au silicone
- Couverture de semelle de porte en acier fin ou en aluminium à partir d'une épaisseur murale de 28 mm (pas pour les modèles Cara) ①
- Ossature de 42 mm avec ferrure des deux cotés ②
- Ferrures de marque DIN, avec serrure à mortaise ③
- Penture ajustable, à partir d'une épaisseur murale de 45mm, confortablement à l'aide une clé six pans ④
- A partir de l'épaisseur des madriers de 28 mm le côté serrure est en bois lamellé-collé
- Porte avec épaisseur des madriers de 28 mm – vitrage en verre simple et équipées d'optiques arrondies
- A partir de l'épaisseur des madriers de 45 mm les portes en bois lamellécollé de 42 mm et le vitrage de porte en vitres isolantes 4/8/4 et 4/16/4 pour chalets 4 saisons
- Une large gamme de portes pour nos séries de modèles
- Nous fabriquons les portes de votre choix sur mesure et selon vos spécifications (naturellement dans la mesure des possibilités techniques)
- Fenêtres dans les battants de porte avec ferrures pivotantes/basculantes également possibles ⑤
- Cylindres coordonnés (peuvent être commandés en option)
- Serrure multipoints possible (à partir d'une hauteur de porte de 200 cm) ⑥



Tous les modèles sont fournis avec des ferrures de portes et fenêtre couleur argent (à l'exception de portes et fenêtres avec croisillons en laiton).



- Porte accordéon 3 éléments pour construction Cara/Cara easy A
- Porte à deux battants dans un design contemporain en ligne droite, avec couche de peinture opaque (intérieure et extérieure) départ usine, croisillons collés des deux côtés, vitrage d'isolation grande surface, pentures ajustables à l'aide d'une clé six pans et serrure multipoints. B
- Porte simple, fabrication sur mesure avec hublot et serrure multipoints suivant les souhaits du client C
- Portes d'entrée pour maisons d'habitation en divers modèles D

FENÊTRES

- Fenêtre avec joint en caoutchouc et étanchéité par silicone.
- Ferrures pivotantes/basculantes ; pour nos fenêtres d'une épaisseur murale de 19,28 et 33mm, avec des ferrures pivotantes/basculantes manoeuvrables d'une seule main à partir d'une épaisseur murale de 45mm (GU), des vitres en vitrage d'isolation ainsi qu'avec un rejet d'eau en aluminium anodisé.
- En supplément les croisillons en laiton.
- Une large gamme de fenêtres pour nos séries de modèles
- Nous fabriquons les fenêtres de votre choix sur mesure et selon vos spécifications (naturellement dans la mesure des possibilités techniques)



- Fenêtre double pivotante / basculante avec volets à battants à lamelles, traitées en usine à l'intérieur et à l'extérieur d'une couche opaque, avec croisillons et respectivement 4 vitres d'isolation individuelles, scellées à la silicone (à l'intérieur et l'extérieur), rejet d'eau en aluminium anodisé. 1



- Fenêtre double pivotante / basculante avec volets à battants à lamelles (avec ferrure GU) dans un design contemporain en ligne droite, avec volets à battants à lamelles à double pli, respectivement avec couche de peinture opaque (extérieure et intérieure) départ usine, croisillons collés des deux côtés sur les vitres d'isolation, scellées à la silicone (à l'intérieur et l'extérieur), rejet d'eau en aluminium anodisé. 2

- Fenêtre d'oriel, comprenant une fenêtre simple pivotante / basculante avec ferrure GU et rejet d'eau en aluminium anodisé ainsi que de 2 fenêtres rigides. Toutes les fenêtres sont traitées en usine d'une couche de peinture blanche opaque à l'intérieur et à l'extérieur, avec vitres d'isolation et croisillons extérieurs en bois. 3

- Fenêtre double pivotante / basculante avec coudes segmentés, battants traités d'une couche blanche de peinture opaque et les cadres d'une couche opaque verte (à l'intérieur et à l'extérieur) respectivement, avec des croisillons intérieurs en couleur cuivre dans les vitres d'isolation, scellées à la silicone (à l'intérieur et à l'extérieur), rejet d'eau en aluminium anodisé. 4



- Fenêtre coulissante simple avec ferrure pivotante/basculante (GU) manoeuvrable d'une seule main plus élément rigide, traité départ usine d'une couche de peinture opaque grise (à l'intérieur et à l'extérieur), vitres d'isolation, scellées à la silicone (à l'intérieur et à l'extérieur), rejet d'eau en aluminium anodisé. 5



PEINTS

Huile naturelle pour bois BHB à partir d'huiles et de cires naturelles. Ce produit fut testé avec succès conformément à DIN EN 71-3 « sécurité des jouets » et respecte les valeurs limites de la prescription VOC 2010.



UN PRODUIT PUREMENT NATUREL

PROTECTION LONGUE DURÉE POUR LE BOIS

Un arbre sain développe ses propres mécanismes pour protéger son bois. Le bois utilisé dans la construction est largement dépendant de notre protection. On différencie entre la protection chimique et la protection constructive du bois. Ces deux types de protection ne s'excluent pas l'un l'autre mais se complètent de manière raisonnable. Une construction en bois sophistiquée est la meilleure protection contre l'ennemi n° 1, à savoir, l'eau. L'humidité est la cause principale de nombreux dommages dans le bois. Une protection constructive du bois conformément à l'état actuel de la technique signifie une utilisation appropriée du bois. Ainsi, l'on peut protéger le bois de manière effective contre l'humidité tout simplement par la construction d'une simple projection de toit, le montage d'une gouttière ou le placement d'une bande de gravier autour de la maison. Ceci prévient une accumulation d'eau sur le bois et la pénétration de l'humidité de manière permanente.

Tous les bois qui ne peuvent pas être protégés contre l'humidité et les influences météorologiques de manière constructive nécessitent une protection supplémentaire. Le traitement du bois par imprégnation à l'huile est une des plus vieilles méthodes de traitement du bois ; elle permet la protection du bois de manière naturelle. La pénétration de l'huile dans les cellules du bois, la protection contre le bleuissement et la madure du bois sont très appréciés. Une pigmentation de l'enduit à l'huile augmente la protection du bois contre les rayons UV et donne en même temps au bois un design décoratif.

Les rayons UV du soleil (rayonnement UV) endommagent le bois non protégé. La lignine qui imprègne les fibres du bois et les rend imperméables est lentement détruite. Le bois devient d'abord plus foncé puis au fur et à mesure de sa décomposition devient gris. Les fibres du bois se détachent les unes des autres, les surfaces effritées du bois sont à la merci des ennemis du bois. Un bois effrité ne peut plus être tout simplement repeint. Le bois devenu gris et effrité doit être meulé jusqu'à une couche claire, saine et solide avant de pouvoir être repeint

Il est recommandé de pré-imprégner le bois en usine à l'aide d'une huile naturelle pour bois BHB.

Plus d'informations
Vous trouverez ici



NOUVEAU TOITURE EN TÔLE À JOINT DEBOUT & TOIT VERT



Plus d'informations
Vous trouverez ici



BHB SÉLECTION DE COULEURS

D'HUILE NATURELLE POUR BOIS POUR VOTRE ABRI DE JARDIN, MAISON DE LOISIRS OU D'HABITATION EN CONSTRUCTION EN MADRIERS

PRÉ-IMPRÉGNAGE EN USINE POSSIBLE (maison, fenêtres, portes)

- BHB-OEL-V0
NATURE
- BHB-OEL-V01
CHÊNE CLAIR
- BHB-OEL-V02
GRIS ANTIQUE



COMMANDEZ VOTRE MAISON MODULAIRE, VOTRE PAVILLON OU VOTRE CARA EASY EN COULEUR !

DES LASURES

- 2251 TECK
- 2253 CHÂTAIGNE
- 2254 VERT SAPIN
- 2255 ACAJOU
- 2257 GRIS ARGENT
- 2262 PIN
- 2264 CHÊNE CLAIR




COULEURS COUVRANTES (SUIVANT RAL)

- | | | |
|----------------|--|---------------|
| 9016
BLANC* | 1018
JAUNE | 3000
ROUGE |
| 7040
GRIS | 1002
SAND | 1015
BEIGE |
| 5017
BLEU | *Pour les peintures blanches opaques, il est toujours possible, que des taches brunes/jaunâtres (acide de la branche) apparaissent. Ceci ne peut pas être évité malgré l'utilisation de produits d'imprégnation de haute qualité (couche barrière) et de peintures et ne représente en aucun cas une raison de réclamation | |
| 6029
VERT | | |

QUELS ÉLÉMENTS SONT PEINTS?

VOUS POUVEZ COMMANDER DES MAISONS MODULAIRES EN UNE OU DEUX COULEURS. TOUT NOUVEAU ! ÉGALEMENT NOS MODÈLES CARA EASY.



POUR LES MAISONS À DEUX COULEURS:

- Couleur 1 | Tous les côtés extérieurs et avancées de toit
- Couleur 2 | Fenêtres et portes, plinthes et planches de chéneau ainsi que poteaux d'angle (pour Cara easy, les poteaux et les poutres supérieurs tout autour sont entièrement colorés ; la couleur est donc également visible de l'intérieur)

POUR LES MAISONS À DEUX COULEURS:

- Couleur 1 | Tous les côtés extérieurs, rehaussement de corniche et avancées de toit
- Couleur 2 | Fenêtres et portes


GAMME DE BARDEAUX

LES BARDEAUX BITUMÉS

Ne laissez pas votre abri de jardin sous la pluie! Commandez le paquet de bardeaux en même temps que votre maison de jardin ou votre pavillon et protégez de cette manière votre toit et votre maison contre les influences climatiques. Vous avez le choix entre des bardeaux rectangulaires en rouge, vert, bleu, marron, anthracite ou des bardeaux en „queue de castor“ en rouge et anthracite.



LES BARDEAUX BITUMÉS



DES BARDEAUX EN „QUEUE DE CASTOR“



BARDEAUX ARMOURGLASS

Découvrez les qualités de nos nouveaux bardeaux en fibres de verre. Leur haute contenance en bitume et leurs épaisses armatures en voile de verre remplissent les standards internationaux spécifiques aux bardeaux et assurent parfaitement la protection de votre abri de jardin BHB. Les bardeaux sont livrables en rouge et en noir.



BARDEAUX « IMITATION BOIS »

Des bardeaux épais, grand format, à double paroi, bel aspect esthétique, imitation de bardeaux bois. Ces bardeaux présentent une grande résistance au vent et sont disponibles en plusieurs teintes naturelles.



CONSEILS GÉNÉRAUX POUR LA POSE


1. Nous ne recommandons les bardeaux que par une inclinaison de toit entre 15 et 85 grades.
2. Avant d'ouvrir le paquet, pliez-le afin de séparer les bardeaux les uns des autres.
3. Nous recommandons de placer une toile bitumée sous les bardeaux.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

COUVERTURE EPDM

En option, vous recevrez des sets EPDM appropriés pour tous les modèles avec toit plat. Le set EPDM comprend la feuille précoupée, la colle nécessaire (sur toute la surface) et la tubulure de sortie. Outre la feuille, il vous faut le set de drainage F1 (jusqu'à une hauteur de mur de 200 cm) ou F1 plus (hauteur de mur supérieure à 200 cm). Chaque set de drainage comprend tous les matériaux nécessaires de fixation.



Barre en aluminium

À partir de maintenant, toutes les baguettes de bord du toit plat sont des barres en aluminium (à la place de barres en bois profilées en U)



Variante de recouvrement en tôle en option

(Uniquement avec des barres de recouvrement en bois profilées en U en dessous) pour bande type EPDM :
RAL 7024 gris graphite, ① RAL 8017 brun chocolat ②
RAL 9005 noir foncé, RAL 9006 aluminium blanc



Tubulure de sortie

KITS DE GOUTTIÈRES BHB

Accessoire en option pour tous nos modèles - également ceux qui sont planifiés individuellement - les sets de gouttières appropriées sont disponibles. Choisissez entre une gouttière en tôle galvanisée ou en matière plastique ! En plus, nos gouttières en plastique sont disponibles en trois différentes couleurs.



Chéneaux encaissés RG 70



Chéneaux mi-ronds RG 100



Chéneaux mi-ronds RG 80

TYPES DES SETS DE GOUTTIÈRES EN PLASTIQUE

- Chéneau encaissé RG 70 type A et B (actuellement uniquement en marron)
- Chéneau demi-circulaire RG 80 type A et B (marron, blanc, anthracite)
- Chéneau demi-circulaire RG 100 type A et B (marron, blanc, anthracite)

Tous les kits comprennent: gouttières, matériel de fixation ainsi que tuyau de descente pour le modèle commandé correspondant. Le set de gouttière en plastique est disponible pour les formes de toit suivantes : toit incliné, en croupe, à une pente et à quatre pans (pavillon)



Gouttière en tôle galvanisée RG 100

Gouttière métallique RG 100

Tous les sets comprennent: Chéneau, matériel de fixation ainsi que tuyau de descente pour le modèle commandé.

Le set de chéneau en plastique est disponible pour les formes de toits suivantes:

Le chéneau est composé de plusieurs couches. Au centre, il y a un élément d'acier galvanisé, protégé par une couche de zinc, une couche d'apprêt et un revêtement de surface topcoat résistant à la saleté.

Le chéneau a un système d'encliquetement unique qui permet un montage sans soudage ou collage et sans outils spéciaux. Le fabricant garantit une durée de vie de 20 ans.



barils de pluie en différentes tailles disponible en option

CONSTRUCTION DE POTEAUX ET POUTRES

CARA (EASY) OMI 3030 F (ID 384)	11
CARA ASTA 4560 S (ID 764)	10
CARA BAHAMA 3040 S (ID 402)	18
CARA BORIS 2525 F + 300 AN (ID 381)	11
CARA BRILO 7541 F (EXTENSION DE 3 PAROIS) (ID 396)	15
CARA CELLO 2527 F + 80 SD (ID 389)	14
CARA CUBO 2141 ET + 420 AN (ID 9)	19
CARA CUBO 2439-ET (ID 380)	11
CARA EASY 2520 F + 320 SD (ID 370)	26
CARA EASY 2525 F + 2 x SD (ID 419)	27
CARA EASY 2525S + SD (ID 407)	23
CARA EASY 2530 P (ID 410)	24
CARA EASY 2530 P SD (ID 411)	24
CARA EASY 3025 F + 160 AN + 70 (ID 18)	30
CARA EASY 3126 P + AN (ID 412)	24
CARA EASY 3232 P (ID 774)	27
CARA EASY 3257 P (ID 1383)	31
CARA EASY 3530 DPD (ID 413)	24
CARA EASY 3535 F + 100 SD (ID 417)	26
CARA EASY 3537 S (ID 21)	33
CARA EASY 3540 F (ID 781)	30
CARA EASY 3544 P (ID 19)	32
CARA EASY 3638 F (ID 758)	31
CARA EASY 40110 F (ID 1528)	28
CARA EASY 4050 P + 200 AN (ID 1532)	28
CARA EASY 4297 F (ID 17)	31
CARA EASY 4536 F (ID 415)	25
CARA EASY 5161 F + 500 AN (ID 1485)	29
CARA EASY 6060 F (ID 1391)	33
CARA EASY 7035 P (ID 1604)	26
CARA EASY 7549 W (ID 408)	25
CARA EASY BIKEPORT 1736 F (ID 1418)	32
CARA EASY CUBO 2966 F (ID 1516)	20
CARA EASY WELLNESSSAUNA 4949 Z (ID 1417)	35
CARA ETTAGONO 1520 F + 110 AN (ID 397)	17
CARA FIESTA 7839 F + 355 AN (ID 1608)	12
CARA FLACO 3535 F + 2 x SD 350 x 350 (ID 782)	20
CARA GALAXY 3025 F (ID 394)	16
CARA GRANDE 35105 F (ID 395)	16
CARA HEXAGON 4343 S (ID 1407)	17
CARA LEGNO 2520P + 300AN + 145SD (ID 400)	21
CARA LOMI 3060 F + 300 AN (ID 386)	13
CARA LOUIS 4040 Z (ID 378)	12
CARA MALBONO 2525 P (ID 399)	16
CARA MERANO 3535 F (ID 385)	12
CARA MIO 3030 F (ID 383)	13
CARA MIO 3030 F + 300 AN (ID 20)	13
CARA NOWY 2271 F (ID 392)	15
CARA ORANJE 3030 F (ID 50)	9
CARA POOLIO 4478 F (ID 393)	16
CARA RIVA 3450 F + 240 AN (ID 388)	14
CARA SINA 2727 S (ID 51)	11
CARA SKY 2530 F (ID 390)	13
CARA SOLAIR 4085 F (ID 783)	21
CARA STELLA DUE P (EXTENSION DE 3 PAROIS) (ID 405)	18
CARA STELLA UNO 2660 P (ID 404)	18
CARA WESEL 2944 P + 100 SD (ID 15)	18
CARA WOLLE 3028 S (ID 55)	10
CARA YOGA 2536 P + 70 VD (ID 1403)	19
PONT DE JARDIN (ID 1419)	44
HELENA 10-60 Z (ID 429)	46
HELENA 12-50 Z (ID 1412)	39
HELENA 12-70 Z (ID 756)	38
HELENA 2828 Z (ID 1559)	44
HELENA 3040 S (ID 23)	45
HELENA 3548 W (ID 427)	43
HELENA 4040 Z (ID 24)	41
HELENA 4254 S AVEC EXTENSION CARA (ID 27)	42
HELENA 45 Z (ID 47)	40
HELENA 450 Z (ID 424)	36
HELENA 4545 Z (ID 26)	42
HELENA 6-35 Z (ID 431)	41

HELENA 6-40 Z (ID 1520)	41
HELENA 7-35 Z (ID 428)	43
HELENA 8-35 Z (ID 741)	41
HELENA CE 28-3030 Z (ID 430)	46
LIT SAUNA (ID 1552)	34

BIKEPORTS / CARPORTS / GARAGES

BIKEPORT 14 (ID 30)	47
BIKEPORT 2 - PLUS (ID 763)	47
BUSSTOP (ID 779)	60
CARA CARPORT 5052 P + 312 AN (ID 1573)	56
CARA REMISE 6040 S + 300 CARPORT (ID 1482)	60
CARPORT 9XX (ID 1600)	54
CARPORT BUTTERFLY (ID 28)	48
CARPORT CARA EASY 6582 F (ID 762)	52
CARPORT CICERO 5750 F + 3027 AN (ID 444)	49
CARPORT DUO 8041 F (ID 443)	51
CARPORT LINEA 3060 F (ID 441)	50
CARPORT PRESTIGE 5950 S (ID 436)	49
CARPORT REIHE 15055 F (ID 442)	51
CARPORT SCOTLAND (ID 1473)	50
CARPORT SMART 2851 P (ID 440)	50
CARPORT STRATO 4530 P (ID 437)	50
CARPORT TRIANGLE 3052 S (ID 445)	51
GARAGE BELFAST (ID 1509)	62
GARAGE BELLEVUE 7266 W (ID 447)	57
GARAGE BELLISSIMO 4050 S + 200 SD (ID 455)	62
GARAGE CARA 7282 S (ID 739)	59
GARAGE CARA EASY PRIMO 7257 S (ID 446)	53
GARAGE CARA EASY PRIMO UNO 4550 S (ID 29)	53
GARAGE HANSA 6080 S + 130 SD (ID 453)	61
GARAGE INVERNESS 6060 S (ID 454)	61
GARAGE MOLTO GRANDE 10590-DPD (ID 458)	63
GARAGE NORDIC 3876 S / W (ID 450)	56
GARAGE PREMIUM 5890 S (ID 452)	58
GARAGE PROVENCE 60145 S (ID 773)	63
GARAGE SCOTLAND (ID 1467)	51

MAISONS EN MADRIERS

AHRENSBURG (ID 529)	88
ALABAMA (ID 490)	75
ALBA 2 (ID 506)	79
ALESUND (ID 1402)	94
ARNE (ID 1488)	84
ASHFORD (ID 470)	67
ATLANTA (ID 511)	79
AUMÜHLE (ID 1408)	100
AUSBLICK (ID 1515)	91
BANCHORY (ID 1503)	92
BERGEN (ID 464)	66
BIRMINGHAM (ID 467)	69
BOSTON (ID 501)	77
CANADA (ID 544)	103
CASABLANCA (ID 1474)	92
CHESHIRE (ID 1571)	86
CHIEMSEE (ID 1517)	81
DUNDEE (ID 1466)	72
EDINBURGH (ID 521)	85
ELSTER (ID 1531)	97
FALKLAND (ID 539)	98
FARO (ID 1510)	90
FLORIDA (ID 512)	79
FREISING (ID 1686)	75
FRIESLAND (ID 766)	72
GRÜN WALD (ID 1518)	80
GUSTAV (ID 1469)	98
HANNI (ID 1550)	83
HINTE (ID 1484)	89
HOLLAND (ID 33)	95
HUSUM (ID 1382)	92
INDIANA (ID 520)	88
ISSEL (ID 1519)	93
KUBA (ID 532)	89

KUFSTEIN (ID 495)	74	REISBACH (ID 40)	120
LANDSHUT (ID 468)	69	SAUERLAND (ID 31)	119
LIECHTENSTEIN (ID 494)	75	SUMMERVILLE (ID 578)	118
LIENZ (ID 1606)	95	TOULOUSE (ID 1572)	108
LIMBACH (ID 499)	76	VINCENT (ID 548)	107
LOLLAND (ID 1486)	87	WEEKEND (ID 549)	107
LUXOR (ID 538)	97	ZUZANNA (ID 553)	110
MALERI (ID 523)	90		
MALMÖ (ID 461)	66	MAISONS MODULAIRES	
MANCHESTER (ID 475)	67	CABINE SAUNA INTÉRIEUR 4-ANGLES (ID 1576)	71
MELAGO (ID 1521)	86	CABINE SAUNA INTÉRIEUR 5-ANGLES (ID 1537)	34
MILAN (ID 537)	102	MH 1040 F TOOLBOX (ID 1487)	145
MISSISSIPPI (ID 513)	78	MH 1825 P + 110 VD (ID 767)	140
MONACO (ID 498)	76	MH 2119 P (ID 1401)	138
MYKONOS (ID 1397)	68	MH 2130 W (ID 743)	143
NASHVILLE (ID 488)	74	MH 2530 F 5-ANGLES + 50 VD (ID 1533)	145
ONTARIO (ID 514)	81	MH 2550 P (ID 1410)	135
ÖRESUND (ID 1395)	93	MH 2828 S (ID 768)	144
OSLO (ID 462)	66	MH 3636 + HD (ID 1372)	140
OSLO - L'APPENTIS (ID 460)	66	MH 4230 F (ID 770)	148
OSTERWALD (ID 1483)	86	MH 6126 F 6-ANGLES (ID 772)	144
PALERMO (ID 1480)	102	MH CUBO 2830 COMPOSITE ALU + 310 SD (ID 785)	150
PANTA10 360 X 360 (ID 481)	73	MH CUBO 3030 (ID 609)	143
PANTA11 340 X 340 (ID 48)	72	MH CUBO 3232 + 392 SD (ID 1405)	146
PANTA12 250 X 250 (ID 48)	73	MH CUBO 3863 + 590 SD (ID 744)	146
PANTA8 340 X 340 (ID 480)	73	MH CUBO HPL 2515 (ID 1413)	151
PANTA9 350 X 500 AN (ID 487)	73	MH CUBO HPL 3160 (ID 1389)	149
RIMINI (ID 1523)	82	MH GERÄTESCHRANK 01 (ID 1055)	138
RIVERHOUSE (ID 34)	96	MH GERÄTESCHRANK 02 (ID 1400)	138
RODBY (ID 1501)	81	MH GERÄTESCHRANK 03 (ID 1416)	139
ROME (ID 544)	103	MH GERÄTESCHRANK 04 (ID 1603)	139
RÜGERSBERG (45 mm) (ID 492)	77	MH1 1818 S (ID 585)	133
SCHÖNEBERG (ID 471)	67	MH1 1919-S + 120 VD/SD (ID 589)	133
SCHONGAU (ID 1524)	91	MH1 2020 F 5-ANGLES (ID 1404)	138
SEEBURG (ID 1525)	87	MH1 2121 HPL (ID 14)	150
SPREEWALD (ID 496)	74	MH1 2222 P + 130 AN (ID 592)	134
STEENFELDE (ID 1575)	70	MH1 2620 P (ID 595)	135
STEIERMARK (ID 1409)	99	MH1 2828 DP (ID 598)	137
SUDOR (ID 541)	99	MH1 3514 P (ID 594)	136
SYLT (ID 474)	68	MH1 3542 HPL (ID 1605)	151
TEGEL (ID 472)	67	MH2 2025 F (ID 600)	137
TINY HOUSE (ID 761)	101	MH2 2121 S (ID 586)	133
TIROL (ID 740)	80	MH2 2328 COMPOSITE ALU (ID 13)	150
TRAUNSTEIN (ID 769)	100	MH2 2424 F (ID 601)	137
VALENTINA (ID 507)	78	MH2 2424 S (ID 587)	133
VENLO (ID 531)	95	MH2 2424 S + 130 SD (ID 588)	134
VOGTLAND (ID 1529)	89	MH2 2428 F (ID 603)	137
WASSERBURG (ID 1399)	84	MH2 2428 P (ID 593)	135
WISMAR (ID 476)	72	MH2 2521 W (ID 584)	141
ZWEIBRÜCKEN (ID 1398)	96	MH2 2530 P + 130 SD (ID 605)	140
		MH2 2828 DP (ID 597)	135
		MH2 3030 DP (ID 599)	136
		MH2 3030 F + 300 SD (ID 604)	142
		MH2 3030 PD + 300 AN (ID 10)	142
		MH2 3030 S (ID 56)	140
		MH2 3030 S100 AN + 125 SD (ID 5)	132
		MH2 CUBO 2050 (ID 16)	143
		MH2 CUBO 3050 + 270 AN (ID 611)	146
		MH2 CUBO 3549 (ID 8)	147
		PAVILLONS	
CHALET DE LOISIRS		ALBI (ID 612)	153
ALICJA (ID 580)	119	CHOLET (ID 619)	156
ANGELA (ID 550)	108	COLMAR (ID 620)	156
BACKHUS (ID 581)	125	LOURDES (ID 1607)	154
BAD NEUENAHN (ID 784)	118	LYON (ID 1530)	155
BLACK FOREST (ID 1553)	125	NANCY (ID 616)	155
BLANKENESE (ID 39)	113	NANTES (ID 613)	154
CATANIA (ID 556)	112	NIZZA (ID 618)	158
EMIL (ID 551)	109	PARIS (ID 617)	155
GOTLAND (ID 780)	112	VERNON (ID 621)	157
HILLHOUSE (ID 1392)	116	VERNON 2 (ID 622)	157
JOEL (ID 546)	106		
KINGSTON (ID 1393)	117		
LENNOX (ID 559)	114		
LEONARDO (ID 577)	115		
LUKAS (ID 575)	121		
MARCELINA (ID 547)	106		
MICHELLE (ID 554)	110		
NATALIA (ID 555)	111		
NOAH (ID 558)	113		
OFFICE (ID 41)	123		
RAPHAEL (ID 576)	124		

Adresse de distributeur




NOUS REVOIR
SUR Google



SUIVEZ-NOUS



DES RÊVES FAIT SUR MESURE

Découvrez notre diversité et
notre individualité sur Internet à :  www.bertsch-holzbau.eu

Des informations détaillées sur nos produits sont disponibles auprès de votre revendeur agréé !

Les articles, images et dessins de ce catalogue sont protégés par le droit d'auteur. Toute réimpression, même partielle, est strictement interdite et nécessite notre autorisation écrite expresse. Les écarts de couleur par rapport aux couleurs d'origine sont dus au processus d'impression. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques, des erreurs et des modifications de modèle intermédiaires, une réclamation de modèle est exclue. Les illustrations peuvent montrer des accessoires spéciaux qui ne sont pas inclus dans la livraison. Tous les plans d'étage présentés ne sont pas à l'échelle et sont uniquement à des fins d'illustration. Tous les modèles sont livrés à l'état brut (non peints, sans toiture).



