



manufactured by

# BERTSCH HOLZBAU


HOUTSKELETBOUW ■■ MODUL HUIZEN ■■ BLOKHUISBOUW

DE BIJZONDERE SOORT  
VAN FASCINATIE OP MAAT



„Uw wens ...

... van schets tot gerealiseerd droomobject“



3D-tekening



Otwerp



Resultaat



ruw materiaal



Montage



Verwerking



Verwerking



Kleuren



Transport



# „Tuindroomen ...

... modulair doorgevoerd“

**CARA EASY 5161 F + 500 AN** ⓘ

Dakvorm: Platdak  
Wanddikte: 28 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 610 x 510 cm  
Nokhoogte: 240 cm  
Dakoverstek v/a/l/r: 100 + 20, 20, 520, 10 cm, Dakhelling: 1°  
Deuren: ET 100 x 200, ST 85 x 200, ST ... cm, Ramen: EF 116 x 40, FF 80 x 80 cm  
Optionele Toebehoren: Waterafvoerset: 2 x F2

ID 1485






# „Comfortzone ...

... buiten in de natuur“



**MH2 CUBO 3549** ⓘ

Dakvorm: Platdak  
 Wanddikte: 28 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 350 x 400 cm  
 Nokhoogte: 250 cm  
 Dakoverstek v/a/l/r: 70, 0, 0, 0 cm, Dakhelling: 1 °  
 Volume: 38 m³, Wandoppervlakte: 51,3 m², Dakoppervlakte: 21 m²  
 Deuren: FT 240 x 200; ET 98 x 200, Ramen: EF 70 x 186  
 Optionele Toebehoren: 2 x Waterafvoerset: F2 (Special), 1 x EPDM-folie: EPDM-01





„Pure ontspanning ...  
... thuis in de wellnessauna“



**CARA EASY WELLNESSAUNA 4949 Z** ⓘ  
 Ramen modulhuizen: red cedar, Dakvorm: Tentdak  
 Wanddikte: 28 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 490 x 490 cm  
 Dakoverstek omlopend: 35 cm, Dakhelling: 48 °  
 Deuren: ET 90 x 200, ET 70 x 200, ET ..., Ramen: FF 150 X 100, 3 x DF 92 x 120 ...  
 Optionele Toebehoren: 1 x Dakgoot: 345B, K4B, 22 x Rechthoekshingels

ID 1417



**INNENSAUNAKABINE** ⓘ  
 Dakvorm: Platdak  
 Wanddikte: 45 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 204 x 204 cm  
 Nokhoogte: 202 cm  
 Dakoverstek omlopend: 0 cm  
 Deuren: ET 68 x 192 cm, Ramen: FF 76 x 195 cm

ID 1537



ID 1552



**SAUNALIEGE** ⓘ  
 Wandbuitenmaat (B/D): 70 x 163 cm  
 Wandhoogte / voorwand: 41 cm  
 Wandhoogte / achterwand: 73 cm

Op verzoek leveren wij nu ook saunakachels en bijpassende accessoires voor onze saunahuizen van 's werelds toonaangevende fabrikant van saunakachels, Harvia Sentiotec. ⓘ







ID 1402

**ALESUND**  
 Dakvorm: Zadeldak  
 Wanddikte: 58 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 450 x 500 cm  
 Zijwandhoogte: 231 cm, Nokhoogte: 310 cm  
 Dakoverstek v/a/l/r: 30, 30, 48,6, 48,6 cm, Dakhelling: 18 / 26°  
 Deuren: 2 x ET 88 x 200, FT 240 x 200 cm, Ramen: FF 98 x 193, EF 98 x 112 cm  
 Optionele Toebehoren: Dakgoot: 370B, 21 x Rechthoekshingels

Op verzoek leveren wij nu ook saunakachels en bijpassende accessoires voor onze saunahuisen van 's werelds toonaangevende fabrikant van saunakachels, Harvia Sentiotec.



ID 1523


**RIMINI**  
 Dakvorm: Platdak  
 Wanddikte: 58 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 212 x 509 cm  
 Dakoverstek v/a/l/r: 50, 30, 30, 30 cm, Dakhelling: 1°  
 Deuren: ET 98 x 200 cm, Ramen: FF 150 x 63, EF 150 x 63 cm  
 Optionele Toebehoren: Waterafvoerset: 2 x F2



ID 1395



**ÖRESUND**  
 Dakvorm: Zadeldak  
 Wanddikte: 58 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 200 x 300 cm  
 Zijwandhoogte: 204 cm  
 Dakoverstek omlopend: 25 cm, Dakhelling: 30°  
 Deuren: ET 88 x 186, ET 75 x 186, Ramen: 3 x FF 63 x 88, 3 x EF 63 x 88



ID 1518



**GRÜNWALD**  
 Dakvorm: Lessenaarsdak  
 Wanddikte: 58 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 212 x 467 cm  
 Dakoverstek v/a/l/r: 50, 30, 30, 30 cm, Dakhelling: 6°  
 Deuren: ET 98 x 200 cm, Ramen: FF 150 x 100, FF 54 x 200 cm  
 Optionele Toebehoren: Dakgoot: 303B





**LOLLAND**  
 Dakvorm: Platdak  
 Wanddikte: 58 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 312 + 350 x 362 cm  
 Zijwandhoogte: 244 cm  
 Dakoverstek omlopend: 30 cm, Dakhelling: 3°  
 Deuren: ET 98 x 200, ET 86 x 200 cm, Ramen: 2 x FF 79,6 x 200 cm  
 Optionele Toebehoren: Waterafvoerset: 2 x F1



ID 1486



**EDINBURGH**  
 Dakvorm: Zadel dak  
 Wanddikte: 58 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 450 x 500 cm  
 Zijwandhoogte: 231 cm, Nokhoogte: 310 cm  
 Dakoverstek omlopend: 25 / 41 cm, Dakhelling: 18 / 26°  
 Volume: 92 m³, Wandoppervlakte: 56 m², Dakoppervlakte: 47 m²  
 Deuren: DT 160 x 200, FT 240 x 200 cm, Ramen: EFB 98 x 112 cm  
 Optionele Toebehoren: Dakgoot: 370B, 21 x Rechthoekshingels



ID 521



**MONACO**  
 Dakvorm: Lessenaarsdak  
 Wanddikte: 45 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 430 x 430 cm  
 Wandhoogte / voorwand: 276 cm  
 Wandhoogte / achterwand: 222 cm  
 Dakoverstek v/a/l/r: 110, 40, 40, 40 cm, Dakhelling: 7°  
 Volume: 49 m³, Wandoppervlakte: 50 m², Dakoppervlakte: 30 m²  
 Deuren: ST 170 x 215, Ramen: 2 x FF 70 x 215, 2 x FF 80 x ...  
 Optionele Toebehoren: 1 x Dakgoot: 303B, 12 x Rechthoekshingels



ID 498



**RÜGERSBERG (45 mm)**  
 Dakvorm: Zadel dak  
 Wanddikte: 45 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 380 x 380 cm  
 Zijwandhoogte: 204 cm, Nokhoogte: 265 cm  
 Dakoverstek v/a/l/r: 135, 20, 30, 30 cm, Dakhelling: 18°  
 Volume: 33,6 m³, Wandoppervlakte: 35,8 m², Dakoppervlakte: 25 m²  
 Deuren: DT 160 x 186, Ramen: EF 88 x 88  
 Optionele Toebehoren: 1 x Dakgoot: 323Bx, 10 x Rechthoekshingels




ID 492





**KINGSTON** ⓘ

Dakvorm: Schilddak  
 Wanddikte: 70 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 400 x 900 cm  
 Zijwandhoogte: 231 cm  
 Dakoverstek omlpend: 30 cm, Dakhelling: 25°  
 Deuren: 2 x DT 150 x 200, ET 98 x 200 cm, Ramen: 2 x FF 70 x 200, EF 88 x 88, ... cm  
 Optionele Toebehoren: Dakgoot: 2 x K4B, 23 x Rechthoekshingels



**ROME** ⓘ

Dakvorm: Tentdak  
 Wanddikte: 94 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 500 x 500 cm  
 Zijwandhoogte: 233 cm, Nokhoogte: 365 cm  
 Dakoverstek omlpend: 40 cm, Dakhelling: 25°  
 Volume: 72 m³, Wandoppervlakte: 50 m², Dakoppervlakte: 35 m²  
 Deuren: DT 114 x 200 cm, Ramen: 3 x DF 110 x 200 cm  
 Optionele Toebehoren: Dakgoot: 346B, 15 x Rechthoekshingels







**HELENA 12-70 Z**

Dakvorm: Tentdak  
 Diameter: 700 cm  
 Zijwandhoogte: 268 cm, Nokhoogte: 525 cm  
 Dakoverstek omlpend: 50 cm, Dakhelling: 30 °  
 Dakoppervlaakte: 58,5 m<sup>2</sup>  
 Optionele Toebehoren: 12 x adjustable post anchor: PFA-01

**HELENA 12-50 Z**

Dakvorm: Tentdak  
 Wanddikte: 58 mm  
 Diameter: 500 cm  
 Zijwandhoogte: 250 cm  
 Dakoverstek omlpend: 40 cm, Dakhelling: 29°  
 Optionele Toebehoren: adjustable post anchor: 12 x PFA-01  
 18 x Rechthoekshingels







ID 757  
QR code

**MH 4234 F TRICOYA**  
Ramen modulhuisen: Tricoya / 6 mm, Dakvorm: Platdak  
Wandbuitenmaat (B/D): 423 x 346 cm  
Zijwandhoogte: 220 cm  
Dakoverstek omlpend: 19 cm, Dakhelling: 2°  
Dakoppervlaakte: 18 m²  
Deuren: 88,5 x 196, Ramen: 110 x 53  
Optionele Toebehoren: 1 x Waterafvoerset: F2,  
1 x EPDM-folie: EPDM-0068

Kijk hier!  
QR code



QR code  
ID 765



**MH 4050 F TRICOYA**  
Ramen modulhuisen: Tricoya / 6 mm, Dakvorm: Platdak  
Wandbuitenmaat (B/D): 400 x 500 cm  
Nokhoogte: 250 cm  
Dakoverstek omlpend: 20 cm, Dakhelling: 1°  
Deuren: DT 140 x 200  
Optionele Toebehoren: 2 x Waterafvoerset: F2, 1 x EPDM-folie: EPDM-0097



QR code  
ID 785

**MH CUBO 2830 ALU KOMPOSIT + 310 SD**  
Ramen modulhuisen: ALU Komposit / 4 mm, Dakvorm: Platdak  
Wandbuitenmaat (B/D): 280 x 296 cm  
Nokhoogte: 250 cm  
Dakoverstek v/a/l/r: 0, 0, 0, 310 cm, Dakhelling: 1°  
Deuren: ST 122 x 200 cm  
Optionele Toebehoren: Waterafvoerset: F2 (Special), EPDM-folie: EPDM-0049



ID 1413  
QR code

**MH CUBO HPL 2515**  
Ramen modulhuisen: HPL / 6 mm, Dakvorm: Platdak  
Wandbuitenmaat (B/D): 250 x 150 cm  
Nokhoogte: 230 cm  
Dakhelling: 1°  
Deuren: ST 90 x 187,6 cm  
Optionele Toebehoren: Waterafvoerset: F2, EPDM-folie: EPDM-0001

**EXTREME MEDITE** Tricoya

- EXTREEM DUURZAAM EN LANGLEVENIG**  
Ideaal voor gebruik buitenshuis en voor vochtige binnenomgevingen
- 50 JAAR GARANTIE**  
Productiegarantie door fabrieksgarantie
- DIJKENESTRADEL**  
Zweden en krampen wordt aanzienlijk vermindert
- FLEXIBEL ONTWERP**  
Optimale ontwerp-varianten en bewerkingsflexibiliteit
- LAGE ONDERHOUDSKOSTEN**  
Lagere onderhoudskosten tuzien verlagen
- UITSTEKEND OP TE SCHILDEREN**  
De vormgeving en duurzaamheid verhogen de levensduur van het verfsysteem. Beschadigen niet de duurzaamheid van het paneel
- FSC® GECERTIFICEERD**  
Het gebruikte hout is afkomstig uit eigen bronnen
- SCHIMMELBESTANDIG**  
Effectieve barrière tegen aantasting door houtaanastende schimmels
- DUURZAAM VOOR 50 JAAR**  
De levensduur voor buitengebruik tot 50 jaar is bevestigd door een onafhankelijk onderzoeksbureau



„Voor een pauze...  
... ongeacht wanneer“



### STEIERMARK

Dakvorm: Zadel dak  
Wanddikte: 70 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 380 x 380 cm  
Zijwandhoogte: 240 cm, Nokhoogte: 290 cm  
Dakoverstek v/a/l/r: 200, 30, 30, 30 cm, Dakhelling: 16 °  
Deuren: DT 180 x 208, Ramen: EF 88 x 88, EF 60 x 40  
Optionele Toebehoren: 1 x Dakgoot: 324B, 12 x Rechthoekshingels  
2 x adjustable post anchor: PFA-01



ID 1409



ID 740



### TIROL

Dakvorm: Lessenaarsdak  
Wanddikte: 45 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 250 x 280 cm  
Wandhoogte / voorwand: 225 cm  
Wandhoogte / achterwand: 218 cm  
Dakoverstek omlopend: 30 cm, Dakhelling: 2 °  
Deuren: DT 150 x 194, Ramen: DF 140 x 102, FF 140 x 194, ...  
Optionele Toebehoren: 1 x Dakgoot: 303B, 1 x EPDM-folie: EPDM-0047



ID 1521



### MELAGO

Dakvorm: Platdak  
Wanddikte: 45 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 200 x 200 cm  
Dakoverstek v/a/l/r: 30, 30, 50, 30 cm, Dakhelling: 1 °  
Deuren: ET 98 x 200 cm  
Optionele Toebehoren: Waterafvoerset: F2



### AUMÜHLE

Dakvorm: Platdak  
Wanddikte: 70 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 414 x 464 cm  
Zijwandhoogte: 272 cm  
Dakoverstek v/a/l/r: 150, 150, 40, 40 cm, Dakhelling: 1 °  
Deuren: ET 92 x 215 cm, Ramen: 2 x EF 80 x 215, DF 190 x 215 ... cm  
Optionele Toebehoren: Waterafvoerset: F2, EPDM-folie: EPDM-0185

ID 1408







ID 739

**GARAGE CARA 7282 S**



Dakvorm: Zadeldak  
Wanddikte: 28 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 720 x 820 cm  
Zijwandhoogte: 254 cm, Nokhoogte: 517 cm  
Dakoverstek omlpend: 50 cm, Dakhelling: 31°  
Deuren: 2 x DT 250 x 218, ET 110 x 210 cm, Ramen: 2 x EF 98 x 98, ... cm  
Optionele Toebehoren: Dakgoot: 325Bx, 33 x Rechthoekshingels



**CARA REMISE 6040 S + 300 CARPORT**



Dakvorm: Zadeldak  
Wanddikte: 28 / 28 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 600 + 300 x 400 cm  
Zijwandhoogte: 220 cm, Nokhoogte: 345 cm  
Dakoverstek v/a/l/r: 100, 30, 30, 300 cm, Dakhelling: 15 / 49°  
Deuren: 2 x ET 100 x 200 cm

ID 1482



ID 28



**CARPORT BUTTERFLY**

Dakvorm: Vlinderdak  
Wandd.: 28 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 1328 / 674 x 569 / 335 cm  
Nokhoogte: 394 cm  
Dakoverstek omlpend: 30 cm, Dakhelling: 10°  
Deuren: 250 x 250; 240 x 238,7, Ramen: 255,5 x 40; 2 x 44,5 x 170  
Optionele Toebehoren: 1 x Dakgoot: 304B, 2 x Waterafvoerset: F2



„In et nieuwe bikeport ...


... 4 bikes op 6m<sup>2</sup> comfortabel opgeborgen“



**CARA EASY BIKEPORT 1736 F** ⓘ  
 Ramen modulhuizen: Rombus, Wandbuitenmaat (B/D): 170 x 360 cm  
 Zijwandhoogte: 220 cm  
 Dakoverstek omlpend: 20 cm  
 Optionele Toebehoren: 1 x EPDM-folie: EPDM-0059



**CARA EASY BIKEPORT 2034 F** ⓘ  
 Dakvorm: Platdak  
 Wanddikte: 25 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 200 x 340 cm  
 Zijwandhoogte: 220 cm  
 Dakoverstek omlpend: 20 cm  
 Deuren: 2 x ST 175 x 213 cm  
 Optionele Toebehoren: Waterafvoerset: F1, EPDM-folie: EPDM-0008



**BIKEPORT 14** ⓘ  
 Dakvorm: Vlinderdak  
 Wandbuitenmaat (B/D): 340 x 240 cm  
 Zijwandhoogte: 200 cm, Nokhoogte: 243 cm  
 Dakoverstek v/a/l/r: 95, 95, 30, 30 cm, Dakhelling: 10°  
 Optionele Toebehoren: Waterafvoerset: F2, EPDM-folie: EPDM-0010



**BIKEPORT 2 - PLUS** ⓘ  
 Dakvorm: Lessenaarsdak  
 Wandbuitenmaat (B/D): 338 x 170 cm  
 Nokhoogte: 257 cm  
 Dakoverstek v/a/l/r: 30, 0, 30, 50 cm, Dakhelling: 4°  
 Optionele Toebehoren: EPDM-folie: EPDM-0009



„Uitrusting ...“

... goed gehuisvest“



**MH GERÄTESCHRANK 03**

Dakvorm: Lessenaarsdak  
 Wanddikte: 28 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 85 x 240 cm  
 Wandhoogte / achterwand: 256 cm  
 Zijwandhoogte: 242 cm  
 Dakhelling: 10 °  
 Deuren: DT 148 x 199  
 Optionele Toebehoren: 1 x Dakgoot: 401B, 2 x Rechthoekshingels



**MH GARTENSCHRANK 01**

Dakvorm: Lessenaarsdak  
 Wanddikte: 19 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 100 x 240 cm  
 Zijwandhoogte: 195 cm, Nokhoogte: 210 cm  
 Dakoverstek omlopend: 10 cm, Dakhelling: 7°  
 Deuren: DT 132 x 186 cm  
 Optionele Toebehoren: Dakgoot: 401B, 2 x Rechthoekshingels



**MH 2130 W**

Dakvorm: Schilddak  
 Wanddikte: 28 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 210 x 300 cm  
 Zijwandhoogte: 197 cm  
 Dakoverstek v/a/l/r: 25, 25, 20, 20 cm, Dakhelling: 40 °  
 Deuren: ET 98 x 200, Ramen: EF 60 x 60  
 Optionele Toebehoren: 1 x Dakgoot: 322B, 6 x Rechthoekshingels





„Grote variatie ...

... modulair opgebouwd“



**CARA EASY CUBO 2966 F** ⓘ  
 Dakvorm: Platdak  
 Wanddikte: 25 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 290 x 660 cm  
 Dakoverstek omlopend: 0 cm  
 Deuren: ST 120 x 200 cm  
 Optionele Toebehoren: Waterafvoerset: F2



ID 1516



**CARA FLACO 3535 F + 2 x SD 350 x 350** ⓘ  
 Dakvorm: Platdak  
 Wanddikte: 28 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 350 x 350 cm  
 Zijwandhoogte: 231 cm  
 Dakoverstek omlopend: 30 cm, Dakhelling: 1°  
 Deuren: DT 150 x 200, 2 x ET 80 x 200 cm, Ramen: 2 x FF 120 x 120 cm  
 Optionele Toebehoren: Waterafvoerset: F1, EPDM-folie: EPDM-0185 EPDM-0061



ID 782



**CARA SOLAIR 4085 F** ⓘ  
 Dakvorm: Platdak  
 Wanddikte: 28 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 400 x 850 cm  
 Wandhoogte / achterwand: 240 cm  
 Dakoverstek v/a/l/r: 50, 30, 30, 30 cm, Dakhelling: 2°  
 Deuren: ST 289 x 200, 2 x DT 130 x 200 cm, Ramen: EF 80 x 200, FF 80 x 200, EF ... cm  
 Optionele Toebehoren: Waterafvoerset: 2 x F2, EPDM-folie: EPDM-0115



ID 783



**CARA ASTA 4560 S** ⓘ  
 Dakvorm: Zadeldak  
 Wanddikte: 28 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 450 x 600 cm  
 Zijwandhoogte: 172 cm, Nokhoogte: 366 cm  
 Dakoverstek v/a/l/r: 30, 30, 50, 50 cm, Dakhelling: 38°  
 Deuren: ST 151 x 214 cm, Ramen: 2 x EF 88 x 88 cm  
 Optionele Toebehoren: Dakgoot: 324B, 17 x Rechthoekshingels



ID 764



„Wonen als of...  
... je met vakantie bent“



ID 40



**REISBACH**

Dakvorm: Zadeldak  
 Wanddikte: 94 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 818,5/200 x 618,8/750 cm  
 Zijwandhoogte: 405 cm, Nokhoogte: 640 cm  
 Dakoverstek v/a/l/r: 90, 90, 70, 70 cm, Dakhelling: 25 °  
 Volume: 250 m<sup>3</sup>, Wandoppervlakte: 185 m<sup>2</sup>, Dakoppervlakte: 85 m<sup>2</sup>  
 Deuren: DT 164 x 210; ET 98 x 210; 3 ..., Ramen: EF 80 x 60; DF 164 x 268; EF ...  
 Opt. Toebehoren: 1 x Dakgoot: 328KB, 2 x Waterafvoerset: F2, 1 x EPDM-folie: EPDM-0023





**MH 3034 CUBO GARDEN OFFICE** ⓘ

Ramen modulhuizen: Fichte, Dakvorm: Platdak  
 Wanddikte: 21 mm, Wandbuitenmaat (B/D): 301 x 344 cm  
 Zijwandhoogte: 250 cm, Nokhoogte: 250 cm  
 Dakoverstek omlopend: 0 cm, Dakhelling: 1°  
 Deuren: DT 160 x 210 cm, Ramen: EF 77 x 210, FF 77 x 210 cm  
 Optionele Toebehoren: Waterafvoerset: F2 (Special), EPDM-folie: EPDM-0035

ID 1505





# „Puur natuur & volledige recyclage ...

... uit Scandinavisch hout“



Grondstof



Verwerking



Gebruik



Gebruik



Omdat onze natuur en het milieu erg belangrijk voor ons zijn, halen we de houtgrondstoffen voor de productie van BHB-producten uit duurzaam herbeboste bosgebieden (Noorwegen, Zweden). Wij leveren de zeer hoogwaardige unica door heel Europa en ook daarbuiten. We benutten het "houtafval" volledig om pellets te produceren voor energieopwekking.





Dealeradres



Ontdek onze veelzijdigheid  [www.bertsch-holzbau.eu](http://www.bertsch-holzbau.eu)

Uitgebreide informatie over onze producten krijg je bij je geautoriseerde dealer!

De artikelen, afbeeldingen en tekeningen in deze catalogus zijn auteursrechtelijk beschermd. Herdrukken, zelfs gedeeltelijk, is ten strengste verboden en vereist onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Kleurafwijkingen van de originele kleuren zijn te wijten aan het drukproces.

Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen, fouten en tussentijdse modelwijzigingen door te voeren, een modelclaim is uitgesloten. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires tonen die niet bij de levering zijn inbegrepen. Alle getoonde plattegronden zijn niet op schaal en dienen alleen ter illustratie. Alle modellen worden in onbewerkte staat geleverd (ongeverfd, zonder dakbedekking).