

Anfrage
Bestellung

- Adresse/Stempel: -				Datu	m:			
				Verk	äufer:			
				emai	l:			
				Kom	mission:			
Modell-Typ:   Bloc	khaus 🗌 Cara easy	☐ Cara			☐ Helena	☐ Carport	☐ Garage	☐ Pavillon
Modell-Daten: Hau	smaße: B:	<u>cm</u> T:			oo noch zusätzlich atalogmodell:	ob Sie es als Cara	oder Modulhaus ha	ben möchten
Dachüberstand vorne:	cm	Dach	<b>lüberstand</b> li	nks/rechts/hi	inten: DI:_	Dr:	Dh:_	cm
Dachform: Satte	dach symetrisch S	Schirmbretter:	gerade	geschweift	Dachn	eigung:	Grad	
Vordere Wandhöhe / ma	ximale Firsthöhe: ———	cm						
Wand: Blockbohlen -	Stärke: mm	Rhombus	Hintere Wa Seitenwa	ndhöhe / andhöhe:	C	m Schlafboo	den/Leiter 🗌 (in	Zeichnung vermerkt)
	ockbohlenreihe: Anzahl:		Lagerhölze	er: 🔲 ja	nein	Fußboden:	janein	
Sturmsicherungen für Blo Holzleisten (4er-Set)mit		Stück Gewind	destangen fü	r die Eckverk	oindungen:	Stück	Lüftungsgit	terset (4er Set)
<b>Anbauten:</b> Anbau: □	links rechts hinten	Schleppdach:	links r	echts Terra	SSe: (Terrassendad	hlänge = Vordach)	Terrassenboden:	☐ ja ☐ nein
	cm	В:						janein
							sten: gerade	geschweift
T: Fußboden	<u>cm</u> : ]ja ]nein	T:	Pfosten-Ank				iußverblendung	_,
- T ubboden	ja		1 10Sterr-Aliki	ei Sluck		1 10516111		
Fenster/Türen: Sp	rossen Holz (Standard)	ohne Spros	SSEN (preisgleich	wie Holz)	Sprossen innenlieg		a) Messing [ T: gerade [	b) Kunststoff geschweift
Fenster:		Anschla	ag DIN Fe	nsterläden	Blumenkasten	Verglasung F/	T: normal	ISO
Stück: Größe/	Тур:	cm						
	Тур:	cm					eckungen:	
	Тур:	cm				Schindeleind		
Stück: Größe/	Тур:	<u>cm</u> I	R		Nerriegelung	Rechteck:	rot grün blau brauı	n schwarz
Außen-/Innentüren:		Typ A	Anschlag DIN	Edelstahl- 20 Schwelle Sc	cm Alu-	Biber:	rot schw	
	cm	• •	moormag Birv		, iwelle	Amourglass:		
	cm							
Stück: Größe:						l	olie (bei Flachdac	,
	le-Türen GH = 1/2-verglast, GD = 1/3-verg GA3 = 3x Glasausschnitt, GA4 =		glast, (* Bi	Bitte ankreuzen od H, Standard Edels • EH, Standard Ho /5-fach Türverrieg enaußenhöhe von	stahlabdeckung olzschwelle; elung ab einer	Dachrinne:	Zink RG 100 (	nur in braun lieferbar) Zinkrinne ohne Farbwa
Farbbehandlung:	Haus-Farbe:	Fenst	er/Türen-Farl	be:		Farhe:	_ RG80	
-	oder RAL-Ton nach Wur						Jiddii diii	
	ist es immer wieder möglich, dass sich br Imprägnierung (Sperrgrund) und Farben					Regentonne:		:

Bitte fügen Sie Ihrer Anfrage/Bestellung immer eine aussagekräftige Zeichnung auf unserem separaten Blatt mit bei.



Bitte fügen Sie Ihrer Anfrage/Bestellung immer eine aussagekräftige Zeichnung auf unserem separaten Blatt mit bei.